

LOTUS[®]

MARINE

LISTINO PREZZI LOTUS

PRICE LIST LOTUS
PREISLISTE LOTUS
LISTE DE PRIX LOTUS
LISTA DE PRECIOS LOTUS

04/24

LOTUS[®]

MARINE

LISTINO PREZZI LOTUS

PRICE LIST LOTUS

PREISLISTE LOTUS

LISTE DE PRIX LOTUS

LISTA DE PRECIOS LOTUS

04/24



CONDIZIONI DI VENDITA
CONDITIONS OF SALE / VERKAUFSBEDINGUNGEN / CONDITIONS DE VENTE / CONDICIONES DE VENTA

- I prezzi esposti in questo listino non comprendono: costi di trasporto, installazione, montaggio allacciamento, I.V.A. (imposta sul valore aggiunto). Imballo in gabbia o cartone compreso. Imballo marittimo in cassa, al costo. - Consegna: il termine di consegna s'intende normalmente in 4 settimane, salvo diversa indicazione della casa. - Resa: la resa è da intendersi f.co stabilimento di Zoppè di S.Vendemiano (TV). - Garanzie: la garanzia è di 12 mesi dalla data fatturazione e copre le parti difettose, da sostituire e trasportare a cura dell'acquirente. Le parti elettriche, gli accessori e qualsiasi altro oggetto asportabile non è coperto da garanzia. Eventuali danni derivanti dal trasporto, da cattiva installazione o manutenzione non saranno considerati argomenti validi di contestazione ai fini della garanzia. L'intervento di ordinaria manutenzione o per cause derivanti da errata installazione non è coperto da garanzia. La garanzia è valida soltanto nei confronti dell'acquirente originario.
- **GARANZIE:** LOTUS SPA potrà procedere a propria discrezione alle riparazioni solo presso il proprio stabilimento. Tutte le spese di trasporto dei pezzi o dell'attrezzatura da sostituire o riparare saranno a carico del committente. L'invio del materiale per la riparazione deve essere autorizzato dalla LOTUS SPA. LOTUS SPA non risponde per eventuali ritardi incorsi durante il periodo di garanzia e non risarcisce alcun danno, diretto o indiretto, conseguente a vizi ovvero difetti dei materiali forniti, derogando all'art. 1494 del Codice Civile. In ogni caso per tutte le apparecchiature oggetto della garanzia, eventuali ritardi nella prestazione del servizio, non daranno in ogni modo diritto al rinvio dei pagamenti. L'eventuale ritardo nei pagamenti, ovvero l'insolubilità anche parziale del committente, comporta un'automatica esenzione dall'obbligo di garanzia, anche a terzi. Tutte le attrezzature sono coperte da una polizza assicurativa di 1.500.000,00 euro per danni causati a terzi. Foro esclusivo competente per ogni controversia tra le parti, in ordine all'interpretazione dell'esecuzione del contratto ed alle forniture conseguenti è quello di Treviso, Italy. Stipulando il contratto ed i relativi ordini. Il chiederente si assume l'onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali e le norme di sicurezza relative all'impiego dei prodotti ordinati e si assume ogni rischio relativo ai danni derivanti da eventuali prodotti difettosi. **ATTENZIONE!** In caso di impossibilità al controllo della merce, si consiglia di firmare con riserva di controllo e reclamare al vettore gli eventuali danni subito entro 5 giorni dal ricevimento, come previsto dall'art. 1698 del Codice Civile.
- The prices shown in this list are ex works and do not include: carriage, installation charges, V.A.T. Packaging in crate or carton included. Seaworthy cases at cost. - Delivery terms: the delivery time is normally 4 weeks from order date or from letter of credit notification date. Lotus reserves the right to alter these terms according to production requirements. - Guarantee: the guarantee period is 12 months from invoice date and it covers the faulty parts only. Carriage and installation charges of these parts, are at buyer's charge. Electric components, accessories as well as any other removable parts are not covered by the guarantee. Damage due to transport or incorrect installation and maintenance cannot be considered. Guarantee is not transferable and complete replacement of parts or appliance is at the final discretion of Lotus.
- LOTUS SPA. may, at its own discretion, carry out the repairs on the customers premises or at its own factory. All shipping expenses for the piece or for equipment to replace or repair, shall be borne by the customer. Material sent to be repaired must be returned with the "Returns" form with every part filled in. The guarantee will not be honoured if the form is not filled in completely or inaccurately. LOTUS SPA. is not liable for any delays incurred during the period of guarantee and shall pay no damages, direct or indirect, resulting from faults or defects of the machinery supplied, derogating from art. 1494 of the Civil Code. In addition, for all equipment subject to the guarantee, any delays in rendering the service does not give cause to defer payments. If there is delay in settling payments or even partial Customer insolvency, the guarantee is automatically invalidated, also with third parties. All equipment is covered by an insurance policy for 1.500.000,00 euros for damages caused to third parties. The court having exclusive jurisdiction for all disputes between the parties as to the interpretation and execution of the contract and resulting supplies is the Treviso Court. By stipulating the contract, it rests with the customer to know all the legal limitations and safety rules and regulation regarding the use of the products ordered and he shall assume all risks of damages resulting from any faulty products. **ATTENTION!** If it's not possible to check the goods, we advice you to sign with reservation and claim to the forwardig agent for the damages within 5 days from receipt, according to Art. 1689 of the Civil Code.
- In dieser Verkaufliste sind in den Preisen nicht einberechnet: Transportkosten, Installation, Montierung, Anschluss, MWSt. Einschliesslich Verpackung in Lattenkisten oder Kartons. Seemassige Verpackung in Kisten unter Kostenpreis. - Lieferung: Die Terminfrist der Lieferung versteht sich normalerweise in 4 Wochen, ausser anderer Weisung der Firma. - Uebergabe: Die Uebergabe versteht sich ab-Werk. - Garantie: Die Garantie betraegt 12 Monaten vom Datum der Faktur und deckt die defekten Teile. Die Auswechslung und den Transport wird dem Kunde belastet. Die elektrischen Teile, die Zubehoerteile und allen anderen beweglichen Teile, sind nicht in der Garantie inbegriffen. Eventuelle von dem Transport, von einer falschen Installation oder Wartung verursachten Schaeden werden nicht als geltende Gruende fuer eine Gewaehrung der Garantie betrachtet. Der Eingriff normaler Bedienung oder bei Ursachen die wegen falscher Installation abstammen, sind nicht mit der Garantie gedeckt. Die Garantie ist nur fuer den Ursprungskunde gueltig und wird nicht als Auswechslung des Apparates betrachtet.
- Die Firma LOTUS SPA behaltet sich vor die Reparatur beim Auftraggeber oder in den eigenen Firmenörtlichkeiten durchzuführen. Alle anfallenden Transportspesen für den Teil oder des Gerätes in Austausch oder Reparatur sind vom Auftraggeber zu tragen. Das eingeschickte Material ist durch das Formular "... " zu begleiten und in allen Punkten auszufüllen. Das Nicht – bzw. Falschauffüllen des Formulares bewirkt eine Nichtgeltendmachung der Garantie. LOTUS SPA steht nicht für eventuelle Verspätungen, die sich während des Garantiezeitraumes ergeben, und nicht Schäden abgelten, sowohl direkte als auch indirekte, hervorgerufen durch Mängel oder Defekte der ausgelieferten Geräte, derogativ Paragraph 1494 Zivilgesetzbuch. In jedem Fall für alle Geräte, die der Garantie unterliegen, bei eventuellen Verspätungen der Serviceleistungen gibt keinerlei Recht auf Zahlungsaufschub. Eventuelle Zahlungsverspätungen oder Zahlungsunfähigkeiten, auch bloß teilweise, des Auftraggebers führen zu einer automatischen Befreiung der Garantiebestimmungen, auch gegenüber Dritten. Alle Geräte sind durch eine Versicherungspolizze abgedeckt, in der Höhe von 1.500.000,00 Euro, gegenüber Schäden an Dritte. Erfüllungsort und Gerichtsstand für jede Streitigkeit zwischen den Parteien ist Treviso. Den Vertrag unterzeichnend, nimmt sich der Kunde die Pflicht auf über alle Beschränkungen und Sicherheitsnormen vom Einsatz der bestellten Produkte und überträgt sich jegliches Risiko in Bezug auf Schaden die durch eventuelle defekte Produkte entstanden sind. **VORSICHT!** Wenn Sie nicht die Ware bei der Lieferung kontrollieren können, raten wir Sie um eine Unterschrift zu Lieferschein zur Reserve von Kontrolle zu machen. Bitte machen Sie dann eine Reklamation zu Transportfirma für eventuelle Schaden innerhalb 5 Tagen von der Lieferung, wie vorgesehen in Art. 1689 von Bürgerliches Gesetzbuch.

CONDIZIONI DI VENDITA
CONDITIONS OF SALE / VERKAUFSBEDINGUNGEN / CONDITIONS DE VENTE / CONDICIONES DE VENTA

- Les prix indiqués dans ce catalogue ne comprennent pas: les frais de transport, l'installation, le montage, le branchement, la T.V.A (taxe sur la valeur ajoutée). Emballage dans des cages ou dans cartons compris. Emballage maritime dans des caisses au coût - Livraison: le délai de livraison est normalement de 4 semaines, sauf indication contraire de la Maison. - Transport: marchandise vendue toujours départ-usine. Garantie: la garantie est de 12 mois à compter de la facturation et couvre les parties défectueuses à remplacer et transporter à la charge de l'acheteur. Les parties électriques, les accessoires et tout autre partie amovible sont exclues de la dite garantie. D'éventuels dommages provenant du transport, d'une mauvaise installation ou d'un mauvais entretien ne seront pas des motifs de contestation valables pour avoir droit à la garantie. L'intervention d'entretien ordinaire ou pour des causes dues à une installation incorrecte n'est pas couverte par la garantie. Celle-ci est valable seulement pour le premier acheteur et ne prévoit pas le remplacement de l'appareillage.
- LOTUS SPA pourra décider d'effectuer les réparations chez l'acquéreur ou en ses propres locaux. Tous les frais de transport de la pièce ou des appareils à remplacer ou à réparer seront à la charge du client. Le matériel envoyé pour réparation devra impérativement être accompagné du bordereau de "rendu", dûment rempli. L'absence de ce document ou l'envoi d'un formulaire rempli de façon inexacte ou incomplète entraînera la forclusion de la garantie. LOTUS SPA ne répond pas des éventuels retards se vérifiant au cours de la période de garantie et ne remboursera aucun dommage, direct ou indirect, résultant de vices ou bien de défauts des machines fournies, en dérogation à l'art. 1494 du Code Civil. Dans tous les cas, les retards éventuels dans la prestation de service, pour tous les appareils, ne donneront aucun droit au renvoi des paiements. Un retard éventuel dans les paiements, ou bien l'insolvabilité, même partielle de l'Acquéreur emportera automatiquement la déchéance du droit de garantie, même à l'égard de tiers. Tous les équipements sont couverts par une police d'assurance jusqu'à 1.500.000,00 Euros, en cas de dommages procurés à des tiers. Pour tout litige entre les parties relativement à l'interprétation et/ou à l'exécution du contrat et à la fourniture, seul le Tribunal de Trévise (Italie) sera compétent. En signant le contrat, le Client déclare connaître toutes les contraintes légales et les normes de sécurité relatives à l'emploi des produits commandés et assume tous les risques relatifs aux dommages éventuellement causés par des produits défectueux. ATTENTION! Dans le cas d'impossibilité au contrôle de la marchandise, on vous conseille de signer avec réserve de contrôle le document du transport et de réclamer au transporteur les éventuelles dommages eu entre 5 jours du réception, comme prévu par l'Art. 1698 du Code Civil.
- Los precios de esta lista no incluyen: costes de transporte, instalación, montaje, conexiones, I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado). Embalaje en jaulas o cartón incluido. Embalaje marítimo en cajas al valor de costo. - Entrega: el plazo de entrega se considera normalmente de 4 semanas, salvo distinta indicación de la impreza. - Transporte: el precio debe considerarse franco fábrica de Zoppé di San Vendemiano (TV), no incluyendo el coste del transporte hasta el domicilio del cliente. - Garantía: la garantía es de doce (12) meses a partir de la fecha de facturación y cubre las partes defectuosas cuya sustitución y transporte serán a cargo del comprador. La garantía no cubre las partes eléctricas ni los accesorios ni ningún otro componente separable. Eventuales daños debidos al transporte o a la incorrecta instalación o manutención no se consideraran motivos válidos a los efectos de la garantía. La manutención ordinaria y las reparaciones por causas debidas a una incorrecta instalación no están cubiertas por la garantía. La garantía es válida solamente respecto al primer comprador y no contempla la sustitución del aparato.
- LOTUS SPA podrá efectuar las reparaciones en la sede del cliente o en su fábrica según su propio criterio. Todos los gastos de transporte de la pieza o de los equipos que sea necesario cambiar o reparar correrán a cargo del cliente. El material enviado para su reparación deberá ir acompañado necesariamente por el módulo "Devoluciones", debidamente cumplimentado en su totalidad. En caso de que no se rellene el módulo, o de que el mismo resulte inexacto, quedará anulada la garantía. LOTUS SPA no responde de los posibles retrasos que tengan lugar durante el periodo de la garantía y no indemniza ningún daño, directo o indirecto, consiguiente a las imperfecciones o bien defectos de las maquinarias suministradas, derogando el art. 1494 del Código Civil. Los posibles retrasos en la prestación del servicio no darán en ningún modo derecho al emplazamiento de los pagos relacionados con los equipos sujetos a la garantía. El retraso en los pagos, o sea la insolvencia incluso parcial del comitente, comporta la automática exención de la obligación de garantía, incluso a terceros. Todos los equipos están cubiertos por una póliza de seguro de 1.500.000,00 euros, para daños causados a terceros. El tribunal competente exclusivo para cualquier controversia entre las partes en lo que respecta a la interpretación y a la ejecución del contrato y a los suministros correspondientes será el de Treviso. Al stipular el contrato, el Cliente asevera que está informado de todas las limitaciones legales y de las normas de seguridad relativas al uso de los productos encargados y asume todo el riesgo relacionado con los daños que podrían derivar del uso de productos defectuosos. ATENCION! En caso de imposibilidad a la inspección de la mercadería, se aconseja de firmar con reserva de inspección y reclamar al transportista los eventuales daños sucedidos, dentro de 5 días desde la recepción, como previsto en el artículo 1698 de leyes civiles.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO / PAYMENT / ZAHLUNGSBEDINGUNGEN / PAIEMENT/PAGOS

- Secondo accordi. - Commissioni bancarie e spese effettive verranno addebitate sulle tratte o sulle ricevute.
- Payment terms as agreed, bank commissions and any other bank charges will be added to the drafts.
- Wie vereinbart. - Bankkommissionen und Wertpapierkosten werden auf die Wechsel oder auf die Quittungen belastet.
- Conditions de paiement: selon accords. Les commissions bancaires et les frais effets seront débités sur les traites ou sur le reçus.
- Según lo concordado. Las comisiones bancarias y los gastos efectivos serán incluidos en el importe de las letras de cambio.
- PER PRIMA FORNITURA: CONTRASSEGNO SCONTO -2% OPPURE PAGAMENTO ANTICIPATO SCONTO -3%. PER ORDINI DI VALORE NETTO INFERIORE A € 100,00 SARANNO ADDEBITATE PER SPESE DI GESTIONE € 20,00 E DOVRANNO ESSERE PAGATI IN **CONTRASSEGNO**. OGNI RICHIESTA D'INVIO DI **CERTIFICAZIONI CE** CON FIRMA IN ORIGINALE € 20,00.
- FOR ORDERS OF THE TOTAL AMOUNT OF LESS THAT € 100,00 LOTUS WILL CHARGE € 20,00 FOR OPERATING COSTS. THE PAYMENT FOR THESE ORDERS WILL BE ON DELIVERY. FOR EACH REQUEST OF ORIGINAL SIGNED **DECLARATIONS OF CE-CONFORMITY**, WE'LL CHARGE YOU € 20,00 (NET PRICE).
- FÜR BESTELLUNGEN MIT NETTOWERT VON € 100,00 WIRD LOTUS VERWALTUNGSKOSTEN VON € 20,00 BELASTEN. DIE ZAHLUNG FÜR DIESE BESTELLUNGEN WIRD GEGEN NACHNAHME. FÜR ANFRAGEN VON ORIGINAL EN UNTERSCHRIEBENEN **CE-KONFORMITÄTSERK-LÄRUNGEN**, WERDEN WIR IHNEN MIT € 20,00 (NETTO) BELASTEN.
- POUR COMMANDES AVEC VALEUR NET INFÉRIEUR A € 100,00, LOTUS VOUS ADDEBITERA € 20,00 POUR LES FRAIS DE GESTION ET VOUS LES PAIEREZ CONTRE REMBOURSEMENT. POUR DEMANDES DE **DECLARATIONS DE CONFORMITE CE** SIGNED EN ORIGINAL, NOUS VOUS DEBITERONS € 20,00 (NET).
- EN CASO DE PEDIDOS CON UN VALOR NETO INFERIOR A 100,00 €, SE ADEUDARÁN, POR GASTOS DE GESTIÓN, 20,00 € Y DEBERÁN PAGARSE CONTRA REEMBOLSO. TODA SOLICITUD DE ENVÍO DE **CERTIFICACIONES CE** CON FIRMA ORIGINAL COMPORTARÁ UN COSTE DE 20,00 €.



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

BMT-63EMX BAGNOMARIA ELETTRICO MONOFASE VASCA PER GN 1/2 + GN 1/4 H=15

16050310X

EN Bain marie singlephase Bowl for GN 1/2 + GN 1/4 h=15 • DE Wasserbäder einphasig Becken GN 1/2 + GN 1/4 h=15 • FR Bain marie monophasé Cuve GN 1/2 + GN 1/4 h=15 • ES Baño de maría monofásico Cuba para GN 1/2 + GN 1/4 h=15
cm. 30x 60x 28h



⚡ 1,55 kW 1.114,00
230V~ 17 / 0,14
50/60 Hz

BMT-64EMX BAGNOMARIA ELETTRICO MONOFASE VASCA PER GN 1/2 + GN 1/3 H=15

16050410X

EN Bain marie singlephase Bowl for GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • DE Wasserbäder einphasig Becken GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • FR Bain marie monophasé Cuve GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • ES Baño de maría monofásico Cuba para GN 1/2 + GN 1/3 h=15
cm. 40x 60x 28h

⚡ 1,65 kW 1.298,00
230V~ 21 / 0,18
50/60 Hz

BMT-66EMX BAGNOMARIA ELETTRICO MONOFASE VASCA PER GN 1/1 + 2 GN 1/4 H=15

16050610X

EN Bain marie singlephase Bowl for GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • DE Wasserbäder einphasig Becken GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • FR Bain marie monophasé Cuve GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • ES Baño de maría monofásico Cuba para GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15
cm. 60x 60x 28h



⚡ 3,1 kW 1.437,00
230V~ 23 / 0,27
50/60 Hz

BST-64EMX CONTENITORE CALDO MONOFASE VASCA GN 2/3 H15 CON FALSO FONDO FORATO

16040410X

EN Fry dump singlephase Bowl GN 2/3 h15 with perforated bottom • DE Frittenwanne einphasig Becke GN 2/3 h15 mit gelochtem Bodenrost • FR Silo à frites monophasé Cuve GN 2/3 h15 avec double-fond perforé • ES Recipiente caliente monofásico Cuba GN 2/3 h15 con falso fondo agujereado
cm. 40x 60x 28h



⚡ 1,47 kW 1.564,00
230V~ 22 / 0,18
50/60 Hz

BRF-64ETX BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA - LT.12 VASCA CM. 30X42X10H - PIEDI FLANGIATI

06070433X

EN Electric multi-function fixed braising pan - Lt.12 Bowl cm. 30x42x10h - flanged feet • DE Elektrische Multifunktionsbratpfanne Fest - Lt.12 Becken cm. 30x42x10h - Geflanschte Füße • FR Sauteuse fixe multifonction électrique - Lt.12 Cuve cm. 30x42x10h - pieds à brides • ES Sartén fija multifunción eléctrica Cuba - Lt.12 cm. 30x42x10h - patas con bridas
cm. 40x 60x 90h



⚡ 3,3 kW 4.199,00
400V~3 75 / 0,32
50/60 Hz

BRF-64ETX cm. 40x 60x 90h

06070453X

⚡ 3,3 kW 4.199,00
440V~3 75 / 0,32
50/60 Hz

BRT-66ETX BRASIERA TRIFASE - LT. 20 VASCA CM. 50,5X41X10H

16070630X

EN Bratt-pan threephase - Tank capacity 20 lts. - Pan cm. 50,5x41x10 h • DE Bratpfanne dreiphasig - Lt. 20 - Becken cm. 50,5x41x10 h • FR Sauteuse triphase - Lt. 20 - Bac cm. 50,5x41x10h • ES Sartén trifásica - 20 lt. - Cuba cm. 50,5x41x10h
cm. 60x 60x 28h



⚡ 6 kW 2.176,00
400V~3 45 / 0,27
50/60 Hz

BRT-66ETX cm. 60x 60x 28h

16070650X

⚡ 6 kW 2.176,00
440V~3 45 / 0,27
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

9,62 kW
400V~3
50/60 Hz

9,62 kW
400V~3
50/60 Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CF4-68ETX
06660830X

CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON N. 4 PIASTRE - GRIGLIE ANTIROLLIO - FORNO ELETTRICO STATICO CON GRILL CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PIEDI FLANGIATI - PORTA VETRO
EN Range threephase - N. 4 plates - rolling racks - Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - flanged feet - Glass door • DE Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten - rutschsicherungs rost - Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Geflanschte Füße - Glastür • FR Cuisinière triphase - N. 4 plaques - grilles de fixation marmites - Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - pieds à brides - Porte vitrée • ES Cocina trifásica - N. 4 planchas - rejillas antibasculamento - Horno estático con asador cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - patas con bridas - Puerta vidrio
cm. 80x 60x 90h



9,62 kW 4.015,00
400V~3 91 / 0,62
50/60 Hz



CF4-68ETX cm. 80x 60x 90h
06660850X

9,62 kW 4.015,00
440V~3 91 / 0,62
50/60 Hz

CF4-68ETX
06660831X

CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON N. 4 PIASTRE - GRIGLIE ANTIROLLIO - FORNO ELETTRICO STATICO CON GRILL CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PIEDI FLANGIATI - PORTA CIECA INOX
EN Range threephase - N. 4 plates - rolling racks - Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - flanged feet - Stainless steel door • DE Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten - rutschsicherungs rost - Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Geflanschte Füße - Edelstahltür • FR Cuisinière triphase - N. 4 plaques - grilles de fixation marmites - Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - pieds à brides - Porte acier inoxydable • ES Cocina trifásica - N. 4 planchas - rejillas antibasculamento - Horno estático con asador cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - patas con bridas - Puerta ciega inox
cm. 80x 60x 90h



9,62 kW 4.015,00
400V~3 91 / 0,62
50/60 Hz



CF4-68ETX cm. 80x 60x 90h
06660851X

9,62 kW 4.015,00
440V~3 91 / 0,62
50/60 Hz

CF6-610ETX
06661030X

CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON N. 6 PIASTRE - GRIGLIE ANTIROLLIO - FORNO ELETTRICO STATICO CON GRILL CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PIEDI FLANGIATI - PORTA VETRO
EN Range threephase - N. 6 plates - rolling racks - Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - flanged feet - Glass door • DE Elektroherd dreiphasig - N. 6 Kochplatten - rutschsicherungs rost - Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Geflanschte Füße - Glastür • FR Cuisinière triphase - N. 6 plaques - grilles de fixation marmites - Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - pieds à brides - Porte vitrée • ES Cocina trifásica - N. 6 planchas - rejillas antibasculamento - Horno estático con asador cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - patas con bridas - Puerta vidrio
cm. 100x 60x 90h



13,12 kW 4.892,00
400V~3 95 / 0,77
50/60 Hz



CF6-610ETX cm. 100x 60x 90h
06661050X

13,12 kW 4.892,00
440V~3 95 / 0,77
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h


⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

CF6-610ETX CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON N. 6 PIASTRE - GRIGLIE
06661031X **ANTIROLLIO - FORNO ELETTRICO STATICO CON GRILL CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PIEDI FLANGIATI - PORTA CIECA INOX**
EN Range threephase - N. 6 plates - rolling racks - Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - flanged feet - Stainless steel door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 6 Kochplatten - rutschsicherungs rost - Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Geflanschte Füße - Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase - N. 6 plaques - grilles de fixation marmites - Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - pieds à brides - Porte acier inoxydable • **ES** Cocina trifásica - N. 6 planchas - rejillas antibasculamento - Horno estático con asador cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - patas con bridas - Puerta ciega inox
cm. 100x 60x 90h



⚡ 13,12 kW **4.892,00**
400V~3 95 / 0,77
50/60 Hz




CF6-610ETX cm. 100x 60x 90h
06661051X

⚡ 13,12 kW **4.892,00**
440V~3 95 / 0,77
50/60 Hz

CFM4-66ETX CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 4 PIASTRE - GRIGLIE
06660632X **ANTIROLLIO - FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE CAMERA CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.41X32,5 - PIEDI FLANGIATI - PORTA VETRO**
EN Range threephase - N. 4 plates - rolling racks - Multifunction electric oven Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - flanged feet - Glass door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten - rutschsicherungs rost - Multifunktions-Elektroofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Geflanschte Füße - Glastür • **FR** Cuisinière triphase - N. 4 plaques - grilles de fixation marmites - Four électrique à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - pieds à brides - Porte vitrée • **ES** Cocina trifásica - N. 4 planchas - rejillas antibasculamento - Horno eléctrico multifuncional - Cámara cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.41x32,5 - patas con bridas - Puerta vidrio
cm. 60x 60x 90h



⚡ 10,05 kW **4.213,00**
400V~3 70 / 0,47
50/60 Hz




CFM4-66ETX cm. 60x 60x 90h
06660652X

⚡ 10,05 kW **4.213,00**
440V~3 70 / 0,47
50/60 Hz

CFM4-66ETX CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 4 PIASTRE - GRIGLIE
06660633X **ANTIROLLIO - FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE CAMERA CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.41X32,5 - PIEDI FLANGIATI - PORTA CIECA INOX**
EN Range threephase - N. 4 plates - rolling racks - Multifunction electric oven Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - flanged feet - Stainless steel door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten - rutschsicherungs rost - Multifunktions-Elektroofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Geflanschte Füße - Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase - N. 4 plaques - grilles de fixation marmites - Four électrique à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - pieds à brides - Porte acier inoxydable • **ES** Cocina trifásica - N. 4 planchas - rejillas antibasculamento - Horno eléctrico multifuncional - Cámara cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.41x32,5 - patas con bridas - Puerta ciega inox
cm. 60x 60x 90h



⚡ 10,05 kW **4.213,00**
400V~3 70 / 0,47
50/60 Hz



CFM4-66ETX cm. 60x 60x 90h
06660653X

⚡ 10,05 kW **4.213,00**
440V~3 70 / 0,47
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIZIONE / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h


⚡ kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO
KG / M³

CFM4-68ETX CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 4 PIASTRE - GRIGLIE
06660832X **ANTIROLLIO - FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE CAMERA**
CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, TEMP: 50÷250°C, CON
1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PIEDI FLANGIATI - PORTA
VETRO
EN Range threephase - N. 4 plates - rolling racks - Multifunction
electric oven Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid
cm.53x32,5 GN1/1 - flanged feet - Glass door • **DE** Elektroherd
dreiphasig - N. 4 Kochplatten - rutschsicherungs rost - Multifunktions-
Elektroofen - cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5
GN1/1 - Geflanschte Füße - Glastür • **FR** Cuisinière triphase - N. 4
plaques - grilles de fixation marmites - Four électrique à fonctions multiples
- cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1
- pieds à brides - Porte vitrée • **ES** Cocina trifásica - N. 4 planchas -
rejillas antibasculamento - Horno eléctrico multifuncional - Cámara cm.
64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - patas
con bridas - Puerta vidrio
cm. 80x 60x 90h



⚡ 10,05 kW **5.005,00**
400V~3 92 / 0,62
50/60 Hz



CFM4-68ETX cm. 80x 60x 90h
06660852X

⚡ 10,05 kW **5.005,00**
440V~3 92 / 0,62
50/60 Hz

CFM4-68ETX CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 4 PIASTRE - GRIGLIE
06660833X **ANTIROLLIO - FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE CAMERA**
CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, TEMP: 50÷250°C, CON
1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PIEDI FLANGIATI - PORTA
CIECA INOX
EN Range threephase - N. 4 plates - rolling racks - Multifunction
electric oven Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid
cm.53x32,5 GN1/1 - flanged feet - Stainless steel door • **DE** Elektroherd
dreiphasig - N. 4 Kochplatten - rutschsicherungs rost - Multifunktions-
Elektroofen - cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5
GN1/1 - Geflanschte Füße - Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase - N.
4 plaques - grilles de fixation marmites - Four électrique à fonctions
multiples - cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5
GN1/1 - pieds à brides - Porte acier inoxydable • **ES** Cocina trifásica -
N. 4 planchas - rejillas antibasculamento - Horno eléctrico multifuncional
- Cámara cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.53x32,5
GN1/1 - patas con bridas - Puerta ciega inox
cm. 80x 60x 90h



⚡ 10,05 kW **5.005,00**
400V~3 92 / 0,62
50/60 Hz




CFM4-68ETX cm. 80x 60x 90h
06660853X

⚡ 10,05 kW **5.005,00**
440V~3 92 / 0,62
50/60 Hz

CFM6-610ETX CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 6 PIASTRE - GRIGLIE
06661032X **ANTIROLLIO - FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE CAMERA**
CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, TEMP: 50÷250°C, CON
1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PIEDI FLANGIATI - PORTA
VETRO
EN Range threephase - N. 6 plates - rolling racks - Multifunction
electric oven Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid
cm.53x32,5 GN1/1 - flanged feet - Glass door • **DE** Elektroherd
dreiphasig - N. 6 Kochplatten - rutschsicherungs rost - Multifunktions-
Elektroofen - cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5
GN1/1 - Geflanschte Füße - Glastür • **FR** Cuisinière triphase - N. 6
plaques - grilles de fixation marmites - Four électrique à fonctions multiples
- cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1
- pieds à brides - Porte vitrée • **ES** Cocina trifásica - N. 6 planchas -
rejillas antibasculamento - Horno eléctrico multifuncional - Cámara cm.
64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - patas
con bridas - Puerta vidrio
cm. 100x 60x 90h



⚡ 13,55 kW **6.071,00**
400V~3 96 / 0,77
50/60 Hz



CFM6-610ETX cm. 100x 60x 90h
06661052X

⚡ 13,55 kW **6.071,00**
440V~3 96 / 0,77
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

CFM6-610ETX CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 6 PIASTRE - GRIGLIE ANTIROLLIO - FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE CAMERA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PIEDI FLANGIATI - PORTA CIECA INOX
EN Range threephase - N. 6 plates - rolling racks - Multifunction electric oven Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - flanged feet - Stainless steel door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 6 Kochplatten - rutschsicherungs rost - Multifunktions-Elektroofen - cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Geflanschte Füße - Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase - N. 6 plaques - grilles de fixation marmites - Four électrique à fonctions multiples - cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - pieds à brides - Porte acier inoxydable • **ES** Cocina trifásica - N. 6 planchas - rejillas antibasculamento - Horno eléctrico multifuncional - Cámara cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - patas con bridas - Puerta ciega inox
cm. 100x 60x 90h



⚡ 13,55 kW **6.071,00**
400V~3 96 / 0,77
50/60 Hz




CFM6-610ETX cm. 100x 60x 90h
06661053X

⚡ 13,55 kW **6.071,00**
440V~3 96 / 0,77
50/60 Hz

CFMC4-66ETX CUCINA CON PIANO IN VETROCERAMICA VETRO CM. 58X44 - GRIGLIE ANTIROLLIO - FORNO MULTIFUNZIONE - CAMERA CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.41X32,5 - PIEDI FLANGIATI - PORTA VETRO
EN Range threephase - Ceramic, Glass: cm. 58x44 - rolling racks - Multifunction oven - Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - flanged feet - Glass door • **DE** Elektroherd dreiphasig - Ceran-Kochfläche cm. 58x44 - rutschsicherungs rost - Multifunktions-Ofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Geflanschte Füße - Glastür • **FR** Cuisinière triphase - Vitrocéramique Plaque cm. 58x44 - grilles de fixation marmites - Four à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - pieds à brides - Porte vitrée • **ES** Cocina trifásica - Placa vitrocerámica, cristal cm. 58x44 - rejillas antibasculamento - Horno multifuncional - Cámara cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.41x32,5 - patas con bridas - Puerta vidrio
cm. 60x 60x 90h




⚡ 9,05 kW **6.097,00**
400V~3 70 / 0,47
50/60 Hz




CFMC4-66ETX CUCINA CON PIANO IN VETROCERAMICA VETRO CM. 58X44 - GRIGLIE ANTIROLLIO - FORNO MULTIFUNZIONE - CAMERA CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.41X32,5 - PIEDI FLANGIATI - PORTA CIECA INOX
EN Range threephase - Ceramic, Glass: cm. 58x44 - rolling racks - Multifunction oven - Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - flanged feet - Stainless steel door • **DE** Elektroherd dreiphasig - Ceran-Kochfläche cm. 58x44 - rutschsicherungs rost - Multifunktions-Ofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Geflanschte Füße - Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase - Vitrocéramique Plaque cm. 58x44 - grilles de fixation marmites - Four à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - pieds à brides - Porte acier inoxydable • **ES** Cocina trifásica - Placa vitrocerámica, cristal cm. 58x44 - rejillas antibasculamento - Horno multifuncional - Cámara cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.41x32,5 - patas con bridas - Puerta ciega inox
cm. 60x 60x 90h



⚡ 9,05 kW **6.097,00**
400V~3 70 / 0,47
50/60 Hz



PT2/3-CFM66 PORTATEGLIE GN 2/3. PER CFM-66
06460023 **EN** Frame for oven plates GN 2/3, for CFM-66 • **DE** Auflangeschienen für Backbleche GN 2/3 für CFM-66 • **FR** Kit porte-plaques GN 2/3 pour CFM-66 • **ES** Portacazuelas GN2/3 para CFM-66



91,00
5 / 0,02

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIZIONE / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

CPT-64ETX
16100430X

**CUOCIPASTA TRIFASE LT. 17 VASCA CM. 31X33,5X22H.
RUBINETTO SCARICO (CESTI ESCLUSI)**

EN Pasta cooker threephase 17 lts. Tank cm. 31x33,5x22h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt.17 Becken cm. 31x33,5x22h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt.17 Cuve cm. 31x33,5x22h. Robinet de vidange (PANIERS EXCLUS) • **ES** Cucece pasta trifásico lt.17 Cuba cm. 31x33,5x22h. Grifo descarga (CESTAS EXCLUIDAS)
cm. 40x 60x 28h



⚡ 4,1 kW **2.135,00**
400V~3 27 / 0,18
50/60 Hz

COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen
• Combinaisons / • Combinación múltiple



CPT-64ETX
16100450X

cm. 40x 60x 28h

⚡ 4,1 kW **2.135,00**
440V~3 27 / 0,18
50/60 Hz

CPT-66ETX
16100630X

**CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 VASCA CM. 51X31X22H.
RUBINETTO SCARICO (CESTI ESCLUSI)**

EN Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 51x31x22h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt.25 Becken cm. 51x31x22h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt.25 Cuve cm. 51x31x22h. Robinet de vidange (PANIERS EXCLUS) • **ES** Cucece pasta trifásico lt.25 Cuba cm. 51x31x22h. Grifo descarga (CESTAS EXCLUIDAS)
cm. 60x 60x 28h



⚡ 6,25 kW **2.370,00**
400V~3 42 / 0,27
50/60 Hz

COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen
• Combinaisons / • Combinación múltiple



CPT-66ETX
16100650X

cm. 60x 60x 28h

⚡ 6,25 kW **2.370,00**
440V~3 42 / 0,27
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

CP-66ETX
06100630X

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 VASCA CM. 51X30,7X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) PIEDI FLANGIATI
EN Pasta cooker threephase 40 lts. - Tank cm. 51x30,7x32,7h. Water loading tap + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) flanged feet • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken cm. 51x30,7x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) Geflanschte Füße • **FR** Cuiseur a pates triphase lt. 40 - Cuve cm. 51x30,7x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) pieds à brides • **ES** Cuece pasta trifásico lt. 40 - Cuba cm. 51x30,7x32,7h. Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento (CESTAS EXCLUIDAS) patas con bridas
cm. 60x 60x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



⚡ 13,5 kW
400V~3
50/60 Hz

4.133,00
81 / 0,47

CP-66ETX
06100650X

cm. 60x 60x 90h

⚡ 13,5 kW
440V~3
50/60 Hz

4.133,00
81 / 0,47

CPA-66ETX
06100635X

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 VASCA CM. 51X30,7X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) PIEDI FLANGIATI
EN Pasta cooker threephase 40 lts. - Tank cm. 51x30,7x32,7h. - Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) flanged feet • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken cm. 51x30,7x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) Geflanschte Füße • **FR** Cuiseur a pates triphase lt. 40 - Cuve cm. 51x30,7x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) pieds à brides • **ES** Cuece pasta trifásico lt. 40 - Cuba cm. 51x30,7x32,7h. Carga automática de agua con sensor de nivel + vertedero + descarga a pavimento. (CESTAS EXCLUIDAS) patas con bridas
cm. 60x 60x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



⚡ 13,5 kW
400V~3
50/60 Hz

4.695,00
82 / 0,47

CPA-66ETX
06100655X

cm. 60x 60x 90h

⚡ 13,5 kW
440V~3
50/60 Hz

4.695,00
82 / 0,47

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CWKT-64ETX GRIGLIA CONTACT - COTTURA DIRETTA SU RESISTENZA IN ACCIAIO INOX CM. 27X35 RIBALTABILE

16080431X

EN CONTACT Grill threephase - Stainless steel grill cm. 27x35 • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 27x35 • **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox cm 27x35 • **ES** Parrilla trifásico CONTACT - Parrilla de acero inox regulable cm 27x35
cm. 40x 60x 28h



⚡ 3,36 kW
400V~3
50/60 Hz

3.123,00
35 / 0,18

CWKT-68ETX GRIGLIA CONTACT - COTTURA DIRETTA SU RESISTENZA IN ACCIAIO INOX CM. 55X35 RIBALTABILE

16080831X

EN CONTACT Grill threephase - Stainless steel grill cm. 55x35 • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 55x35 • **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox cm 55x35 • **ES** Parrilla trifásico CONTACT - Parrilla de acero inox regulable cm 55x35
cm. 80x 60x 28h



⚡ 6,72 kW
400V~3
50/60 Hz

4.196,00
50 / 0,35

CWT-64ETX GRIGLIA ELETTRICA TRIFASE GRIGLIA IN ACCIAIO INOX CM. 38X42,5 REGOLABILE

16080430X

EN Grill threephase - Stainless steel grill cm. 38x42,5 • **DE** Wurstbrater dreiphasig Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x42,5 • **FR** Grillade Triphase - Grille inox cm. 38x42,5 • **ES** Parrilla trifásico Parrilla de acero inox regulable cm. 38x42,5
cm. 40x 60x 28h



⚡ 4,8 kW
400V~3
50/60 Hz

2.195,00
36 / 0,18

CWT-64ETX cm. 40x 60x 28h

16080450X

⚡ 4,8 kW
440V~3
50/60 Hz

2.195,00
36 / 0,18

CWT-66ETX GRIGLIA ELETTRICA TRIFASE GRIGLIA IN ACCIAIO INOX CM. 58X42,5 REGOLABILE

16080630X

EN Grill threephase - Stainless steel grill cm. 58x42,5 • **DE** Wurstbrater dreiphasig Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 58x42,5 • **FR** Grillade Triphase - Grille inox cm. 58x42,5 • **ES** Parrilla trifásico Parrilla de acero inox regulable cm. 58x42,5
cm. 60x 60x 28h



⚡ 6,3 kW
400V~3
50/60 Hz

2.498,00
48 / 0,27

CWT-66ETX cm. 60x 60x 28h

16080650X

⚡ 6,3 kW
440V~3
50/60 Hz

2.498,00
48 / 0,27

CWT-68ETX GRIGLIA ELETTRICA TRIFASE N. 2 GRIGLIE IN ACCIAIO INOX CM. 38X42,5 REGOLABILI 2 ZONE DI COTTURA

16080830X

EN Grill threephase - N. 2 Stainless steel grill cm. 38x42,5 2 cooking areas • **DE** Wurstbrater dreiphasig - N. 2 einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x42,5 - 2 Heizzonen • **FR** Grillade Triphase - N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x42,5 - 2 zones de cuisson • **ES** Parrilla trifásico - N. 2 Parrillas de acero inox regulable cm. 38x42,5 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 60x 28h



⚡ 9,6 kW
400V~3
50/60 Hz

3.397,00
52 / 0,35

CWT-68ETX cm. 80x 60x 28h

16080850X

⚡ 9,6 kW
440V~3
50/60 Hz

3.397,00
52 / 0,35

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

F10T-63ETX
16090330X

**FRIGGITRICE ELETTRICA TRIFASE - VASCA LT. 10 CM.
22X35X23H CON FILTRO E COPERCHIO - CESTO CM.
20X30X10H PRODUZIONE PATATE 10 KG/H**
EN Fryer threephase - Tank capacity 10 Lst. cm. 22x35x23h - Sieve and lid for pan - Basket cm. 20x30x10h - Production 10 kg/hr • **DE** Friteuse dreiphasig - Beckeninhalte lt. 10 cm. 22x35x23h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Korb cm. 20x30x10h - Pommes frites: 10 kg/pro Stunde • **FR** Friteuse triphase - Cuve lt. 10 cm. 22x35x23h - Filtre, couvercle pour cuve - Panier 20x30x10h Production de pommes frites: 10 kg/h • **ES** Freidora Trifásica - Cuba 10 lt cm. 22x35x23h - Filtro y tapa para cuba - Cesta cm. 20x30x10h Producción patatas 10 kg/h
cm. 30x 60x 28h



⚡ 7,15 kW
400V~3
50/60 Hz

1.766,00
21 / 0,14

F10T-63ETX cm. 30x 60x 28h
16090350X

⚡ 7,15 kW
440V~3
60 Hz

1.766,00
21 / 0,14

F2/10T-66ETX
16090630X

**FRIGGITRICE ELETTRICA TRIFASE - VASCHE LT. 10+10 CM.
22X35X23H CON FILTRO E COPERCHIO - N. 2 CESTI CM.
20X30X10H PRODUZIONE PATATE 20 KG/H**
EN Fryer threephase - Tank capacity 10+10 Lst. cm. 22x35x23h - Sieve and lid for pan - N. 2 baskets cm. 20x30x10h - Production 20 kg/hr • **DE** Friteuse dreiphasig - Beckeninhalte lt. 10+10cm. 22x35x23h - Einlegesieb und Deckel für Becken - N. 2 Korbe cm. 20x30x10h - Pommes frites: 20 kg/pro Stunde • **FR** Friteuse triphase - Cuves lt. 10+10 cm. 22x35x23h - Filtre, couvercle pour cuve - N. 2 paniers 20x30x10h Production de pommes frites: 20 kg/h • **ES** Freidora Trifásica - Cuba 10+10 lt. cm. 22x35x23h - Filtro y tapa para cuba - N. 2 cestas cm. 20x30x10h Producción patatas 20 kg/h
cm. 60x 60x 28h



⚡ 14,3 kW
400V~3
50/60 Hz

3.125,00
37 / 0,27

F2/10T-66ETX cm. 60x 60x 28h
16090650X

⚡ 14,3 kW
440V~3
60 Hz

3.125,00
37 / 0,27

F13-64ETX
06090430X

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13 VASCA CM. 24X35X32H - 1 CESTO CM. 21X30X12H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOGLIOLO CON FILTRO. - PRODUZIONE PATATE: 10 KG/H - PIEDI FLANGIATI
EN Fryer threephase 13 lts - Bowl cm. 24x35x32h - 1 basket cm. 21x30x12h. Sieve and lid for pan. - Drip tray with sieve. Production: 10 kg/h - flanged feet • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 13 - Becken cm. 24x35x32h - 1 Korb cm. 21x30x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. - Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h - Geflanschte Füße • **FR** Friteuse triphase lt. 13 - Cuve cm. 24x35x32h - 1 Panier cm. 21x30x12h. Filtre, couvercle pour cuve. - Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 10 kg/h - pieds à brides • **ES** Freidoras trifásico 13 lt. - Cuba cm. 24x35x32h - 1 cesta cm. 21x30x12h. Filtro y tapa para cuba. Bandeja recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 10 Kg/h - patas con bridas
cm. 40x 60x 90h



⚡ 10,95 kW
400V~3
50/60 Hz

2.993,00
52 / 0,32

F13-64ETX cm. 40x 60x 90h
06090450X

⚡ 10,95 kW
440V~3
60 Hz

2.993,00
52 / 0,32

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLT-64ETX
16060431X

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.39,5X45
EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.39,5x45 • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.39,5x45 • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.39,5x45 • **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.39,5x45
cm. 40x 60x 28h



⚡ 4,5 kW **1.575,00**
400V~3 49 / 0,18
50/60 Hz

FTLT-64ETX
16060451X

cm. 40x 60x 28h

⚡ 4,5 kW **1.575,00**
440V~3 49 / 0,18
50/60 Hz

FTLT-64ETSX
16060434X

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.39,5X45

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39,5x45 • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39,5x45 • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39,5x45 • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.39,5x45
cm. 40x 60x 28h

⚡ 4,5 kW **2.161,00**
400V~3 49 / 0,18
50/60 Hz


FTLT-64ETSX
16060454X

cm. 40x 60x 28h

⚡ 4,5 kW **2.161,00**
440V~3 49 / 0,18
50/60 Hz

FTRT-64ETX
16060433X

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, PIASTRA CM.39,5X45
EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.39,5x45 • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.39,5x45 • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.39,5x45 • **ES** Fry-top eléctrico estriado, plancha cm.39,5x45
cm. 40x 60x 28h



⚡ 4,5 kW **1.807,00**
400V~3 49 / 0,18
50/60 Hz

FTRT-64ETX
16060453X

cm. 40x 60x 28h

⚡ 4,5 kW **1.807,00**
440V~3 49 / 0,18
50/60 Hz

FTRT-64ETSX
16060436X

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.39,5X45

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39,5x45 • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39,5x45 • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39,5x45 • **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.39,5x45
cm. 40x 60x 28h

⚡ 4,5 kW **2.370,00**
400V~3 49 / 0,18
50/60 Hz

FTRT-64ETSX
16060456X

cm. 40x 60x 28h

⚡ 4,5 kW **2.370,00**
440V~3 49 / 0,18
50/60 Hz

FTLT-66ETX
16060631X

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.59,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.59,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 60x 28h



⚡ 6,75 kW **2.067,00**
400V~3 66 / 0,27
50/60 Hz

FTLT-66ETX
16060651X

cm. 60x 60x 28h

⚡ 6,75 kW **2.067,00**
440V~3 66 / 0,27
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

6,75 kW
400V~3
50/60 Hz

6,75 kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

FTLT-66ETSX **FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.59,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA**
16060634X
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.59,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 60x 28h



6,75 kW **2.796,00**
400V~3 66 / 0,27
50/60 Hz

FTLT-66ETSX **cm. 60x 60x 28h**
16060654X

6,75 kW **2.796,00**
440V~3 66 / 0,27
50/60 Hz

FTLRT-66ETX **FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, PIASTRA CM.59,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA**
16060632X
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso, plancha cm.59,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 60x 28h



6,75 kW **2.250,00**
400V~3 66 / 0,27
50/60 Hz

FTLRT-66ETX **cm. 60x 60x 28h**
16060652X

6,75 kW **2.250,00**
440V~3 66 / 0,27
50/60 Hz

FTLRT-66ETSX **FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.59,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA**
16060635X
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.59,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 60x 28h

6,75 kW **2.989,00**
400V~3 66 / 0,27
50/60 Hz

FTLRT-66ETSX **cm. 60x 60x 28h**
16060655X

6,75 kW **2.989,00**
440V~3 66 / 0,27
50/60 Hz

FTRT-66ETX **FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, PIASTRA CM.59,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA**
16060633X
EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico estriado, plancha cm.59,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 60x 28h



6,75 kW **2.462,00**
400V~3 66 / 0,27
50/60 Hz

FTRT-66ETX **cm. 60x 60x 28h**
16060653X

6,75 kW **2.462,00**
440V~3 66 / 0,27
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTRT-66ETX FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.59,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

16060636X

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.59,5x45 - 2 zonas de cocción

cm. 60x 60x 28h



⚡ 6,75 kW 3.191,00
400V~3 66 / 0,27
50/60 Hz



FTRT-66ETX cm. 60x 60x 28h

16060656X

⚡ 6,75 kW 3.191,00
440V~3 66 / 0,27
50/60 Hz

FTLT-68ETX FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.79,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

16060831X

EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.79,5x45 - 2 zonas de cocción

cm. 80x 60x 28h



⚡ 9 kW 3.044,00
400V~3 81 / 0,35
50/60 Hz



FTLT-68ETX cm. 80x 60x 28h

16060851X

⚡ 9 kW 3.044,00
440V~3 81 / 0,35
50/60 Hz


FTLT-68ETX FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.79,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

16060834X

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.79,5x45 - 2 zonas de cocción

cm. 80x 60x 28h

⚡ 9 kW 3.734,00
400V~3 81 / 0,35
50/60 Hz



FTLT-68ETX cm. 80x 60x 28h

16060854X

⚡ 9 kW 3.734,00
440V~3 81 / 0,35
50/60 Hz

FTLRT-68ETX FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, PIASTRA CM.79,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

16060832X

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso, plancha cm.79,5x45 - 2 zonas de cocción

cm. 80x 60x 28h



⚡ 9 kW 3.239,00
400V~3 81 / 0,35
50/60 Hz



FTLRT-68ETX cm. 80x 60x 28h

16060852X

⚡ 9 kW 3.239,00
440V~3 81 / 0,35
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

9 kW
kcal/h
V~
Hz

9 kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLRT-68ET5X FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.79,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

16060835X

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas
• **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson
• **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.79,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 60x 28h



9 kW 3.928,00
400V~3 81 / 0,35
50/60 Hz



FTLRT-68ET5X cm. 80x 60x 28h

16060855X

9 kW 3.928,00
440V~3 81 / 0,35
50/60 Hz

FTRT-68ETX FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, PIASTRA CM.79,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

16060833X

EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas
• **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson
• **ES** Fry-top eléctrico estriado, plancha cm.79,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 60x 28h



9 kW 3.428,00
400V~3 81 / 0,35
50/60 Hz



FTRT-68ETX cm. 80x 60x 28h

16060853X

9 kW 3.428,00
440V~3 81 / 0,35
50/60 Hz

FTRT-68ET5X FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.79,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

16060836X

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas
• **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson
• **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.79,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 60x 28h

9 kW 4.124,00
400V~3 81 / 0,35
50/60 Hz



FTRT-68ET5X cm. 80x 60x 28h

16060856X

9 kW 4.124,00
440V~3 81 / 0,35
50/60 Hz


FTLT-610ETX FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.99,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

16061031X

EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas
• **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson
• **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.99,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 100x 60x 28h



11,25 kW 3.465,00
400V~3 88 / 0,43
50/60 Hz



FTLT-610ETX cm. 100x 60x 28h

16061051X

11,25 kW 3.465,00
440V~3 88 / 0,43
50/60 Hz

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTLT-610ETSX FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.99,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

16061034X

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.99,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 100x 60x 28h



11,25 kW 4.126,00
400V~3 88 / 0,43
50/60 Hz

FTLT-610ETSX cm. 100x 60x 28h

16061054X

11,25 kW 4.126,00
440V~3 88 / 0,43
50/60 Hz

FTLRT-610ETX FRY-TOP ELETTRICO 2/5 RIGATO + 3/5 LISCIO, PIASTRA CM.99,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

16061032X

EN Electric Fry-top 2/5 grooved + 3/5 smooth, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 2/5 gerillt + 3/5 glatt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 2/5 nervurée + 3/5 lisse, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico 2/5 estriado + 3/5 liso, plancha cm.99,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 100x 60x 28h



11,25 kW 3.673,00
400V~3 88 / 0,43
50/60 Hz

FTLRT-610ETX cm. 100x 60x 28h

16061052X

11,25 kW 3.673,00
440V~3 88 / 0,43
50/60 Hz

FTLRT-610ETSX FRY-TOP ELETTRICO 2/5 RIGATO + 3/5 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.99,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

16061035X

EN Electric Fry-top 2/5 grooved + 3/5 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 2/5 gerillt + 3/5 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 2/5 nervurée + 3/5 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico 2/5 estriado + 3/5 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.99,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 100x 60x 28h

11,25 kW 4.319,00
400V~3 88 / 0,43
50/60 Hz

FTLRT-610ETSX cm. 100x 60x 28h

16061055X

11,25 kW 4.319,00
440V~3 88 / 0,43
50/60 Hz

FTRT-610ETX FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, PIASTRA CM.99,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

16061033X

EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico estriado, plancha cm.99,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 100x 60x 28h



11,25 kW 3.881,00
400V~3 88 / 0,43
50/60 Hz

FTRT-610ETX cm. 100x 60x 28h

16061053X

11,25 kW 3.881,00
440V~3 88 / 0,43
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTRT-610ETX FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.99,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.99,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 100x 60x 28h



⚡ 11,25 kW
400V~3
50/60 Hz

4.533,00
88 / 0,43

FTRT-610ETX cm. 100x 60x 28h

16061056X

⚡ 11,25 kW
440V~3
50/60 Hz

4.533,00
88 / 0,43

RSFT-63EM PIASTRA PER SANDWICH SOPRA FRYTOP ELETTRICI - PIASTRA CM. 29X40 (ATTENZIONE: PROFONDITA' MACCHINA +CM.10)

EN Sandwiches plate above electric griddle - plate cm. 29x40 (ATTENTION: DEPTH MACHINE +cm.10) • **DE** Sandwiches Platte über Elektrische Griddle - platte cm. 29x40 (VORSICHT: TIEFE MACHINE +cm.10) • **FR** Plaque pour sandwiches au-dessus électrique fry-top - plaque cm. 29x40 (ATTENTION: PROFONDEUR MACHINE +cm.10) • **ES** Plancia para sándwiches sobre fry-top eléctrico - plancia cm. 29x40 (ATENCIÓN: PROFUNDIDAD MÁQUINA +cm.10)
cm. 32x 61x 41h



⚡ 2,9 kW
230V~
50/60 Hz

1.329,00
20 / 0,21

PCT-63ETX PIANO COTTURA TRIFASE N. 2 PIASTRE - GRIGLIA ANTIROLLIO

EN Boiling unit threephase - N. 2 plates - rolling rack • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 2 Kochplatten - rutschsicherungs rost • **FR** Rechaud électriques - N. 2 plaques - grilles de fixation marmites • **ES** Sobre de cocción trifásico - N. 2 planchas - rejilla antibasculament
cm. 30x 60x 28h



⚡ 3,5 kW
400V~3
50/60 Hz

1.344,00
16 / 0,14

PCT-63ETX cm. 30x 60x 28h

16030350X

⚡ 3,5 kW
440V~3
50/60 Hz

1.344,00
16 / 0,14

PCT-66ETX PIANO COTTURA TRIFASE N. 4 PIASTRE - GRIGLIE ANTIROLLIO

EN Boiling unit - N. 4 plates - rolling racks • **DE** Kochplatte - N. 4 Kochplatten - rutschsicherungs rost • **FR** Rechaud - N. 4 plaques - grilles de fixation marmites • **ES** Sobre de cocción - N. 4 planchas - rejillas antibasculamento
cm. 60x 60x 28h



⚡ 7 kW
400V~3
50/60 Hz

2.311,00
27 / 0,27

PCT-66ETX cm. 60x 60x 28h

16030650X

⚡ 7 kW
440V~3
50/60 Hz

2.311,00
27 / 0,27

PCCT-63ETX PIANO COTTURA VETRO CERAMICA TRIFASE - N. 2 ZONE - VETRO CM.25X47 - GRIGLIA ANTIROLLIO

EN Ceramic glass boiling unit - n. 2 zones - glass cm.25x47 - rolling rack • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 25x47 cm - rutschsicherungs rost • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 2 zones - Verre cm.25x47 - grilles de fixation marmites • **ES** Sobre de cocción trifásico vitrocerámica - 2 zonas - vidrio cm.35x57 - rejilla antibasculament
cm. 30x 60x 28h



⚡ 3 kW
400V~3
50/60 Hz

2.530,00
19 / 0,14

PIANI COTTURA ELETTRICI - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PCCT-66ETX PIANO COTTURA VETRO CERAMICA TRIFASE - N. 4 ZONE - VETRO CM.55X47 - GRIGLIE ANTIROLLIO

16030632X


EN Ceramic glass boiling unit - n. 4 zones - glass cm.55x47 - rolling racks • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 55x47 cm - rutschsicherungs rost • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 4 zones - Verre cm.55x47 - grilles de fixation marmites • **ES** Sobre de cocción trifásico vitrocerámica - 2 zonas - vidrio cm.35x57 - rejillas antibasculament
cm. 60x 60x 28h



⚡ 6 kW
400V~3
50/60 Hz

4.429,00

26 / 0,27



PCIT-64ETX PIANI COTTURA A INDUZIONE TRIFASE - VETRO CM 35X47- GRIGLIA ANTIROLLIO (NON POSIZIONARE SU FORNI O CASSETTIERE)

16030433X

EN Three-phase induction cooking top - Plates cm 35x47 - rolling rack (do not place on ovens or drawers) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig cm 35x47 - rutschsicherungs rost (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé - Verre cm. 35x47 - grilles de fixation marmites (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • **ES** Encimera inducción trifásica - Vidrio cm. 35x47 - rejilla antibasculament (No coloque en los hornos o en los cajones)
cm. 40x 60x 28h



⚡ 5 kW
400V~3
50/60 Hz

6.262,00

23 / 0,18

PCIT-64ETX cm. 40x 60x 28h

16030453X

⚡ 5 kW
440V~3
50/60 Hz

6.262,00

23 / 0,18

PCIWT-64ETX PIANI COTTURA A INDUZIONE WOK 1 PIASTRA INDUZIONE - VETRO Ø 30 CM (NON POSIZIONARE SU FORNI O CASSETTIERE)

16030434X

EN Three-phase wok induction cooking top 1 glass induction plates Ø 30 cm (do not place on ovens or drawers) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig Wok 1 Glasinduktionsplatten Ø 30 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé wok 1 plaques à induction - Verre Ø 30 cm (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • **ES** Encimera inducción trifásica wok 1 placas inducción - Vidrio Ø 30 cm (No coloque en los hornos o en los cajones)
cm. 40x 60x 28h



⚡ 5 kW
400V~3
50/60 Hz

6.186,00

23 / 0,18

PCIWT-64ETX cm. 40x 60x 28h

16030454X

⚡ 5 kW
440V~3
50/60 Hz


6.186,00

23 / 0,18

PLT-62X PIANO DI LAVORO

16010200X

EN Worktop • **DE** Arbeitsplatte • **FR** Plan de travail • **ES** Sobre de trabajo
cm. 30x 60x 28h



527,00

13 / 0,14

PLT-63X PIANO DI LAVORO CON CASSETTO INOX CM.21X47X15H INOX CON MAGNETE

16010300X

EN Worktop with inox drawer cm.21x47x15h inox with magnet • **DE** Arbeitsplatte mit Schublade inox cm.21x47x15h inox mit magnetsicherung • **FR** Plan de travail avec tiroir inox cm.21x47x15h inox avec aimant • **ES** Sobre de trabajo con Cajón inox cm.21x47x15h inox con imán
cm. 30x 60x 28h



676,00

21 / 0,14

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PLT-64X
16010400X

PIANO DI LAVORO CON CASSETTO INOX CM.31X47X15H INOX CON MAGNETE
EN Worktop with inox drawer cm.31x47x15h inox with magnet • **DE** Arbeitsplatte mit Schublade inox cm.31x47x15h inox mit magnetsicherung
• **FR** Plan de travail avec tiroir inox cm.31x47x15h inox avec aimant
• **ES** Sobre de trabajo con Cajón inox cm.31x47x15h inox con imán
cm. 40x 60x 28h



712,00
22 / 0,18

PLT-66X
16010600X

PIANO DI LAVORO CON CASSETTO INOX CM.51X47X15H INOX CON MAGNETE
EN Worktop with inox drawer cm.51x47x15h inox with magnet • **DE** Arbeitsplatte mit Schublade inox cm.51x47x15h inox mit magnetsicherung
• **FR** Plan de travail avec tiroir inox cm.51x47x15h inox avec aimant
• **ES** Sobre de trabajo con Cajón inox cm.51x47x15h inox con imán
cm. 60x 60x 28h



1.015,00
25 / 0,27

PLT-68X
16010800X

PIANO DI LAVORO CON CASSETTO INOX CM.71X47X15H INOX CON MAGNETE
EN Worktop with inox drawer cm.71x47x15h inox with magnet • **DE** Arbeitsplatte mit Schublade inox cm.71x47x15h inox mit magnetsicherung
• **FR** Plan de travail avec tiroir inox cm.71x47x15h inox avec aimant
• **ES** Sobre de trabajo con Cajón inox cm.71x47x15h inox con imán
cm. 80x 60x 28h



1.243,00
38 / 0,35

PLT-610X
16011000X

PIANO DI LAVORO CON 2 CASSETTI INOX, 1XCM.51X47X15H + 1XCM.31X47X15H CON MAGNETE
EN Worktop with 2 inox drawers, 1xcm.51x47x15h + 1xcm.31x47x15h with magnet • **DE** Arbeitsplatte mit 2 Schublade inox, 1xcm.51x47x15h + 1xcm.31x47x15h mit magnetsicherung • **FR** Plan de travail avec 2 tiroirs inox, 1xcm.51x47x15h + 1xcm.31x47x15h avec aimant
• **ES** Sobre de trabajo con 2 Cajones inox, 1xcm.51x47x15h + 1xcm.31x47x15h con imán
cm. 100x 60x 28h



1.727,00
51 / 0,43

PLA-68X
06010801X

PIANO DI LAVORO AD ANGOLO SU MOBILE - PIEDI FLANGIATI
EN Corner base with door - flanged feet • **DE** Eckschrank mit Tür - Geflanschte Füße • **FR** Placard d'angle avec porte - pieds à brides
• **ES** Base angular con puerta - patas con bridas
cm.80÷80x 60x 90h



2.061,00
50 / 0,89

LAT-64X
16020400X

LAVELLO 1 VASCA RUBINETTO A LEVA - VASCA CM 29X35X14H
EN Sink unit - Lever type tap - Bowl cm 29x35x14h • **DE** Spülbecken - Einhebel-Mischbatterie Becken cm 29x35x14h • **FR** Bac-évier avec robinetterie - Bac cm 29x35x14h • **ES** Fregadero - Grifo a palanca - Pileta cm 29x35x14h
cm. 40x 60x 28h



1.159,00
20 / 0,18

LAT-68X
16020800X

LAVELLO 2 VASCHE CM 29X35X14H RUBINETTO A LEVA
EN Sink unit - Lever type tap - 2 Bowls cm 29x35x14h • **DE** Spülbecken - Einhebel-Mischbatterie 2 Becken cm 29x35x14h • **FR** Bac-évier avec robinetterie - 2 Bac cm 29x35x14h • **ES** Fregadero - Grifo a palanca - 2 Pileta cm 29x35x14h
cm. 80x 60x 28h



1.764,00
32 / 0,35

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

LAT-610DXX LAVELLO PREDISPOSTO - VASCA CM 29X35X14H DX
16021000X SGOCCIOLATOIO CM 60 SX - RUBINETTO A LEVA A NORME.

EN Sink unit - R/h Bowl cm 29x35x14h - L/h Draining board cm 60 Suitable for dishwasher - Lever type tap. • **DE** Spülbecken - Becken cm 29x35x14h rechts Abtropffläche cm 60 links - Vorbereitung für Geschirrspülmaschine - Einhebel-Mischbatterie • **FR** Plan evier - Bac à droite cm 29x35x14h Égouttoir à gauche cm 60 Prédisposé pour lave-vaisselle Robinetterie • **ES** Fregadero predispuesto - Pileta cm 29x35x14h derecho Escurridor 60 cm izq. - Grifo a palanca según normativa
cm. 100x 60x 28h



1.596,00
36 / 0,43

LAT-610SXX LAVELLO PREDISPOSTO - VASCA CM 29X35X14H SX
16021001X SGOCCIOLATOIO CM 60 DX - RUBINETTO A LEVA A NORME.

EN Sink unit - L/h Bowl cm 29x35x14h - R/h Draining board cm 60 Suitable for dishwasher - Lever type tap. • **DE** Spülbecken - Becken cm 29x35x14h links Abtropffläche cm 60 rechts - Vorbereitung für Geschirrspülmaschine - Einhebel-Mischbatterie • **FR** Plan evier - Bac à gauche cm 29x35x14h Égouttoir à droite cm 60 Prédisposé pour lave-vaisselle Robinetterie • **ES** Fregadero predispuesto - Pileta cm 29x35x14h izq. Escurridor 60 cm derecho - Grifo a palanca según normativa
cm. 100x 60x 28h



1.596,00
36 / 0,43

LAA-68X LAVELLO AD ANGOLO SU MOBILE VASCA CM 50X40X20H -
06020801X PIEDI FLANGIATI

EN Corner base with sink and door Bowl cm 50x40x20h - flanged feet • **DE** Eckschrank mit Spülbecken und mit Tür Becken cm 50x40x20h - Geflanschte Füße • **FR** Placard d'angle avec porte et evier Cuve cm 50x40x20h - pieds à brides • **ES** Con fregadero y puerta cm. Cuba cm 50x40x20h - patas con bridas
cm.80÷80x 60x 90h



2.382,00
50 / 0,89

MFM-68EMX BASE CON FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE CM.
06490812X 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.41X32,5 - PIEDI FLANGIATI - PORTA VETRO (NON SOVRAPPORRE ELEMENTI AD INDUZIONE)

EN Stand with Multifunction electric oven cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - flanged feet - Glass door (no induction top) • **DE** unterbau mit Multifunktions-Elektroofen cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Geflanschte Füße - Glastür (nicht Induktions) • **FR** placard avec Four électrique à fonctions multiples cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - pieds à brides - Porte vitrée (il faut pas de induction) • **ES** mueble con Horno eléctrico multifuncional cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parrilla cm.41x32,5 - patas con bridas - Puerta vidrio (no inducción)
cm. 80x 57,5x 57h



⚡ 3,05 kW
230V~
50/60 Hz **3.280,00**
51 / 0,43

MFM-68EMX BASE CON FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE CM.
06490813X 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.41X32,5 - PIEDI FLANGIATI - PORTA CIECA INOX (NON SOVRAPPORRE ELEMENTI AD INDUZIONE)

EN Stand with Multifunction electric oven cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - flanged feet - Stainless steel door (no induction top) • **DE** unterbau mit Multifunktions-Elektroofen cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Geflanschte Füße - Edelstahltür (nicht Induktions) • **FR** placard avec Four électrique à fonctions multiples cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - pieds à brides - Porte acier inoxydable (il faut pas de induction) • **ES** mueble con Horno eléctrico multifuncional cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parrilla cm.41x32,5 - patas con bridas - Puerta ciega inox (no inducción)
cm. 80x 57,5x 57h



⚡ 3,05 KW
230V~
50/60 Hz **3.280,00**
51 / 0,43

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

MFM-610EMX BASE CON FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE CM.
06491012X **64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PIEDI FLANGIATI - PORTA VETRO (NON SOVRAPPORRE ELEMENTI AD INDUZIONE)**
EN Stand with Multifunction electric oven cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - flanged feet - Glass door (no induction top) • **DE** unterbau mit Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Geflanschte Füße - Glastür (nicht Induktions) • **FR** placard avec Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - pieds à brides - Porte vitrée (il faut pas de induction) • **ES** mueble con Horno eléctrico multifuncional cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - patas con bridas - Puerta vidrio (no inducción)
cm. 100x 57,5x 57h




3,05 kW
230V~
50/60 Hz
3.623,00
59 / 0,53

MFM-610EMX BASE CON FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE CM.
06491013X **64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PIEDI FLANGIATI - PORTA CIECA INOX (NON SOVRAPPORRE ELEMENTI AD INDUZIONE)**
EN Stand with Multifunction electric oven cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - flanged feet - Stainless steel door (no induction top) • **DE** unterbau mit Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Geflanschte Füße - Edelstahltür (nicht Induktions) • **FR** placard avec Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - pieds à brides - Porte acier inoxydable (il faut pas de induction) • **ES** mueble con Horno eléctrico multifuncional cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - patas con bridas - Puerta ciega inox (no inducción)
cm. 100x 57,5x 57h



3,05 kW
230V~
50/60 Hz
3.623,00
59 / 0,53

CMF-68X COPERCHIO PER MFM-68E
06490800X **EN** Lid for MFM-68E • **DE** Berichterstattung für MFM-68E • **FR** Couverture pour MFM-68E • **ES** cubertura para MFM-68E
cm. 80x 54x 2,8h



249,00
4 / 0,02

CMF-610X COPERCHIO PER MFM-610E
06491000X **EN** Lid for MFM-610E • **DE** Berichterstattung für MFM-610E • **FR** Couverture pour MFM-610E • **ES** cubertura para MFM-610E
cm. 100x 54x 2,8h

319,00
5 / 0,03

MPI-64X BASE CON PORTA PER INDUZIONE - PIEDI FLANGIATI
06410403X **EN** Stand with door for induction top - flanged feet • **DE** Unterbau für Induktions mit Tür - Geflanschte Füße • **FR** Placard pour induction avec porte - pieds à brides • **ES** Mueble base para inducción con puerta - patas con bridas
cm. 40x 51x 57h



756,00
18,5 / 0,14

M-62X BASE NEUTRA - PIEDI FLANGIATI
06410200X **EN** Stand - flanged feet • **DE** Unterbau - Geflanschte Füße • **FR** Placard - pieds à brides • **ES** Mueble base - patas con bridas
cm. 20x 48,5x 57h



432,00
11 / 0,09

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
M-63X 06410300X	BASE NEUTRA A GIORNO- PIEDI FLANGIATI EN Open Stand - flanged feet • DE Offener Unterbau - Geflanschte Füße • FR Placard ouvert - pieds à brides • ES Mueble base abierto - patas con bridas cm. 30x 48,5x 57h				419,00 13 / 0,11
M-64X 06410400X	cm. 40x 48,5x 57h				472,00 15 / 0,14
M-66X 06410600X	cm. 60x 48,5x 57h				522,00 19 / 0,20
M-67X 06410700X	cm. 70x 48,5x 57h				571,00 20 / 0,23
M-68X 06410800X	cm. 80x 48,5x 57h				612,00 22 / 0,26
M-69X 06410900X	BASE NEUTRA A GIORNO 30/60- PIEDI FLANGIATI EN Open Stand 30/60- flanged feet • DE Offener Unterbau 30/60- Geflanschte Füße • FR Placard ouvert 30/60- pieds à brides • ES Mueble base abierto 30/60- patas con bridas cm. 90x 48,5x 57h				761,00 25 / 0,29
M-610X 06411000X	BASE NEUTRA A GIORNO 40/60- PIEDI FLANGIATI EN Open Stand 40/60- flanged feet • DE Offener Unterbau 40/60- Geflanschte Füße • FR Placard ouvert 40/60- pieds à brides • ES Mueble base abierto 40/60- patas con bridas cm. 100x 48,5x 57h				796,00 27 / 0,32
M-612X 06411200X	BASE NEUTRA A GIORNO 40/80- PIEDI FLANGIATI EN Open Stand 40/80- flanged feet • DE Offener Unterbau 40/80- Geflanschte Füße • FR Placard ouvert 40/80- pieds à brides • ES Mueble base abierto 40/80- patas con bridas cm. 120x 48,5x 57h				848,00 32 / 0,37
S-63X 06400300X	CAVALLETTA BASE - PIEDI FLANGIATI EN Support - flanged feet • DE Untergestell - Geflanschte Füße • FR Piétement simple - pieds à brides • ES Soporte base - patas con bridas cm. 30x 48,5x 57h				487,00 18 / 0,11
S-64X 06400400X	cm. 40x 48,5x 57h				512,00 19 / 0,14
S-66X 06400600X	cm. 60x 48,5x 57h				529,00 23 / 0,20
S-68X 06400800X	cm. 80x 48,5x 57h				654,00 26 / 0,26
S-610X 06401000X	cm. 100x 48,5x 57h				713,00 29 / 0,32

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⏚ kW
kcal/h

⏚ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIZ/PRECIO €
KG / M³

PM-63/73/93-DX PORTA 300 DESTRA
08430302X **EN** Right door 300 • **DE** Rechte tür 300 • **FR** Porte droite 300 • **ES**
Puerta derecha 300
cm. 29,5x 2,5x 47,5h



197,00
3 / 0,01

PM-64/74/94-DX PORTA 400 DESTRA
08430402X **EN** Right door 400 • **DE** Rechte tür 400 • **FR** Porte droite 400 • **ES**
Puerta derecha 400
cm. 39,5x 2,5x 47,5h



204,00
3.5 / 0,02

PM-63/73/93-SX PORTA 300 SINISTRA
08430303X **EN** Left door 300 • **DE** Linke tür 300 • **FR** Porte gauche 300 • **ES**
Puerta izquiera 300
cm. 29,5x 2,5x 47,5h




197,00
3 / 0,01

PM-64/74/94-SX PORTA 400 SINISTRA
08430403X **EN** Left door 400 • **DE** Linke tür 400 • **FR** Porte gauche 400 • **ES**
Puerta izquiera 400
cm. 39,5x 2,5x 47,5h



204,00
3.5 / 0,02

M-610 = PM-64SX+PM-63SX+PM-63DX



C-63X CASSETTIERA 300/400/600 - N. 2 CASSETTI CON VASCA
06440320X **INOX GUIDE TELESCOPICHE - MAGNETE**
EN Drawer set 300/400/600 - N. 2 drawers with inox pans
telescopic guides - magnet • **DE** Schubladen - N. 2 Schubladen mit
chromnickelstahl Telescopeinführungen - magnetsicherung • **FR** Tiroirs
pour meuble de 300/400/600 - N. 2 tiroirs avec cuve inox Guides
télescopiques - aimant • **ES** Cajonera 300/400/600 - N. 2 cajones con
cuba de acero inox Guías telescópicas - imán
cm. 29,5x 51x 47,5h




826,00
8 / 0,14

C-64X cm. 39,5x 51x 47,5h
06440420X










851,00
9 / 0,18

C-66X cm. 59,5x 51x 47,5h
06440620X



995,00
14 / 0,27

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⌀ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
R-63X 06450300X	RIPIANO 300 EN Shelf 300 • DE Zwischenboden 300 • FR Etagère 300 • ES Estante 300 cm. 25x 48x 2h				100,00 1,5 / 0,01
					
R-64X 06450400X	RIPIANO 400 EN Shelf 400 • DE Zwischenboden 400 • FR Etagère 400 • ES Estante 400 cm. 35x 48x 2h				111,00 2,5 / 0,01
					
R-66X 06450600X	RIPIANO 600 EN Shelf 600 • DE Zwischenboden 600 • FR Etagère 600 • ES Estante 600 cm. 55x 48x 2h				126,00 3 / 0,01
					
544023800	RASCHIETTO PER PIASTRA RIGATA EN Scraper for gooved plate • DE Schaber für gerillte Kochplatte • FR Racleur pour plaque nervurée • ES Rasqueta para placa ranurada				64,00 0.5 / 1,00
					
T-FT 09580060	TAPPO PER FRY-TOP EN stopper for Fry-top • DE Stopfen griddleplatte • FR bouchon pour Plaque • ES tapón Fry-top cm. 10x 2x 5h				248,00 0.5 / 0,00
					
PFT-64 06620400	KIT PROTEZIONE FRONTALE PIANO FRY-TOP EN KIT front protection plan fry-top • DE Schutz-kit vorne Plan griddleplatte • FR KIT protection avant plan plaque • ES KIT de protección frontal plan de fry-top cm. 38x 8x 6h				127,00 2 / 0,00
					
PFT-66 06620600	cm. 58x 8x 6h				172,00 3 / 0,01
PFT-68 06620800	cm. 78x 8x 6h				216,00 4 / 0,01
PFT-610 06621000	cm. 98x 8x 6h				245,00 5 / 0,01

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{kW}{V \sim}$ $\frac{Hz}{}$	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M ³
SIA-7/9 08480000	STAFFA INFERIORE UNIONE APPARECCHI EN Lower bracket to join two items			59,00 2 / 0,00
				
D-60X 06470000X	DIVISORIO - NECESSARIO PER APPLICARE CASSETTIERA C-64 SU MOBILE 70/80 EN Spacer - For installation of a C-64 on a stand 70/80 • DE Trennwand - Um ein C-64 an einem Unterschrank 70/80 einzubauen • FR Separation - Pour l'installation de C-64 sur placard 70/80 • ES Divisorio - Necesario para aplicar cajoneras C-64 en Mueble 70/80 cm. 5x 48x 38h			182,00 2 / 0,02
				
PT-64 06460002	PORTATEGLIE VANO - 400 (GN2/3) - VANO 600 (GN1/1) EN Frame for oven plates. 400 GN 2/3 - 600 GN 1/1 • DE Auflangeschienen für Backbleche. 400 GN 2/3 - 600 GN 1/1 • FR Kit porte-plaques. 400 GN 2/3 - 600 GN 1/1 • ES Portacazuelas. 400 GN 2/3 - 600 GN 1/1 cm. 2x 47x 30h			321,00 2.5 / 0,01
				
06570401	GRIGLIA TONDINO PER CW64 (SERIE 60) EN Grid for CW-64 (60 line) • DE Gitter für CW-64 (60. Serie) • FR Grille ronde pour CW-64 (serie 60) • ES Rejilla para CW-64 (serie 60) cm. 38x 42			380,00 9 / 0,02
				
06570601	GRIGLIA TONDINO PER CW66 (SERIE 60) EN Grid for CW-66 (60 line) • DE Gitter für CW-66 (60. Serie) • FR Grille ronde pour CW-66 (serie 60) • ES Rejilla para CW-66 (serie 60) cm. 58x 42			541,00 9 / 0,03
				
06570402	GRIGLIA TEGOLO V PER CW-64 (SERIE 60) EN V TRAY for CW-64 (60 LINE) • DE V ROSTE FÜR CW-64 (60 LINIE) • FR V GRILLE POUR CW-64 (LIGNE 60) • ES V rejilla para CW-64 (serie 60) cm. 36x 43			259,00 9 / 0,02
				
06570602	GRIGLIA TEGOLO V PER CW-66 (SERIE 60) EN V TRAY for CW-66 (60 LINE) • DE V ROSTE FÜR CW-66 (60 LINIE) • FR V GRILLE POUR CW-66 (LIGNE 60) • ES V rejilla para CW-66 (serie 60) cm. 56x 43			374,00 9 / 0,03
				

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

531017900 CESTO 1/3 PER CP-66

EN Basket 1/3 for CP-66 • **DE** Korb 1/3 für CP-66 • **FR** Panier 1/3 pour CP-66 • **ES** Cesta 1/3 para CP-66
cm. 16x 29x 20h




..179..

134,00
1,5 / 0,05

531064300 CESTO 1/4 PER CP-66

EN Basket 1/4 for CP-66 • **DE** Korb 1/4 für CP-66 • **FR** Panier 1/4 pour CP-66 • **ES** Cesta 1/4 para CP-66
cm. 11,5x 29x 20h




..643..

120,00
1,2 / 0,04

531053900 CESTO 1/1 PER CP-66

EN Basket 1/1 for CP-66 • **DE** Korb 1/1 für CP-66 • **FR** Panier 1/1 pour CP-66 • **ES** Cesta 1/1 para CP-66
cm. 49x 29x 20h




..539..

183,00
3,5 / 0,08

531018800 CESTO 1/2 PER CPT-64 - 1/3 PER CPT-66

EN Basket 1/2 for CPT-64 - 1/3 for CPT-66 • **DE** Korb 1/2 für CPT-64 - 1/3 für CPT-66 • **FR** Panier 1/2 pour CPT-64 - 1/3 pour CPT-66 • **ES** Cesta 1/2 para CPT-64 - 1/3 para CPT-66
cm. 14,5x 29x 15h




..188..

128,00
1,3 / 0,04

531053800 CESTO 1/4 PER CPT-66

EN Basket 1/4 for CPT-66 • **DE** Korb 1/4 für CPT-66 • **FR** Panier 1/4 pour CPT-66 • **ES** Cesta 1/4 para CPT-66
cm. 11,5x 29x 15h



..538..

122,00
1,2 / 0,04

531040000 CESTO 1/1 PER CPT-66

EN Basket 1/1 for CPT-66 • **DE** Korb 1/1 für CPT-66 • **FR** Panier 1/1 pour CPT-66 • **ES** Cesta 1/1 para CPT-66
cm. 49x 29x 15h



..400..

220,00
3,5 / 0,07

531048900 CESTO 1/6 PER CPT-64

EN Basket 1/6 for CPT-64 • **DE** Korb 1/6 für CPT-64 • **FR** Panier 1/6 pour CPT-64 • **ES** Cesta 1/6 para CPT-64
cm. 14x 10x 15h



80,00
1 / 0,01

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h


⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

531053700 CESTO 1/4 PER CPT-64

EN Basket 1/4 for CPT-64 • DE Korb 1/4 für CPT-64 • FR Panier 1/4 pour CPT-64 • ES Cesta 1/4 para CPT-64
cm. 14x 16x 15h

86,00
1 / 0,02



..537..

531053500 CESTO 1/1 PER CPT-64

EN Basket 1/1 for CPT-64 • DE Korb 1/1 für CPT-64 • FR Panier 1/1 pour CPT-64 • ES Cesta 1/1 para CPT-64
cm. 29x 29x 15h

158,00
1,5 / 0,05




..535..

531071300 CESTO CON GANCIO 1/2 PER CPT-64 - 1/3 PER CPT-66

EN Basket with hook 1/2 for CPT-64 - 1/3 for CPT-66 • DE Korb mit Haken 1/2 für CPT-64 - 1/3 für CPT-66 • FR Panier avec crochet 1/2 pour CPT-64 - 1/3 pour CPT-66 • ES Cesta con gancho 1/2 para CPT-64 - 1/3 para CPT-66
cm. 13,5x 25,5x 15h

127,00
1,3 / 0,04



531071400 CESTO CON GANCIO 1/4 PER CPT-66

EN Basket with hook 1/4 for CPT-66 • DE Korb mit Haken 1/4 für CPT-66 • FR Panier avec crochet 1/4 pour CPT-66 • ES Cesta con gancho 1/4 para CPT-66
cm. 11x 25,5x 15h

120,00
1,2 / 0,03

531071200 CESTO CON GANCIO 1/3 PER CP-66

EN Basket with hook 1/3 for CP-66 • DE Korb mit Haken 1/3 für CP-66 • FR Panier avec crochet 1/3 pour CP-66 • ES Cesta con gancho 1/3 para CP-66
cm. 15x 26x 20h

146,00
1,5 / 0,05

531018700 CESTO CON GANCIO 1/4 PER CP-66

EN Basket with hook 1/4 for CP-66 • DE Korb mit Haken 1/4 für CP-66 • FR Panier avec crochet 1/4 pour CP-66 • ES Cesta con gancho 1/4 para CP-66
cm. 11x 26x 20h

121,00
1,2 / 0,04

531069400 GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CP-66

EN support for baskets with hook for CP-66 • DE Unterstützung für Körbe mit Haken für CP-66 • FR soutien pour les paniers avec crochet pour CP-66 • ES soporte para cestas con gancho para CP-66
cm. 50x 29x 41h

181,00
4 / 0,09



531071800 GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPT-64

EN support for baskets with hook for CPT-64 • DE Unterstützung für Körbe mit Haken für CPT-64 • FR soutien pour les paniers avec crochet pour CPT-64 • ES soporte para cestas con gancho para CPT-64
cm. 30x 33x 25h

128,00
3 / 0,04



MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

531071900 GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPT-66

EN support for baskets with hook for CPT-66 • **DE** Unterstützung für Körbe mit Haken für CPT-66 • **FR** soutien pour les paniers avec crochet pour CPT-66 • **ES** soporte para cestas con gancho para CPT-66
cm. 50x 30x 25h



166,00
3,5 / 0,06

531013200 CESTO 1/2 PER F13-64E / F10T-63E

EN Basket 1/2 for F13-64E / F10T-63E • **DE** Korb 1/2 für F13-64E / F10T-63E • **FR** Panier 1/2 pour F13-64E / F10T-63E • **ES** Cesta 1/2 para F13-64E / F10T-63E
cm. 10x 30x 12h



58,00
0.7 / 0,03

SA-62 SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER APPARECCHI

06600200 **EN** Back cover • **DE** Rückenwand • **FR** Dos de finition • **ES** panel posterior
cm. 20x 1,5x 97h



104,00
1 / 0,01

SA-63 **cm. 30x 1,5x 97h**
06600300

SA-64 **cm. 40x 1,5x 97h**
06600400

SA-66 **cm. 60x 1,5x 97h**
06600600

SA-68 **cm. 80x 1,5x 97h**
06600800

SA-610 **cm. 100x 1,5x 97h**
06601000

SA-612 **cm. 120x 1,5x 97h**
06601200

118,00
7 / 0,01

135,00
7 / 0,01

196,00
14 / 0,02


229,00
15 / 0,02

285,00
15 / 0,03

344,00
16 / 0,03

KIT-TOPM-SA KIT TAMPONAMENTI LATERALI PER SCHIENA POSTERIORE

08600001 **MONTATA SU APPARECCHI TOP E MOBILI "M-.."**
EN Side KIT for back cover mounted on the TOP machine and Stand "M-.."
• **DE** Seitliches KIT für Rückenwand montiert auf der TOP-Maschine und Unterbau "M-.."
• **FR** KIT latéral pour Dos de finition monté sur la machine TOP et Placard "M-.."
• **ES** KIT lateral para panel posteriore montado en la máquina TOP y Mueble base "M-.."



92,00
16 / 0,01

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⌀kW kcal/h	⚡kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
--------------	---	---	---------------	-----------------	--

TMA-6SX 06540601	TESTATA 1 LATO SERIE 60 SINISTRA EN Head 1 side S60 left • DE Abschluss element 1 seite S60 links • FR Element de jonction 1 coté S60 gauche • ES Embellecedor 1 lado S60 izquierda cm. 0,2x 60		247,00 7 / 0,02
----------------------------	---	--	---------------------------

TMA-6DX 06540600	TESTATA 1 LATO SERIE 60 DESTRA EN Head 1 side S60 right • DE Abschluss element 1 seite S60 recht • FR Element de jonction 1 coté S60 droit • ES Embellecedor 1 lado S60 derecha cm. 0,2x 60		247,00 7 / 0,02
----------------------------	---	--	---------------------------

TMA-66 06546600	TESTATA 2 LATI SERIE 60 EN Head 2 sides S60 • DE Abschluss element seiten S60 • FR Element de jonction 2 cotés S60 • ES Embellecedor 2 lados S60 cm. 0,2x 120		494,00 14 / 0,04
---------------------------	---	---	----------------------------

TMA-67SX 06546701	TESTATA 2 LATI SERIE 60/70 SINISTRA EN Head 2 sides S60/70 left • DE Abschluss element seiten S60/70 links • FR Element de jonction 2 cotés S60/70 gauche • ES Embellecedor 2 lados S60/70 izquierda cm. 0,2x130,5		505,00 15 / 0,04
-----------------------------	--	--	----------------------------

TMA-67DX 06546700	TESTATA 2 LATI SERIE 60/70 DESTRA EN Head 2 sides S60/70 right • DE Abschluss element seiten S60/70 recht • FR Element de jonction 2 cotés S60/70 droit • ES Embellecedor 2 lados S60/70 derecha cm. 0,2x130,5		505,00 15 / 0,04
-----------------------------	--	--	----------------------------

TMA-69SX 06546901	TESTATA 2 LATI SERIE 60/90 SINISTRA EN Head 2 sides S60/90 left • DE Abschluss element seiten S60/90 links • FR Element de jonction 2 cotés S60/90 gauche • ES Embellecedor 2 lados S60/90 izquierda cm. 0,2x 150		532,00 16 / 0,04
-----------------------------	---	--	----------------------------

MOD.
COD.DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONESPOTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJEkW
kcal/h
V~
HzPREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³**TMA-69DX**
06546900**TESTATA 2 LATI SERIE 60/90 DESTRA****EN** Head 2 sides S60/90 right • **DE** Abschluss element seiten S60/90 recht • **FR** Element de jonction 2 cotés S60/90 droit • **ES** Embellecedor 2 lados S60/90 derecha
cm. 0,2x 150**532,00**
16 / 0,04**TFO-3**
08490003**TONDINO FERMAOGGETTI PER MOBILI SENZA PORTE****EN** Round Bracket for units without doors. • **DE** Randrundbord für offene Module ohne Türen. • **FR** Fer ronde arrête- arrête -objets. • **ES** Platillo paraobjetos para muebles abiertos.
cm. 27**26,00**
1 / 1,00**TFO-4**
08490004**cm. 37****27,00**
1 / 1,00**TFO-6**
08490006**cm. 57****30,00**
1 / 0,00**TFO-7**
08490007**cm. 67****32,00**
2 / 0,00**TFO-8**
08490008**cm. 77****40,00**
2 / 0,00**TFO-9**
08490009**cm. 87****43,00**
2 / 0,00**TFO-10**
08490010**cm. 97****49,00**
3 / 0,00**TFO-12**
08490012**cm. 117****53,00**
3 / 0,00**TFO-16**
08490016**cm. 157****66,00**
3 / 0,00**RACK-64-PCI GRIGLIE ANTIROLLIO PCIT-64**

0657G042

EN rolling racks PCIT-64 • **DE** rutschsicherungs rost PCIT-64 • **FR** grilles de fixation marmites PCIT-64 • **ES** rejillas antibasculamento PCIT-64
cm. 40x 60**315,00**
2.5 / 0,02

GRIGLIE ANTIROLLIO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

⌀ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

RACK-63
0657G030

GRIGLIE ANTIROLLIO
EN rolling racks • **DE** rutschsicherungs rost • **FR** grilles de fixation
marmites • **ES** rejillas antibasculamento
cm. 30x 60


376,00
3 / 0,02



RACK-66
0657G060

cm. 60x 60


776,00
6 / 0,02



RACK-68
0657G080

cm. 80x 60


816,00
6.5 / 0,03



RACK-610
0657G100

cm. 100x 60

1.165,00
9 / 0,04





70

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

CF4-78ETX
08660830X

CUCINA 4 PIASTRE - GRIGLIE ANTIROLLIO - FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53 GN2/1 - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)


EN Electric range - N. 4 plates - rolling racks - Traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)
• **DE** Elektroherd - N. 4 Kochplatten - rutschsicherungs rost - Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)
• **FR** Fourneau électrique - N. 4 plaques - grilles de fixation marmites - Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)
• **ES** Cocina eléctrica - N. 4 planchas - rejillas antibasculamento - Horno eléctrico estático cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x53 GN2/1 - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 15,4 kW
400V~3
50/60 Hz

4.978,00
112 / 0,71



CF4-78ETX
08660850X

cm. 80x 70,5x 90h

⚡ 15,4 kW
440V~3
50/60 Hz

4.978,00
112 / 0,71

CFV4-78ETX
08660835X


CUCINA 4 PIASTRE - GRIGLIE ANTIROLLIO - FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric range - N. 4 plates - rolling racks - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)
• **DE** Elektroherd - N. 4 Kochplatten - rutschsicherungs rost - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)
• **FR** Fourneau électrique - N. 4 plaques - grilles de fixation marmites - Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)
• **ES** Cocina eléctrica - N. 4 planchas - rejillas antibasculamento - Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h

⚡ 15,72 kW
400V~3
50/60 Hz

5.481,00
112 / 0,71



CFV4-78ETX
08660855X

cm. 80x 70,5x 90h

⚡ 15,72 kW
440V~3
50/60 Hz

5.481,00
112 / 0,71

CFQ4-78ETX
08660831X

CUCINA 4 PIASTRE QUADRE - GRIGLIE ANTIROLLIO - FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53 GN2/1 - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)


EN Electric range - N. 4 square plates - rolling racks - Traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)
• **DE** Elektroherd - N. 4 quadratischen platten - rutschsicherungs rost - Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)
• **FR** Fourneau électrique - N. 4 plaques carrées - grilles de fixation marmites - Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)
• **ES** Cocina eléctrica - N. 4 planchas cuadradas - rejillas antibasculamento - Horno eléctrico estático cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x53 GN2/1 - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 15,4 kW
400V~3
50/60 Hz

6.210,00
120 / 0,71



CFQ4-78ETX
08660851X

cm. 80x 70,5x 90h

⚡ 15,4 kW
440V~3
50/60 Hz

6.210,00
120 / 0,71

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

CFVQ4-78ETX CUCINA 4 PIASTRE QUADRE - GRIGLIE ANTIROLLIO - FORNO 08660836X ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric range - N. 4 square plates - rolling racks - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd - N. 4 quadratischen platten - rutschsicherungs rost - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique - N. 4 plaques carrées - grilles de fixation marmites - Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cocina eléctrica - N. 4 planchas cuadradas - rejillas antibasculamento - Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 15,72 kW
400V~3
50/60 Hz
6.682,00
120 / 0,71



CFVQ4-78ETX cm. 80x 70,5x 90h 08660856X


⚡ 15,72 kW
440V~3
50/60 Hz
6.682,00
120 / 0,71

CFC4-78ETX CUCINA 4 PIASTRE VETRO CERAMICA CM. 75 X 57 - GRIGLIE 08660832X ANTIROLLIO - FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53 GN2/1 - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

EN Electric range N. 4 plates ceramic glass cm. 75 x 57 - rolling racks - traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd N. 4 Ceran-Kochplatten cm. 75 x 57 - rutschsicherungs rost - Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique N. 4 plaques vitroceramique cm. 75 x 57 - grilles de fixation marmites - Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cocina eléctrica N. 4 planchas vitrocerámica cm. 75 x 57 - rejillas antibasculamento - Horno eléctrico estático cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x53 GN2/1 - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h




⚡ 15 kW
400V~3
50/60 Hz
6.736,00
107 / 0,71



CFVC4-78ETX CUCINA 4 PIASTRE VETRO CERAMICA CM. 75 X 57 - 08660837X GRIGLIE ANTIROLLIO - FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric range N. 4 plates ceramic glass cm. 75 x 57 - rolling racks - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd N. 4 Ceran-Kochplatten cm. 75 x 57 - rutschsicherungs rost - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique N. 4 plaques vitroceramique cm. 75 x 57 - grilles de fixation marmites - Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cocina eléctrica N. 4 planchas vitrocerámica cm. 75 x 57 - rejillas antibasculamento - Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h

⚡ 15,32 kW
400V~3
50/60 Hz
7.189,00
107 / 0,71



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CF6-712ETVX CUCINA 6 PIASTRE - GRIGLIE ANTIROLLIO - FORNO
08661230X **ELETTROSTATICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON**
1 GRIGLIA CM.65X53 GN2/1 - VANO NEUTRO CON PORTA
- PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO
MOD.TPA-7)

EN Electric range - N. 6 plates - rolling racks - Traditional electric oven
cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 -
Neutral cabinet with door - flanged feet (included 1 Head end filler strip
mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd - N. 6 Kochplatten - rutschsicherungs rost
- Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost
cm.65x53 GN2/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür - Geflanschte Füße
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique
- N. 6 plaques - grilles de fixation marmites - Four électrique statique cm.
67x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Element
neutre avec porte - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.
TPA-7) • **ES** Cocina eléctrica - N. 6 planchas - rejillas antibasculamento
- Horno eléctrico estático cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1
parilla cm.65x53 GN2/1 - Armario neutro con puerta - patas con bridas
(incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 20,6 kW **6.764,00**
400V~3 134 / 1,05
50/60 Hz



CF6-712ETVX cm. 120x 70,5x 90h
08661250X

⚡ 20,6 kW **6.764,00**
440V~3 134 / 1,05
50/60 Hz

CFV6-712ETVX CUCINA 6 PIASTRE - GRIGLIE ANTIROLLIO - FORNO
08661235X **ELETTROVENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C,**
CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - VANO NEUTRO CON
PORTA - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA
PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric range - N. 6 plates - rolling racks - electric fan oven cm.
55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Neutral
cabinet with door - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-
7) • **DE** Elektroherd - N. 6 Kochplatten - rutschsicherungs rost - Elektro-
Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5
GN1/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür - Geflanschte Füße
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique
- N. 6 plaques - grilles de fixation marmites - Four à chaleur tournante
électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5
GN1/1 - Element neutre avec porte - pieds à brides (inclus 1 Élément de
jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cocina eléctrica - N. 6 planchas - rejillas
antibasculamento - Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp:
50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Armario neutro con
puerta - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.
TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h

⚡ 20,92 kW **7.214,00**
400V~3 134 / 1,05
50/60 Hz



CFV6-712ETVX cm. 120x 70,5x 90h
08661255X

⚡ 20,92 kW **7.214,00**
440V~3 134 / 1,05
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CFQ6-712ETVX CUCINA 6 PIASTRE QUADRE - GRIGLIE ANTIROLLO - FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53 GN2/1 - VANO NEUTRO CON PORTA - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

08661231X

EN Electric range - N. 6 square plates - rolling racks - Traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Neutral cabinet with door - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd - N. 6 quadratischen platten - rutschsicherungs rost - Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique - N. 6 plaques carrées - grilles de fixation marmites - Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Element neutre avec porte - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cocina eléctrica - N. 6 planchas cuadradas - rejillas antibasculamento - Horno eléctrico estático cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x53 GN2/1 - Armario neutro con puerta - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 20,6 kW **8.672,00**
400V~3 146 / 1,05
50/60 Hz



CFQ6-712ETVX cm. 120x 70,5x 90h

08661251X


⚡ 20,6 kW **8.672,00**
440V~3 146 / 1,05
50/60 Hz

CFVQ6-712ETVX CUCINA 6 PIASTRE QUADRE - GRIGLIE ANTIROLLO - FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - VANO NEUTRO CON PORTA - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

08661236X

EN Electric range - N. 6 square plates - rolling racks - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Neutral cabinet with door - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd - N. 6 quadratischen platten - rutschsicherungs rost - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique - N. 6 plaques carrées - grilles de fixation marmites - Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Element neutre avec porte - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cocina eléctrica - N. 6 planchas cuadradas - rejillas antibasculamento - Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Armario neutro con puerta - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h

⚡ 20,92 kW **9.115,00**
400V~3 146 / 1,05
50/60 Hz



CFVQ6-712ETVX cm. 120x 70,5x 90h

08661256X

⚡ 20,92 kW **9.115,00**
440V~3 146 / 1,05
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

CF6-712ETX CUCINA 6 PIASTRE - GRIGLIE ANTIROLLIO - FORNO
08661232X **ELETTRICO STATICO CM. 107X55X34H, TEMP: 50÷300°C,**
CON 1 GRIGLIA CM.105X53 - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Electric Range - N. 6 plates - rolling racks - Traditional electric oven
cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.105x53 - flanged
feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd - N.
6 Kochplatten - rutschsicherungs rost - Statischer Elektro-Backofen cm.
107x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.105x53 - Geflanschte Füße
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique
- N. 6 plaques - grilles de fixation marmites - Four électrique statique cm.
107x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.105x53 - pieds à brides
(inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cocina eléctrica - N.
6 planchas - rejillas antibasculamento - Horno eléctrico estático cm.
107x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.105x53 - patas con
bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 22,5 kW **7.484,00**
400V~3 136 / 1,05
50/60 Hz



CF6-712ETX cm. 120x 70,5x 90h
08661252X

⚡ 22,5 kW **7.484,00**
440V~3 136 / 1,05
50/60 Hz

CFQ6-712ETX CUCINA 6 PIASTRE QUADRE - GRIGLIE ANTIROLLIO - FORNO
08661233X **ELETTRICO STATICO CM. 107X55X34H, TEMP: 50÷300°C,**
CON 1 GRIGLIA CM.105X53 - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Electric Range - N. 6 square plates - rolling racks - Traditional electric
oven cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.105x53
- flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE**
Elektroherd - N. 6 quadratischen platten - rutschsicherungs rost - Statischer
Elektro-Backofen cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost
cm.105x53 - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-
7) • **FR** Fourneau électrique - N. 6 plaques carrées - grilles de fixation
marmites - Four électrique statique cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C,
avec 1 grille cm.105x53 - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top
mod.TPA-7) • **ES** Cocina eléctrica - N. 6 planchas cuadradas - rejillas
antibasculamento - Horno eléctrico estático cm. 107x55x34h, temp:
50÷300°C, con 1 parilla cm.105x53 - patas con bridas (incluida 1 Chapa
de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 22,5 kW **9.282,00**
400V~3 148 / 1,05
50/60 Hz




CFQ6-712ETX cm. 120x 70,5x 90h
08661253X

⚡ 22,5 kW **9.282,00**
440V~3 148 / 1,05
50/60 Hz

PC-74ETX PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 2
08030430X **PIASTRE - GRIGLIE ANTIROLLIO - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA**
1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Boiling unit threephase on open cabinet - N. 2 plates - rolling racks -
flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte
dreiphasig mit offenem Unterbau N. 2 Kochplatten - rutschsicherungs rost
- Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR**
Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 2 plaques - grilles de fixation
marmites - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)
• **ES** Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto N. 2 planchas -
rejillas antibasculamento - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre
para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 5,2 kW **1.790,00**
400V~3 42 / 0,37
50/60 Hz



PC-74ETX cm. 40x 70,5x 90h
08030450X

⚡ 5,2 kW **1.790,00**
440V~3 42 / 0,37
50/60 Hz

PIANI COTTURA ELETTRICI

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PC-78ETX
08030830X

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 4
PIASTRE - GRIGLIE ANTIROLLIO - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA
1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Threephase boiling unit on open cabinet - N. 4 plates - rolling racks -
flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte
dreiphasig mit offenem Unterbau N. 4 Kochplatten - rutschsicherungs rost
- Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR**
Rechaud triphase sur armoire ouvert - N. 4 plaques - grilles de fixation
marmites - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)
• **ES** Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto N. 4 planchas -
rejillas antibasculamento - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre
para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 10,4 kW **2.928,00**
400V~3 68 / 0,71
50/60 Hz



PC-78ETX
08030850X

cm. 80x 70,5x 90h


⚡ 10,4 kW **2.928,00**
440V~3 68 / 0,71
50/60 Hz

PC-712ETX
08031230X

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 6
PIASTRE - GRIGLIE ANTIROLLIO - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA
1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Threephase boiling unit on open cabinet - N. 6 plates - rolling racks -
flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte
dreiphasig mit offenem Unterbau N. 6 Kochplatten - rutschsicherungs rost
- Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR**
Rechaud triphase sur armoire ouvert - N. 6 plaques - grilles de fixation
marmites - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)
• **ES** Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto N. 6 planchas -
rejillas antibasculamento - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre
para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 15,6 kW **4.151,00**
400V~3 88 / 1,05
50/60 Hz



PC-712ETX
08031250X

cm. 120x 70,5x 90h

⚡ 15,6 kW **4.151,00**
440V~3 88 / 1,05
50/60 Hz

PCQ-74ETX
08030431X

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 2
PIASTRE QUADRE - GRIGLIE ANTIROLLIO - PIEDI FLANGIATI
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Boiling unit threephase on open cabinet - N. 2 square plates - rolling
racks - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE**
Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 2 quadratischen Platten -
rutschsicherungs rost - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element
mod.TPA-7) • **FR** Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 2 plaques
carrés - grilles de fixation marmites - pieds à brides (inclus 1 Élément de
jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de cocción trifásico sobre mueble
abierto N. 2 planchas cuadradas - rejillas antibasculamento - patas con
bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 5,2 kW **2.488,00**
400V~3 46 / 0,37
50/60 Hz



PCQ-74ETX
08030451X

cm. 40x 70,5x 90h

⚡ 5,2 kW **2.488,00**
440V~3 46 / 0,37
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PCQ-78ETX
08030831X

**PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 4
PIASTRE QUADRE - GRIGLIE ANTIROLLIO - PIEDI FLANGIATI
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**
EN Boiling unit threephase on open cabinet - N. 4 square plates - rolling racks - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 4 quadratischen Platten - rutschsicherungs rost - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 4 plaques carrés - grilles de fixation marmites - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto N. 4 planchas - rejillas antibasculamento cuadradas - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 10,4 kW
400V~3
50/60 Hz
4.419,00
71 / 0,71



PCQ-78ETX **cm. 80x 70,5x 90h**
08030851X

⚡ 10,4 kW
440V~3
50/60 Hz
4.419,00
71 / 0,71

PCQ-712ETX **PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 6
PIASTRE QUADRE - GRIGLIE ANTIROLLIO - PIEDI FLANGIATI
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**
EN Boiling unit threephase on open cabinet - N. 6 square plates - rolling racks - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 6 quadratischen Platten - rutschsicherungs rost - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 6 plaques carrés - grilles de fixation marmites - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto N. 6 planchas - rejillas antibasculamento cuadradas - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 15,6 kW
400V~3
50/60 Hz
6.356,00
103 / 1,05




PCQ-712ETX **cm. 120x 70,5x 90h**
08031251X

⚡ 15,6 kW
440V~3
50/60 Hz
6.356,00
103 / 1,05

PCC-74ETX **PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE SU MOBILE
A GIORNO - N. 2 ZONE - VETRO CM.35X57 - GRIGLIE
ANTIROLLIO - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**
EN Ceramic glass boiling unit on open cabinet - n. 2 zones - glass cm.35x57 - rolling racks - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau - 2 zonen - Glas 35x57 cm - rutschsicherungs rost - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé sur armoire ouvert N. 2 zones - Verre cm.35x57 - grilles de fixation marmites - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de cocción trifásico vitrocerámica sobre mueble abierto - 2 zonas - vidrio cm.35x57 - rejillas antibasculamento - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h




⚡ 5 kW
400V~3
50/60 Hz
3.012,00
41 / 0,37



PCC-78ETX **PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE SU MOBILE
A GIORNO - N. 4 ZONE - VETRO CM. 75X57 - GRIGLIE
ANTIROLLIO - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**
EN Ceramic glass boiling unit on open cabinet - n. 4 zones - glass cm. 75 x 57 - rolling racks - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau - 4 zonen - Glas 75x57 cm - rutschsicherungs rost - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé sur armoire ouvert N. 4 zones - Verre cm 75x57 - grilles de fixation marmites - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de cocción trifásico vitrocerámica sobre mueble abierto - 4 zonas - vidrio cm. 75 x 57 - rejillas antibasculamento - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 10 kW
400V~3
50/60 Hz
4.633,00
66 / 0,71



PIANI COTTURA A INDUZIONE

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PCI-74ETX
08030433X

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 ZONE - VETRO CM.35X57 - GRIGLIE ANTIROLLIO - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Three-phase induction cooking - 2 zones - glass cm.35x57 - rolling racks - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)
• **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x57 cm - rutschsicherungs rost - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x57 - grilles de fixation marmites - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Encimera inducción trifásica - 2 zonas - Vidrio cm.35x57 - rejillas antibasculamento - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 10 kW
400V~3
440V~3
50/60 Hz
9.551,00
40 / 0,37

PCI-78ETX
08030833X

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 4 ZONE - VETRO CM.75X57 - GRIGLIE ANTIROLLIO - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Three-phase induction cooking - 4 zones - glass cm.75x57 - rolling racks - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)
• **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x57 cm - rutschsicherungs rost - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x57 - grilles de fixation marmites - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Encimera inducción trifásica - 4 zonas - Vidrio cm.75x57 - rejillas antibasculamento - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 20 kW
400V~3
440V~3
50/60 Hz
18.187,00
70 / 0,71

PCIW-74ETX
08030434X

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE "WOK" - N. 1 ZONA - VETRO Ø 30 CM. - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Three-phase induction cooking "WOK" - 1 zone - glass Ø 30 cm - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Induktions-Kochplatte "WOK" dreiphasig - 1 zonen - Glas Ø 30 cm - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à induction "WOK" triphasé N. 1 zone - Verre cm Ø 30 - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Encimera inducción "WOK" trifásica - 1 zona - Vidrio Ø 30 cm - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 4,5 kW
400V~3
440V~3
50/60 Hz
7.016,00
38 / 0,37

BM-74EMX
08050410X

BAGNOMARIA MONOFASE SU MOBILE A GIORNO VASCA PER GN 1/1 H.15, RUBINETTO CARICO ACQUA, SCARICO A PAVIMENTO - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Bain marie singlephase on open cabinet - Bowl for GN 1/1 h.15, water loading cock, floor draining - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wasserbäder einphasig mit offenem Unterbau - Becken GN 1/1 h.15, Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Bain marie monophasé sur armoire ouvert - Cuve GN 1/1 h.15 - Robinet d'arrivée d'eau, système de vidange au sol - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Baño de maría monofásico sobre mueble abierto Cuba para GN 1/1 15h - Grifo carga agua, descarga a pavimento - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 2,1 kW
230V~
50/60 Hz
1.993,00
41 / 0,37

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

BM-78ETX
08050830X

BAGNOMARIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO VASCA PER GN 2/1 15H, RUBINETTO CARICO ACQUA, SCARICO A PAVIMENTO - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Bain marie threephase on open cabinet - Bowl for GN 2/1 15h, water loading cock, floor draining - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wasserbäder Dreiphasig mit offenem Unterbau - Becken GN 2/1 15h, Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Bain marie triphase sur armoire ouvert Cuve GN 2/1 15h, Robinet d'arrivée d'eau, système de vidange au sol - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Baño de maria trifásico. sobre mueble abierto Cuba para GN 2/1 15h, grifo carga agua, descarga a pavimento - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 4,2 kW
400V~3
50/60 Hz
2.819,00
61 / 0,71

BM-78ETX
08050850X

cm. 80x 70,5x 90h

⚡ 4,2 kW
440V~3
50/60 Hz
2.819,00
61 / 0,71

BS-74EMX
08040410X

CONTENITORE CALDO CON INFRAROSSO, MONOFASE SU MOBILE A GIORNO VASCA CM. 30,5X51X16,5H CON FALSO FONDO FORATO - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Fry dump singlephase with infra-red heater on open cabinet. Bowl cm. 30,5x51x16,5h with perforated double bottom - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Frittenwanne Einphasig mit Infrarot-strahler mit offenem Unterbau. Becke cm. 30,5x51x16,5h mit gelochtem Bodenrost - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Silo a frites monophase avec infrarouge sur armoire ouvert. Cuve cm 30,5x51x16,5h avec double-fond perforé. - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Contenedor caliente por infrarrojo, monofásico y sobre mueble abierto. Cuba cm. 30,5x51x16,5h con falso fondo agujereado - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 1,47 kW
230V~
50/60 Hz
2.311,00
42 / 0,40

CP-74ETX
08100430X

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 VASCA CM. 30,5X33,5X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO. (CESTI ESCLUSI) PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 30,5x33,5x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Nudelkocher Dreiphasig lt. 25. Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiser à pates triphase lt. 25. Cuve cm.30,5x33,5x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cuece pasta trifásico 25 lt. Cuba cm. 30,5x33,5x32,7h. Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento (CESTAS EXCLUIDAS) - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 7,8 kW
400V~3
50/60 Hz
3.420,00
48 / 0,37

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CP-74ETX
08100450X

cm. 40x 70,5x 90h

⚡ 7,8 kW
440V~3
50/60 Hz
3.420,00
48 / 0,37

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO
KG / M³

CPA-74ETX
08100435X

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 VASCA CM. 30,5X33,5X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

EN Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 30,5x33,5x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Nudelkocher Dreiphasig lt. 25. Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pates triphase lt. 25. Cuve cm.30,5x33,5x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cuece pasta trifásico 25 lt. Cuba cm. 30,5x33,5x32,7h. Carga automática de agua con sensor de nivel + vertedero + descarga a pavimento. (CESTAS EXCLUIDAS) - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



7,8 kW
400V~3
50/60 Hz
3.952,00
48 / 0,37

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CPA-74ETX
08100455X

cm. 40x 70,5x 90h

7,8 kW
440V~3
50/60 Hz
3.952,00
48 / 0,37

CP-76ETX
08100630X

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 VASCA CM. 51X30,7X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO. (CESTI ESCLUSI) PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Pasta cooker threephase 40 lts. Tank cm. 51x30,7x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Nudelkocher Dreiphasig lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pates triphase lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cuece pasta trifásico 40 lt. Cuba cm. 51x30,7x32,7h. Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento (CESTAS EXCLUIDAS) - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 60x 70,5x 90h



13,5 kW
400V~3
50/60 Hz
4.318,00
78 / 0,54

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CP-76ETX
08100650X

cm. 60x 70,5x 90h

13,5 kW
440V~3
50/60 Hz
4.318,00
78 / 0,54

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO
KG / M³

CPA-76ETX
08100635X

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 VASCA CM. 51X30,7X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

EN Pasta cooker threephase 40 lts. Tank cm. 51x30,7x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) flanged feet (included 1 Head end filler strip mod. TPA-7) • **DE** Nudelkocher Dreiphasig lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cuece pasta trifásico 40 lt. Cuba cm. 51x30,7x32,7h. Carga automática de agua con sensor de nivel + vertedero + descarga a pavimento. (CESTAS EXCLUIDAS) - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 60x 70,5x 90h



⚡ 13,5 kW
400V~3
50/60 Hz

4.848,00
78 / 0,54

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CPA-76ETX
08100655X

cm. 60x 70,5x 90h

⚡ 13,5 kW
440V~3
50/60 Hz

4.848,00
78 / 0,54

CP-78ETX
08100830X

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25+25 2 VASCHE CM. 30,5X33,5X30H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Pasta cooker threephase 25+25 lts. 2 Tanks cm. 30,5x33,5x30h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 25+25 2 Becken cm. 30,5x33,5x30h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt. 25+25 2 Cuves cm.30,5x33,5x30h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol En (PANIERES EXCLUS) - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cuece pasta trifásico. 25+25 lt. 2 Cubas cm. 30,5x33,5x30h. Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento (CESTAS EXCLUIDAS) - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 15,6 kW
400V~3
50/60 Hz

5.740,00
82 / 0,71

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CP-78ETX
08100850X

cm. 80x 70,5x 90h

⚡ 15,6 kW
440V~3
50/60 Hz

5.740,00
82 / 0,71

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

CPA-78ETX
08100835X

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25+25 2 VASCHE CM. 30,5X33,5X30H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Pasta cooker threephase 25+25 lts. 2 Tanks cm. 30,5x33,5x30h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 25+25 2 Becken cm. 30,5x33,5x30h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pates triphase lt. 25+25 2 Cuves cm.30,5x33,5x30h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cuece pasta trifásico. 25+25 lt. 2 Cubas cm. 30,5x33,5x30h. Carga automática de agua con sensor de nivel + vertedero + descarga a pavimento. (CESTAS EXCLUIDAS) - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 15,6 kW
400V~3
50/60 Hz

6.272,00
82 / 0,71

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CPA-78ETX **cm. 80x 70,5x 90h**
08100855X

⚡ 15,6 kW
440V~3
50/60 Hz

6.272,00
82 / 0,71

SCCP-72EMX **SOLLEVATORE CESTI DA AFFIANCARE AI CUOCIPASTA CP-74/78, SOLLEVAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZZATO O MANUALE, 2 ASTE - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**
EN basket elevator for pasta cooker CP-74/78, automatic timed or manual lifting, 2 rods - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** heben Korbe für Nudelkocher CP-74/78, Timed oder manuelle Heben, 2 Stangen - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** soulever des paniers pour cuiseur a pates CP-74/78, soulèvement temporisé ou manuel, 2 tiges - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** levante cestas para cuece pasta CP-74/78, elevación temporizado o manual, 2 barras - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 20x 70,5x 90h




⚡ 0,35 kW
230V~
50/60 Hz

3.724,00
45 / 0,37

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PI50-78ETX 08110831X PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 50 VASCA Ø CM. 40X45H - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric indirect boiling pan 50 lts. Tank Ø cm. 40x45h - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Indirekter Elektro-kochkessel lt. 50 Becken Ø cm. 40x45h - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Marmite indirecte électrique lt. 50 Cuve Ø cm. 40x45h - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Marmita de calefacción indirecta 50 lt. Cuba Ø cm. 40x45h - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 9 kW **8.420,00**
400V~3 120 / 0,71
50/60 Hz

PI50-78ETX 08110851X cm. 80x 70,5x 90h

⚡ 9 kW **8.420,00**
440V~3 120 / 0,71
60 Hz

PI50A-78ETX 0811A831X PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 50 VASCA Ø CM. 40X45H - CARICO AUTOMATICO INTERCAPELINE - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric indirect boiling pan 50 lts. Tank Ø cm. 40x45h - automatic water-charge of double jacket. - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Indirekter Elektro-kochkessel lt. 50 Becken Ø cm. 40x45h - automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Marmite indirecte électrique lt. 50 Cuve Ø cm. 40x45h - remplissage automatique dans la double paroi - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Marmita de calefacción indirecta 50 lt. Cuba Ø cm. 40x45h - carga automática de la camisa intercambiador - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h

⚡ 9 kW **10.976,00**
400V~3 120 / 0,71
50/60 Hz


PI50A-78ETX 0811A851X cm. 80x 70,5x 90h

⚡ 9 kW **10.976,00**
440V~3 120 / 0,71
60 Hz

531032701 OPTIONAL: CESTO 1/1 PER PENTOLA

EN Optional: Basket 1/1 for boiling pan • **DE** Zubehör: Korb 1/1 für Kochkessel • **FR** En option: Panier 1/1 pour marmite • **ES** Opcional: Cesta 1/1 por marmita

cm. Ø 36x 39,5h



896,00
5 / 0,08

FRY-TOP ELETTRICI

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTL-74ETX
08060431X

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X51 - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.36x51 - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.36x51 - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.36x51 - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso, sobre mueble abierto, plancha cm.36x51 - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 5,55 kW **2.461,00**
400V~3 64 / 0,37
50/60 Hz

FTL-74ETX
08060451X

cm. 40x 70,5x 90h

⚡ 5,55 kW **2.461,00**
440V~3 64 / 0,37
50/60 Hz

FTL-74ETSX
08060434X

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X51 - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x51 - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x51 - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x51 - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.36x51 - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h

⚡ 5,55 kW **2.935,00**
400V~3 64 / 0,37
50/60 Hz

FTL-74ETSX
08060454X

cm. 40x 70,5x 90h

⚡ 5,55 kW **2.935,00**
440V~3 64 / 0,37
50/60 Hz

70

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTR-74ETX
08060433X

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X51 - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.36x51 - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.36x51 - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.36x51 - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico estriado, sobre mueble abierto, plancha cm.36x51 - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 5,55 kW
400V~3
50/60 Hz

2.626,00
64 / 0,37



FTR-74ETX
08060453X

cm. 40x 70,5x 90h

⚡ 5,55 kW
440V~3
50/60 Hz

2.626,00
64 / 0,37

FTR-74ETSX
08060436X

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X51 - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x51 - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x51 - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x51 - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.36x51 - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h

⚡ 5,55 kW
400V~3
50/60 Hz

3.039,00
64 / 0,37



FTR-74ETSX
08060456X

cm. 40x 70,5x 90h

⚡ 5,55 kW
440V~3
50/60 Hz

3.039,00
64 / 0,37

FTL-76ETX
08060631X

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.56X51 - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.56x51 - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso, sobre mueble abierto, plancha cm.56x51 - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 60x 70,5x 90h



⚡ 7,4 kW
400V~3
50/60 Hz

2.975,00
78 / 0,54



FTL-76ETX
08060651X

cm. 60x 70,5x 90h

⚡ 7,4 kW
440V~3
50/60 Hz

2.975,00
78 / 0,54

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³


FTL-76ETSX 08060634X FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.56X51 - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.56x51 - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.56x51 - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 60x 70,5x 90h



⚡ 7,4 kW 3.464,00
400V~3 78 / 0,54
50/60 Hz



FTL-76ETSX 08060654X cm. 60x 70,5x 90h

⚡ 7,4 kW 3.464,00
440V~3 78 / 0,54
50/60 Hz

FTLR-76ETX 08060632X FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.56X51 - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, on open cabinet, plate cm.56x51 - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso, sobre mueble abierto, plancha cm.56x51 - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 60x 70,5x 90h



⚡ 7,4 kW 3.064,00
400V~3 78 / 0,54
50/60 Hz



FTLR-76ETX 08060652X cm. 60x 70,5x 90h

⚡ 7,4 kW 3.064,00
440V~3 78 / 0,54
50/60 Hz

FTLR-76ETSX 08060635X FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.56X51 - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.56x51 - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.56x51 - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 60x 70,5x 90h

⚡ 7,4 kW 3.616,00
400V~3 78 / 0,54
50/60 Hz



FTLR-76ETSX 08060655X cm. 60x 70,5x 90h

⚡ 7,4 kW 3.616,00
440V~3 78 / 0,54
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTR-76ETX
08060633X

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.56X51 - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.56x51 - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico estriado, sobre mueble abierto, plancha cm.56x51 - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 60x 70,5x 90h



⚡ 7,4 kW
400V~3
50/60 Hz

3.163,00
78 / 0,54



FTR-76ETX
08060653X

cm. 60x 70,5x 90h

⚡ 7,4 kW
440V~3
50/60 Hz

3.163,00
78 / 0,54

FTR-76ETX
08060636X

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.56X51 - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.56x51 - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.56x51 - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 60x 70,5x 90h

⚡ 7,4 kW
400V~3
50/60 Hz

3.772,00
78 / 0,54



FTR-76ETX
08060656X

cm. 60x 70,5x 90h

⚡ 7,4 kW
440V~3
50/60 Hz

3.772,00
78 / 0,54

FTL-78ETX
08060831X


FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X51 - PIEDI FLANGIATI - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.76x51 - flanged feet - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - Geflanschte Füße - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - pieds à brides - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso, sobre mueble abierto, plancha cm.76x51 - patas con bridas - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 11,1 kW
400V~3
50/60 Hz

3.674,00
110 / 0,71



FTL-78ETX
08060851X

cm. 80x 70,5x 90h

⚡ 11,1 kW
440V~3
50/60 Hz

3.674,00
110 / 0,71

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTL-78ETSX
08060834X

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X51 - PIEDI FLANGIATI - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x51 - flanged feet - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - Geflanschte Füße - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - pieds à brides - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.76x51 - patas con bridas - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 11,1 kW
400V~3
50/60 Hz

4.372,00
110 / 0,71

FTL-78ETSX
08060854X

cm. 80x 70,5x 90h

⚡ 11,1 kW
440V~3
50/60 Hz

4.372,00
110 / 0,71

FTLR-78ETX
08060832X

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X51 - PIEDI FLANGIATI - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, on open cabinet, plate cm.76x51 - flanged feet - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - Geflanschte Füße - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - pieds à brides - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso, sobre mueble abierto, plancha cm.76x51 - patas con bridas - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 11,1 kW
400V~3
50/60 Hz

3.890,00
110 / 0,71

FTLR-78ETX
08060852X

cm. 80x 70,5x 90h

⚡ 11,1 kW
440V~3
50/60 Hz

3.890,00
110 / 0,71

FTLR-78ETSX
08060835X

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X51 - PIEDI FLANGIATI - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x51 - flanged feet - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - Geflanschte Füße - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - pieds à brides - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.76x51 - patas con bridas - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 11,1 kW
400V~3
50/60 Hz

4.551,00
110 / 0,71

FTLR-78ETSX
08060855X

cm. 80x 70,5x 90h

⚡ 11,1 kW
440V~3
50/60 Hz

4.551,00
110 / 0,71

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTR-78ETX
08060833X

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X51 - PIEDI FLANGIATI - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Electric Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.76x51 - flanged feet - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod. TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - Geflanschte Füße - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - pieds à brides - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico estriado, sobre mueble abierto, plancha cm.76x51 - patas con bridas - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 11,1 kW **3.983,00**
400V~3 110 / 0,71
50/60 Hz



FTR-78ETX
08060833X

cm. 80x 70,5x 90h

⚡ 11,1 kW **3.983,00**
440V~3 110 / 0,71
50/60 Hz

FTR-78ETSX
08060836X

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (Moca APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X51 - PIEDI FLANGIATI - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x51 - flanged feet - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - Geflanschte Füße - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - pieds à brides - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.76x51 - patas con bridas - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h

⚡ 11,1 kW **4.745,00**
400V~3 110 / 0,71
50/60 Hz



FTR-78ETSX
08060856X

cm. 80x 70,5x 90h

⚡ 11,1 kW **4.745,00**
440V~3 110 / 0,71
50/60 Hz

FTL-712ETX
08061231X

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - PIEDI FLANGIATI - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.116x51 - flanged feet - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod. TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - Geflanschte Füße - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - pieds à brides - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso, sobre mueble abierto, plancha cm.116x51 - patas con bridas - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 14,8 kW **4.671,00**
400V~3 150 / 1,05
50/60 Hz



FTL-712ETX
08061251X

cm. 120x 70,5x 90h

⚡ 14,8 kW **4.671,00**
440V~3 150 / 1,05
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTL-712ETSX FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - PIEDI FLANGIATI - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

08061234X

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.116x51 - flanged feet - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - Geflanschte Füße - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - pieds à brides - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.116x51 - patas con bridas - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 14,8 kW
400V~3
50/60 Hz

5.743,00
150 / 1,05

FTL-712ETSX cm. 120x 70,5x 90h

08061254X

⚡ 14,8 kW
440V~3
50/60 Hz

5.743,00
150 / 1,05

FTLR-712ETX FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - PIEDI FLANGIATI - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

08061232X

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, on open cabinet, plate cm.116x51 - flanged feet - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - Geflanschte Füße - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - pieds à brides - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso, sobre mueble abierto, plancha cm.116x51 - patas con bridas - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 14,8 kW
400V~3
50/60 Hz

4.887,00
150 / 1,05

FTLR-712ETX cm. 120x 70,5x 90h

08061252X

⚡ 14,8 kW
440V~3
50/60 Hz

4.887,00
150 / 1,05

FTLR-712ETSX FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - PIEDI FLANGIATI - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

08061235X

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.116x51 - flanged feet - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - Geflanschte Füße - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - pieds à brides - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.116x51 - patas con bridas - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h

⚡ 14,8 kW
400V~3
50/60 Hz

6.070,00
150 / 1,05

FTLR-712ETSX cm. 120x 70,5x 90h

08061255X

⚡ 14,8 kW
440V~3
50/60 Hz

6.070,00
150 / 1,05

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTR-712ETX **FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA**
CM.116X51 - PIEDI FLANGIATI - 2 ZONE DI COTTURA
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

08061233X

EN Electric Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.116x51 - flanged feet - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod. TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - Geflanschte Füße - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - pieds à brides - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico estriado, sobre mueble abierto, plancha cm.116x51 - patas con bridas - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 14,8 kW **5.116,00**
400V~3 150 / 1,05
50/60 Hz



FTR-712ETX **cm. 120x 70,5x 90h**

08061253X

⚡ 14,8 kW **5.116,00**
440V~3 150 / 1,05
50/60 Hz

FTR-712ETSX **FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME**
(Moca APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA
CM.116X51 - PIEDI FLANGIATI - 2 ZONE DI COTTURA
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

08061236X

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.116x51 - flanged feet - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - Geflanschte Füße - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - pieds à brides - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.116x51 - patas con bridas - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h

⚡ 14,8 kW **6.495,00**
400V~3 150 / 1,05
50/60 Hz



FTR-712ETSX **cm. 120x 70,5x 90h**

08061256X

⚡ 14,8 kW **6.495,00**
440V~3 150 / 1,05
50/60 Hz

FTL-712ET3X **FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA**
CM.116X51 - PIEDI FLANGIATI - 3 ZONE DI COTTURA
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

08061238X

EN Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.116x51 - flanged feet - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod. TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - Geflanschte Füße - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - pieds à brides - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso, sobre mueble abierto, plancha cm.116x51 - patas con bridas - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 16,65 kW **5.116,00**
400V~3 150 / 1,05
50/60 Hz



FTL-712ET3X **cm. 120x 70,5x 90h**

08061258X

⚡ 16,65 kW **5.116,00**
440V~3 150 / 1,05
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTL-712ETS3X FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - PIEDI FLANGIATI - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

0806123EX

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.116x51 - flanged feet - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - Geflanschte Füße - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - pieds à brides - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.116x51 - patas con bridas - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 16,65 KW
400V~3
50/60 Hz

6.138,00
150 / 1,05

FTL-712ETS3X cm. 120x 70,5x 90h

0806125EX

⚡ 16,65 KW
440V~3
50/60 Hz

6.138,00
150 / 1,05

FTLR-712ET3X FRY-TOP ELETTRICO 1/3 RIGATO + 2/3 LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - PIEDI FLANGIATI - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

0806123CX

EN Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth, on open cabinet, plate cm.116x51 - flanged feet - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/3 gerillt + 2/3 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - Geflanschte Füße - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - pieds à brides - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico 1/3 estriado + 2/3 liso, sobre mueble abierto, plancha cm.116x51 - patas con bridas - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 16,65 KW
400V~3
50/60 Hz

5.253,00
150 / 1,05

FTLR-712ET3X cm. 120x 70,5x 90h

0806125CX

⚡ 16,65 KW
440V~3
50/60 Hz

5.253,00
150 / 1,05

FTLR-712ETS3X FRY-TOP ELETTRICO 1/3 RIGATO + 2/3 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - PIEDI FLANGIATI - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

0806123FX

EN Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.116x51 - flanged feet - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/3 gerillt + 2/3 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - Geflanschte Füße - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - pieds à brides - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico 1/3 estriado + 2/3 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.116x51 - patas con bridas - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h

⚡ 16,65 KW
400V~3
50/60 Hz

6.280,00
150 / 1,05

FTLR-712ETS3X cm. 120x 70,5x 90h

0806125FX

⚡ 16,65 KW
440V~3
50/60 Hz

6.280,00
150 / 1,05

PIASTRA PER SANDWICH SOPRA FRYTOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

RSFT-73EM
18630317

**PIASTRA PER SANDWICH SOPRA FRYTOP ELETTRICI
- PIASTRA CM. 29X40 (ATTENZIONE: PROFONDITA'
MACCHINA +CM.10)**

EN Sandwiches plate above electric gridde - plate cm. 29x40
(ATTENTION: DEPTH MACHINE +cm.10) • **DE** Sandwiches Platte über
Elektrische Griddle - platte cm. 29x40 (VORSICHT: TIEFE MACHINE
+cm.10) • **FR** Plaque pour sandwiches au-dessus électrique fry-top -
plaque cm. 29x40 (ATTENTION: PROFONDEUR MACHINE +cm.10)
• **ES** Plancia para sándwiches sobre fry-top eléctrico - plancia cm.
29x40 (ATENCIÓN: PROFUNDIDAD MÁQUINA +cm.10)
cm. 32x 62x 41h



⚡ 2,9 kW **1.382,00**
230V~ 20 / 0,21
50/60 Hz

CWK-74ETX
08080431X

**GRIGLIA CONTACT SU MOBILE A GIORNO - COTTURA
DIRETTA SU RESISTENZA IN ACCIAIO INOX CM. 27X43
RIBALTABILE - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**

EN CONTACT Grill threephase on open cabinet - rotatable stainless steel
grill cm. 27x43 - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT mit offenem Unterbau
- Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x43 - Geflanschte Füße
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Grillade triphase
CONTACT sur armoire ouvert- Grille inox rotatif cm 27x43 - pieds à
brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Parrilla trifásico
CONTACT sobre mueble abierto - Parrilla giratoria de acero inox cm
27x43 - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.
TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 4,08 kW **3.536,00**
400V~3 60 / 0,37
50/60 Hz

CWK-78ETX
08080831X

**GRIGLIA CONTACT SU MOBILE A GIORNO - COTTURA
DIRETTA SU RESISTENZA IN ACCIAIO INOX CM. 55X43
RIBALTABILE - 2 ZONE COTTURA - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA
1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**

EN CONTACT Grill threephase on open cabinet - rotatable stainless
steel grill cm. 55x43 - 2 cooking areas - flanged feet (included 1 Head
end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT mit
offenem Unterbau - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 55x43 - 2
Heizzonen - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • **FR** Grillade triphase CONTACT sur armoire ouvert- Grille inox
rotatif cm 55x43 - 2 zones de cuisson - pieds à brides (inclus 1 Élément de
jonction top mod.TPA-7) • **ES** Parrilla trifásico CONTACT sobre mueble
abierto - Parrilla giratoria de acero inox cm 55x43 - 2 zonas de cocción -
patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 8,16 kW **4.565,00**
400V~3 90 / 0,71
50/60 Hz

CW-74ETX
08080430X

**GRIGLIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO GRIGLIA IN ACCIAIO
INOX CM. 38X52 REGOLABILE - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**

EN Grill threephase on open cabinet Stainless steel grill cm. 38x52
- flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE**
Wurstbrater dreiphasig mit offenem Unterbau Einstellbarer Rost aus
Nirosta cm. 38x52 - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element
mod.TPA-7) • **FR** Grillade triphase sur armoire ouvert Grille inox cm
38x52 - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)
• **ES** Parrilla trifásico sobre mueble abierto Parrilla de acero inox
regulable cm 38x52 - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para
top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 6 kW **2.720,00**
400V~3 62 / 0,40
50/60 Hz

CW-74ETX
08080450X

cm. 40x 70,5x 90h

⚡ 6 kW **2.720,00**
440V~3 62 / 0,40
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

CW-78ETX
08080830X

GRIGLIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 2 GRIGLIE IN ACCIAIO INOX CM. 38X52 REGOLABILI 2 ZONE DI COTTURA - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Grill threephase on open cabinet N. 2 Stainless steel grill cm. 38x52. 2 cooking areas - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wurstbrater dreiphasig mit offenem Unterbau - Nr. 2 einstellbare Roste aus Nirosta cm. 38x52 - 2 Heizzonen - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Grillade triphase sur armoire ouvert N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x52 2 zones de cuisson - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Parrilla trifásico sobre mueble abierto - N. 2 Parrillas de acero inox regulable cm 38x52 - 2 zonas de cocción - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 12 kW
400V~3
50/60 Hz
3.826,00
94 / 0,78

CW-78ETX
08080850X

cm. 80x 70,5x 90h

⚡ 12 kW
440V~3
50/60 Hz
3.826,00
94 / 0,78

F2/8-74ETX
08090432X

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 8+8 2 VASCHE CM. 14,8X35X32,7H - 2 CESTI CM. 12X30X15H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. 2 BACINELLE RACCOGLIOLO CON FILTRO. PRODUZIONE PATATE: 12 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Fryer threephase 8+8 lts - 2 Bowls cm. 14,8x35x32,7h - 2 baskets cm. 12x30x15h. Sieve and lid for pan. 2 drip tray with sieves. Production: 12 kg/h - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 8+8 - 2 Becken cm. 14,8x35x32,7h - 2 Korb cm. 12x30x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Fettauffangschalen mit Sieb. Pommes frites: 12 kg/h - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse triphase lt. 8+8 - 2 Cuve cm. 14,8x35x32,7h - 2 Panier cm. 12x30x15h. Filtre, couvercle pour cuve. 2 bacs de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 12 kg/h - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Freidoras trifásico 8+8 lt. - 2 Cuba cm. 14,8x35x32,7h - 2 cesta cm. 12x30x15h. Filtro y tapa para cuba. 2 bandejas recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 12 Kg/h - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 12 kW
400V~3
50/60 Hz
4.341,00
59 / 0,37

F2/8-74ETX
08090452X

cm. 40x 70,5x 90h

⚡ 12 kW
440V~3
60 Hz
4.341,00
59 / 0,37

F13-74ETX
08090430X

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13 VASCA CM. 24X35X33H - 1 CESTO CM. 21X30X12H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOGLIOLO CON FILTRO. PRODUZIONE PATATE: 10 KG/H - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Fryer threephase 13 lts - Bowl cm. 24x35x33h - 1 basket cm. 21x30x12h. Sieve and lid for pan. Drip tray with sieve. Production: 10 kg/h - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 13 - Becken cm. 24x35x33h - 1 Korb cm. 21x30x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse triphase lt. 13 - Cuve cm. 24x35x33h - 1 Panier cm. 21x30x12h. Filtre, couvercle pour cuve. Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 10 kg/h - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Freidoras trifásico 13 lt. - Cuba cm. 24x35x33h - 1 cesta cm. 21x30x12h. Filtro y tapa para cuba. Bandeja recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 10 Kg/h - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 10,95 kW
400V~3
50/60 Hz
3.128,00
54 / 0,37

F13-74ETX
08090450X

cm. 40x 70,5x 90h

⚡ 10,95 kW
440V~3
60 Hz
3.128,00
54 / 0,37

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

F18-74ETX
08090431X

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 18 VASCA CM. 31X34X33H - 1 CESTO CM. 28X29X15H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOGLIOLIO CON FILTRO. PRODUZIONE PATATE: 15 KG/H - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Fryer threephase 18 lts - Bowl cm. 31x34x33h - 1 basket cm. 28x29x15h. Sieve and lid for pan. Drip tray with sieve. Production: 15 kg/h - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)
• **DE** Friteuse dreiphasig lt. 18 - Becken cm. 31x34x33h - 1 Korb cm. 28x29x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 15 kg/h - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse triphase lt. 18 - Cuve cm. 31x34x33h - 1 Panier cm. 28x29x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 15 kg/h - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Freidoras trifásico 18 lt. - Cuba cm. 31x34x33h - 1 cesta cm. 28x29x15h. Filtro y tapa para cuba. Bandeja recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 15 Kg/h - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 15,9 kW
400V~3
50/60 Hz

3.388,00
57 / 0,37

F18-74ETX
08090451X

cm. 40x 70,5x 90h

⚡ 15,9 kW
440V~3
60 Hz

3.388,00
57 / 0,37

F2/13-78ETX
08090830X

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13+13 2 VASCHE CM. 24X35X33H - 2 CESTI CM. 21X30X12H 2 FILTRI E COPERCHI VASCHE. 2 BACINELLE RACCOGLIOLIO CON FILTRO. PRODUZIONE PATATE: 20 KG/H - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Fryer threephase 13+13 lts - 2 pans cm. 24x35x33h 2 baskets cm. 21x30x12h. 2 sieve and lids for pan. 2 drip trays with sieves. Production: 20 kg/h - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 13+13 - 2 Becken cm. 24x35x33h 2 Körbe cm. 21x30x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Fettauffangschalen mit Sieb. Pommes frites: 20 kg/h - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse triphase lt. 13+13 - 2 cuves cm. 24x35x33h 2 paniers cm. 21x30x12h. 2 filtres, couvercles pour cuve. 2 bacs de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 20 kg/h - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Freidoras trifásico 13+13 lt. - 2 cubas cm. 24x35x33h 2 cestas cm. 21x30x12h. 2 filtros y tapas para cubas. 2 bandejas recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 20 Kg/h - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 21,9 kW
400V~3
50/60 Hz

4.682,00
95 / 0,71

F2/13-78ETX
08090850X

cm. 80x 70,5x 90h

⚡ 21,9 kW
440V~3
60 Hz

4.682,00
95 / 0,71

F2/18-78ETX
08090831X

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 18+18 2 VASCHE CM. 31X34X33H - 2 CESTI CM. 28X29X15H 2 FILTRI E COPERCHI VASCHE. 2 BACINELLE RACCOGLIOLIO CON FILTRO. PRODUZIONE PATATE: 30 KG/H - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Fryer threephase 18+18 lts - 2 pans cm. 31x34x33h 2 baskets cm. 28x29x15h. 2 sieve and lids for pan. 2 drip trays with sieves. Production: 30 kg/h - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 18+18 - 2 Becken cm. 31x34x33h 2 Körbe cm. 28x29x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Fettauffangschalen mit Sieb. Pommes frites: 30 kg/h - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse triphase lt. 18+18 - 2 cuves cm. 31x34x33h 2 paniers cm. 28x29x15h. 2 filtres, couvercles pour cuve. 2 bacs de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 30 kg/h - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Freidoras trifásico 18+18 lt. - 2 cubas cm. 31x34x33h 2 cestas cm. 28x29x15h. 2 filtros y tapas para cuba. 2 bandejas recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 30 Kg/h - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h

⚡ 31,8 kW
400V~3
50/60 Hz

5.208,00
97 / 0,71

FRIGGITRICI ELETTRICHE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

F2/18-78ETX cm. 80x 70,5x 90h
08090851X



⚡ 31,8 kW
440V~3
60 Hz
5.208,00
97 / 0,71

F45-78ETX 08090835X **FRIGGITRICE TRIFASE LT. 45 VASCA CM. 70X38X38H - 1 CESTO CM. 65X33X17H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOGLIOLO CON FILTRO. PRODUZIONE PATATE: 40 KG/H - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**

EN Fryer threephase 45 lts - Bowl cm. 70x38x38h - 1 basket cm. 65x33x17h. Sieve and lid for pan. Drip tray with sieve. Production: 40 kg/h - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 45 - Becken cm. 70x38x38h - 1 Korb cm. 65x33x17h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 40 kg/h - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse triphase lt. 45 - Cuve cm. 70x38x38h - 1 Panier cm. 65x33x17h. Filtre, couvercle pour cuve. Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 40 kg/h - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Freidoras trifásico 45 lt. - Cuba cm. 70x38x38h - 1 cesta cm. 65x33x17h. Filtro y tapa para cuba. Bandeja recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 40 Kg/h - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)



⚡ 40 kW
400V~3 (2x)
50/60 Hz
5.914,00
96 / 0,71

F45-78ETX cm. 80x 70,5x 90h
08090855X

⚡ 40 kW
440V~3 (2x)
60 Hz
5.914,00
96 / 0,71

BR50-78ETXF/I 08070835X **BRASIERA A RIBALTAMENTO MANUALE, VASCA 50 LITRI CM.72X46,5X22H, FONDO INOX CON COPERCHIO - PIEDI FLANGIATI**

EN Braising pan with manual tilting, bowl 50 lt. cm.72x46,5x22h, Stainless steel bottom with lid - flanged feet • **DE** Kippbratpfanne mit manual Kippung, 50 Lt. cm.72x46,5x22h, boden aus crnst. mit deckel - Geflanschte Füße • **FR** Sauteuse avec basculement manuel, cuve 50 lt. cm.72x46,5x22h, fond inox avec couvercle - pieds à brides • **ES** Sartén con levantamiento manual, cuba 50 lt. cm.72x46,5x22h, fondo de acero inox con tapa - patas con bridas



⚡ 10,5 kW
400V~3
50/60 Hz
6.664,00
133 / 0,71

BR50-78ETXF/I cm. 80x 70,5x 90h
08070855X

⚡ 10,5 kW
440V~3
50/60 Hz
6.664,00
133 / 0,71

BRF-74ETX 08070433X **BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA VASCA CM. 30X51X10H - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**

EN Electric multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 30x51x10h - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektrische Multifunktionsbratpfanne Fest Becken cm. 30x51x10h - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Sauteuse fixe multifonction électrique - Cuve cm. 30x51x10h - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sarten fija multifunción eléctrica - Cuba cm. 30x51x10h - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)



⚡ 4 kW
400V~3
50/60 Hz
4.322,00
79 / 0,37

BRF-74ETX cm. 40x 70,5x 90h
08070453X

⚡ 4 kW
440V~3
50/60 Hz
4.322,00
79 / 0,37

BRASIERE FISSE MULTIFUNZIONE ELETTRICHE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

8 kW
400V~3
50/60 Hz

8 kW
400V~3
50/60 Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

BRF-78ETX
08070833X

**BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA VASCA
CM. 70X51X10H - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**

EN Electric multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 70x51x10h - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektrische Multifunktionsbratpfanne Fest Becken cm. 70x51x10h - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Sauteuse fixe multifonction électrique - Cuve cm. 70x51x10h - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sartén fija multifunción eléctrica - Cuba cm. 70x51x10h - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



8 kW
400V~3
50/60 Hz
6.537,00
126 / 0,71

BRF-78ETX
08070853X

cm. 80x 70,5x 90h

8 kW
440V~3
50/60 Hz
6.537,00
126 / 0,71

PL-72X
08010200X

**PIANO LAVORO SU MOBILE - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**

EN Worktop on cabinet - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Arbeitsplatte mit Unterbau - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de travail sur armoire - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de trabajo sobre mueble - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 20x 70,5x 90h



828,00
30 / 0,37

PLS-73X
08010301X

**PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO - PIEDI FLANGIATI
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**

EN Worktop on open cabinet - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Arbeitsplatte mit offenem Unterbau - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de travail sur armoire ouvert - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de trabajo sobre mueble abierto - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 30x 70,5x 90h



1.000,00
35 / 0,37

PLS-74X
08010401X

cm. 40x 70,5x 90h



1.029,00
40 / 0,37

PLS-76X
08010601X

cm. 60x 70,5x 90h



1.557,00
47 / 0,54

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PLS-78X
08010801X

cm. 80x 70,5x 90h



1.740,00
55 / 0,71

PL-73X
08010300X

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO CASSETTO - 1 BACINELLA INOX CM 19X50X15H - MAGNETE - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

EN Worktop on open cabinet Drawer - 1 inox container cm 19x50x15h - with magnet - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod. TPA-7) • **DE** Arbeitsplatte mit offenem Unterbau Schublade - 1 Chromnickelstahlbehälter cm 19x50x15h - mit magnetsicherung - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de travail sur armoire ouvert tiroir - Bac en inox cm 19x50x15h - avec aimant - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod. TPA-7) • **ES** Sobre de trabajo sobre mueble abierto Cajón - 1 contenedor cm 19x50x15h de acero inox - con imán - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 30x 70,5x 90h



1.357,00
40 / 0,37

PL-74X
08010400X

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO CASSETTO CON 1 BACINELLA GN 1/1 15H PLASTICA - MAGNETE - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

EN Worktop on open cabinet Drawer with 1 plastic container GN 1/1 15h - with magnet - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod. TPA-7) • **DE** Arbeitsplatte mit offenem Unterbau Schublade mit 1 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter - mit magnetsicherung - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de travail sur armoire ouvert tiroir avec bac en plastique GN 1/1 15h - avec aimant - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de trabajo sobre mueble abierto Cajón con 1 contenedor GN 1/1 15h plástico - con imán - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



1.308,00
45 / 0,37

PL-76X
08010600X

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO CASSETTO - 1 BACINELLA INOX CM 49X50X15H - MAGNETE - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

EN Worktop on open cabinet Drawer - 1 inox container cm 49x50x15h - with magnet - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod. TPA-7) • **DE** Arbeitsplatte mit offenem Unterbau Schublade - 1 Chromnickelstahlbehälter cm 49x50x15h - mit magnetsicherung - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de travail sur armoire ouvert tiroir - Bac en inox cm 49x50x15h - avec aimant - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod. TPA-7) • **ES** Sobre de trabajo sobre mueble abierto Cajón - 1 contenedor cm 49x50x15h de acero inox - con imán - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 60x 70,5x 90h



1.864,00
56 / 0,54

PL-78X
08010800X

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO CASSETTO CON 2 BACINELLE GN 1/1 15H PLASTICA - MAGNETE - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

EN Worktop on open cabinet Drawer with 2 plastic containers GN 1/1 15h - with magnet - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod. TPA-7) • **DE** Arbeitsplatte mit offenem Unterbau Schublade mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter - mit magnetsicherung - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de travail sur armoire ouvert tiroir avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h - avec aimant - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de trabajo sobre mueble abierto Cajón con 2 contenedores GN 1/1 15h plástico - con imán - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



2.081,00
67 / 0,71

MOD.
COD.DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONESPOTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJEkW
kcal/h
V~
HzPREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³LA-74X
08020400X**LAVELLO SU MOBILE A GIORNO RUBINETTO A LEVA - VASCA
CM. 30X35X15H - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**

EN Sink unit on open cabinet - Lever type tap. Bowl cm. 30x35x15h - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Spülbecken Einhebel-Mischbatterie mit offenem Unterbau - Becken cm. 30x35x15h - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-7) • **FR** Bac-évier sur armoire ouvert avec robinetterie - Bac cm. 30x35x15h - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fregadero sobre mueble abierto - Grifo a palanca - Pileta cm. 30x35x15h - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod. TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h

**1.668,00**
45 / 0,37**P-73/93-DX PORTA 300 DESTRA**

08430300 **EN** Right door 300 • **DE** Rechte tür 300 • **FR** Porte droite 300 • **ES** Puerta derecha 300

cm. 29,5x 2,5x 47,5h

**197,00**
3 / 0,01**P-74/94-DX PORTA 400 DESTRA**

08430400 **EN** Right door 400 • **DE** Rechte tür 400 • **FR** Porte droite 400 • **ES** Puerta derecha 400

cm. 39,5x 2,5x 47,5h

**204,00**
3.5 / 0,02**P-73/93-SX PORTA 300 SINISTRA**



08430301 **EN** Left door 300 • **DE** Linke tür 300 • **FR** Porte gauche 300 • **ES** Puerta izquierda 300

cm. 29,5x 2,5x 47,5h

**197,00**
3 / 0,01**P-74/94-SX PORTA 400 SINISTRA**

08430401 **EN** Left door 400 • **DE** Linke tür 400 • **FR** Porte gauche 400 • **ES** Puerta izquierda 400

cm. 39,5x 2,5x 47,5h

**204,00**
3.5 / 0,02C-73/93X
08440320X**CASSETTIERA 300 N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE INOX,
GUIDE TELESOPICHE - MAGNETE. SOLO SU PL**

EN Drawer set 300 N. 2 drawers with 2 inox containers, telescopic guides - magnet. Only for PL • **DE** Schubladen 300 - N. 2 Schubladen mit 2 Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen - magnetsicherung. Nur für PL • **FR** Tiroirs pour meuble de 300 N. 2 tiroirs avec 2 bacs inox, guides télescopiques - aimant. Seulement pour PL • **ES** Cajonera 300 - N. 2 cajones con 2 contenedores de acero inox, guías telescópicas - imán. Solo para PL

cm. 29,5x 59x 47,5h

**880,00**
16 / 0,19

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⌀kW kcal/h	⚡kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
--------------	---	---	---------------	-----------------	--

C-74/94X
08440420X

CASSETTIERA 400 - N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE GN 1/1 15H IN PLASTICA, GUIDE TELESCOPICHE - MAGNETE. SOLO SU PL

EN Drawer set 400 - N. 2 drawers with 2 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides - magnet. Only for PL • **DE** Schubladen - N. 2 Schubladen mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern, Telescopeinführungen - magnetsicherung. Nur für PL • **FR** Tiroirs pour meuble de 400 - N. 2 tiroirs avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques - aimant. Seulement pour PL • **ES** Cajonera 400 - N. 2 cajones con 2 contenedores GN 1/1 15h de plástico, guías telescópicas - imán. Solo para PL
cm. 39,5x 59x 47,5h



903,00
18 / 0,19

C-76/96X
08440620X

CASSETTIERA 600 N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE INOX, GUIDE TELESCOPICHE - MAGNETE. SOLO SU PL

EN Drawer set 600 N. 2 drawers with 2 inox containers, telescopic guides - magnet. Only for PL • **DE** Schubladen 600 - N. 2 Schubladen mit 2 Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen - magnetsicherung. Nur für PL • **FR** Tiroirs pour meuble de 600 N. 2 tiroirs avec 2 bacs inox, guides télescopiques - aimant. Seulement pour PL • **ES** Cajonera 600 - N. 2 cajones con 2 contenedores de acero inox, guías telescópicas - imán. Solo para PL
cm. 59,5x 59x 47,5h



1.249,00
22 / 0,28

C-78/98X
08440820X

CASSETTIERA 800 - N. 2 CASSETTI CON 4 BACINELLE GN 1/1 15H IN PLASTICA, GUIDE TELESCOPICHE - MAGNETE. SOLO SU PL

EN Drawer set 800 - N. 2 drawers with 4 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides - magnet. Only for PL • **DE** Schubladen 800 - N. 2 Schubladen mit 4 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern, Telescopeinführungen - magnetsicherung. Nur für PL • **FR** Tiroirs pour meuble de 800 - N. 2 tiroirs avec 4 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques - aimant. Seulement pour PL • **ES** Cajonera 800 - N. 2 cajones con 4 contenedores GN 1/1 15h de plástico, guías telescópicas - imán. Solo para PL
cm. 79,5x 59x 47,5h




1.272,00
26 / 0,37

SIA-7/9
08480000

STAFFA INFERIORE UNIONE APPARECCHI

EN Lower bracket to join two items




59,00
2 / 0,00

D-7
08470000

DIVISORIO

EN Spacer • **DE** Trennwand • **FR** Separation • **ES** Divisorio
cm. 5x 59x 45h




159,00
2.5 / 0,02

R-74
08450400

RIPIANO 400 SOLO PL

EN Shelf 400 Only for PL • **DE** Zwischenboden 400 Nur für PL • **FR** Étagère 400 Seulement pour PL • **ES** Estante 400 Solo para PL
cm. 35x 59x 2h



126,00
2 / 0,01

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h


⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

R-76
08450600

RIPIANO 600 SOLO PL
EN Shelf 600 Only for PL • **DE** Zwischenboden 600 Nur für PL • **FR** Etagère 600 Seulement pour PL • **ES** Estante 600 Solo para PL
cm. 55x 59x 2h


143,00
3 / 0,01



R-78
08450800

RIPIANO 800 SOLO PL
EN Shelf 800 Only for PL • **DE** Zwischenboden 800 Nur für PL • **FR** Etagère 800 Seulement pour PL • **ES** Estante 800 Solo para PL
cm. 75x 59x 2h


159,00
3.5 / 0,02



PT-74/94
08460002

PORTATEGLIE VANO 400/600 (GN-1/1) 4 RIPIANI INT. 7 CM.
EN Frame for plates 400/600 (GN-1/1) - N. 4 shelves, wheel-base 7 cm. • **DE** Auflangeschienen für bleche 400/600 (GN-1/1) N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • **FR** Kit porte-plaques 400/600 (GN-1/1) - N. 4 étagères; 7 cm. • **ES** Portacazuelas 400/600 (GN-1/1) - N. 4 estantes, int. 7 cm.

425,00
2.5 / 0,01



PT-78/98
08460012

PORTATEGLIE VANO 800 (GN-2/1) 4 RIPIANI INT. 7 CM.
EN Frame for plates 800 (GN-2/1) 4 Etagen, Abstand 7 cm. • **DE** Auflangeschienen für bleche 800 (GN-2/1) N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • **FR** Kit porte-plaques 800 (GN-2/1) - N. 4 étagères; 7 cm. • **ES** Portacazuelas 800 (GN-2/1) - N. 4 estantes, int. 7 cm.

568,00
4 / 0,01



08550400

COPERCHIO BRF-74
EN Lid BRF-74 • **DE** Deckel BRF-74 • **FR** Couverture BRF-74 • **ES** Tapa BRF-74
cm. 32x 53x 5h

143,00
2 / 0,02



08550800

COPERCHIO BRF-78
EN Lid BRF-78 • **DE** Deckel BRF-78 • **FR** Couverture BRF-78 • **ES** Tapa BRF-78
cm. 72x 53x 5h


190,00
4 / 0,03



TG-4
07580400

TAGLIERE PLASTICA
EN Plastic chopping-board • **DE** Schneidebrett • **FR** Plan de decoupe • **ES** Picador de plástico
cm. 39x 58x 2,5h

157,00
6 / 0,01



TG-6
07580600


cm. 59x 58x 2,5h

232,00
9 / 0,02

TG-8
07580800

cm. 79x 58x 2,5h

300,00
11 / 0,02



RVX
08660410X

RISCALDANTE VANO CUCINA
EN Heater for range's cabinet • **DE** Heizer für Herden-Schränkelement • **FR** Réchauffeur pour armoire du fourneau • **ES** Calefacción para armario neutro de la cocina
cm. 32x 48,5x 8h

⚡ 0,75 kW
230V~
50/60 Hz

1.084,00
8 / 0,08



ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
--------------	---	---	----------------	------------------	---

RCRV-74 08450402	RIPIANO FORATO IN APPOGGIO PER RISCALDANTE SU VANO CUCINA EN Perforated shelf for heater element mod.RV for cooker cabinet • DE regale Gelocht für Heizer mod.RV für Herden-Schränkelement • FR Étagère perforées pour réchauffeur mod.RV pour armoire du fourneau • ES estante perforado para elemento de calefaccion mod.RV para armario neutro de la cocina cm. 34x 55x 10h		351,00 5 / 0,03
----------------------------	--	--	---------------------------

RRV-74 08450401	RIPIANO FORATO IN APPOGGIO PER RISCALDANTE EN Perforated shelf for heater element mod.RV • DE regale Gelocht für Heizer mod.RV • FR Étagère perforées pour réchauffeur mod.RV • ES estante perforado para elemento de calefaccion mod.RV cm. 34x 57x 10h		351,00 5 / 0,03
---------------------------	--	--	---------------------------


RRV-76 08450601	cm. 54x 57x 10h		539,00 7 / 0,04
---------------------------	------------------------	--	---------------------------

RRV-78 08450801	cm. 74x 57x 10h		774,00 9 / 0,06
---------------------------	------------------------	--	---------------------------

RRV-710 08451001	cm. 94x 57x 10h		970,00 11 / 0,08
----------------------------	------------------------	--	----------------------------

RRV-712 08451201	cm. 114x 57x 10h		1.242,00 14 / 0,09
----------------------------	-------------------------	--	------------------------------

RRV-716 08451601	cm. 154x 57x 10h		1.581,00 18 / 0,12
----------------------------	-------------------------	--	------------------------------

08570401	GRIGLIA TONDINO PER CW (SERIE 70) EN Grid for CW (70 line) • DE Gitter für CW (70. Serie) • FR Grille ronde pour CW (serie 70) • ES Rejilla para CW (serie 70) cm. 36x 51x		421,00 11 / 0,03
-----------------	--	--	----------------------------

08570402	GRIGLIA TEGOLO V PER CW (SERIE 70) EN Grid V for CW (70 line) • DE Gitter V für CW (70. Serie) • FR Grille V pour CW (serie 70) • ES Rejilla V para CW (serie 70) cm. 36x 51x		421,00 11 / 0,03
-----------------	---	--	----------------------------

544023800	RASCHIETTO PER PIASTRA RIGATA EN Scraper for gooved plate • DE Schaber für gerillte Kochplatte • FR Racleur pour plaque nervurée • ES Rasqueta para placa ranurada		64,00 0.5 / 1,00
------------------	--	--	----------------------------

T-FT 09580060	TAPPO PER FRY-TOP EN stopper for Fry-top • DE Stopfen griddleplatte • FR bouchon pour Plaque • ES tapón Fry-top cm. 10x 2x 5h		248,00 0.5 / 0,00
-------------------------	---	--	-----------------------------

ACCESSORI FRY-TOP

MOD. _____
COD. _____




DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PFT-74 08620400	KIT PROTEZIONE FRONTALE PIANO FRY-TOP EN KIT front protection plan fry-top • DE Schutz-kit vorne Plan griddleplatte • FR KIT protection avant plan plaque • ES KIT de protección frontal plan de fry-top cm. 35x 8x 6h		127,00 2 / 0,00
PFT-76 08620600	cm. 55x 8x 6h		172,00 3 / 0,01
PFT-78 08620800	cm. 75x 8x 6h		216,00 4 / 0,01
PFT-712 08621200	cm. 115x 8x 6h		245,00 6 / 0,01
531013200	CESTINO 1/2 PER F13-G/E EN Basket 1/2 for F13-G/E • DE Korb 1/2 für F13-G/E • FR Panier 1/2 pour F13-G/E • ES Cesta 1/2 para F13-G/E cm. 10x 30x 12h		58,00 0.7 / 0,03
531041600	CESTINO 1/2 PER F18-E EN Basket 1/2 for F18-E • DE Korb 1/2 zur Friteuse F18-E • FR Panier 1/2 pour F18-E • ES Cesta 1/2 para F18-E cm. 13,5x 29x 15h		78,00 0.8 / 0,04
531033300	CESTINO 1/1 F45 EN Basket 1/1 F45 • DE korb 1/1 F45 • FR Panier 1/1 F45 • ES Cesta 1/1 F45 cm. 65x 33x 17h		203,00 3 / 0,10
531041300	CESTINO 1/2 F45 (STANDARD IN F18-E) EN Basket 1/2 F45 (standard F18-E) • DE korb 1/2 F45 (standard F18-E) • FR Panier 1/2 F45 (standard F18-E) • ES Cesta 1/2 F45 (standard F18-E) cm. 28x 29x 15h		84,00 1.5 / 0,06
531047800	CESTINO 1/3 F45 EN Basket 1/3 F45 • DE korb 1/3 F45 • FR Panier 1/3 F45 • ES Cesta 1/3 F45 cm. 21,5x 33x 16,5h		99,00 1.3 / 0,06
40280800	SCIVOLO INOX F45 EN Stainless steel slide F45 • DE Rutsche aus Rostfreiem Stahl F45 • FR Goulotte en acier inox F45 • ES Deslizador inox F45 cm. 38x 75x 27h		157,00 5 / 0,09

ACCESSORI CUOCIPASTA

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

531070200 CESTO 1/1 PER CP-74/78

EN Basket 1/1 for CP-74/78 • DE Korb 1/1 für CP-74/78 • FR
Panier 1/1 pour CP-74/78 • ES Cesta 1/1 para CP-74/78
cm. 28x 32x 21,5h


171,00
2 / 0,06



531032400 CESTO 1/2 PER CP-74/78

EN Basket 1/2 for CP-74/78 • DE Korb 1/2 für CP-74/78 • FR
Panier 1/2 pour CP-74/78 • ES Cesta 1/2 para CP-74/78
cm. 14x 32x 20h

118,00
1.5 / 0,05



..324..

531047900 cm. 28x 16x 21,5h

123,00
1.5 / 0,04



531048000 CESTO 1/4 PER CP-74/78

EN Basket 1/4 for CP-74/78 • DE Korb 1/4 für CP-74/78 • FR
Panier 1/4 pour CP-74/78 • ES Cesta 1/4 para CP-74/78
cm. 13,5x 16x 21,5h


94,00
1 / 0,02



531032600 CESTO 1/6 PER CP-74/78

EN Basket 1/6 for CP-74/78 • DE Korb 1/6 für CP-74/78 • FR
Panier 1/6 pour CP-74/78 • ES Cesta 1/6 para CP-74/78
cm. 14x 10x 20h

83,00
0.7 / 0,02




..326..

531053900 CESTO 1/1 PER CP-76

EN Basket 1/1 for CP-76 • DE Korb 1/1 für CP-76 • FR Panier 1/1
pour CP-76 • ES Cesta 1/1 para CP-76
cm. 49x 29x 20h

183,00
3,5 / 0,08



..539..

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⌀ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

531017900 CESTO 1/3 PER CP-76

EN Basket 1/3 for CP-76 • **DE** Korb 1/3 für CP-76 • **FR** Panier 1/3 pour CP-76 • **ES** Cesta 1/3 para CP-76
cm. 16x 29x 20h




..179..

134,00
1,5 / 0,05

531064300 CESTO 1/4 PER CP-76

EN Basket 1/4 for CP-76 • **DE** Korb 1/4 für CP-76 • **FR** Panier 1/4 pour CP-76 • **ES** Cesta 1/4 para CP-76
cm. 11,5x 29x 20h



.643..

120,00
1,2 / 0,04

531071100 CESTO CON GANCIO 1/2 PER CP-74/78

EN Basket with hook 1/2 for CP-74/78 • **DE** Korb mit Haken 1/2 für CP-74/78 • **FR** Panier avec crochet 1/2 pour CP-74/78 • **ES** Cesta con gancho 1/2 para CP-74/78
cm. 14,5x 29x 20h



166,00
1.5 / 0,05

531071200 CESTO CON GANCIO 1/3 PER CP-76

EN Basket with hook 1/3 for CP-76 • **DE** Korb mit Haken 1/3 für CP-76 • **FR** Panier avec crochet 1/3 pour CP-76 • **ES** Cesta con gancho 1/3 para CP-76
cm. 15x 26x 20h



146,00
1,5 / 0,05

531018700 CESTO CON GANCIO 1/4 PER CP-76

EN Basket with hook 1/4 for CP-76 • **DE** Korb mit Haken 1/4 für CP-76 • **FR** Panier avec crochet 1/4 pour CP-76 • **ES** Cesta con gancho 1/4 para CP-76
cm. 11x 26x 20h



121,00
1,2 / 0,04

531069300 GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CP-74/78

EN support for baskets with hook for CP-74/78 • **DE** Unterstützung für Körbe mit Haken für CP-74/78 • **FR** soutien pour les paniers avec crochet pour CP-74/78 • **ES** soporte para cestas con gancho para CP-74/78
cm. 30x 33x 41h



141,00
3.5 / 0,06

531069400 GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CP-76


EN support for baskets with hook for CP-76 • **DE** Unterstützung für Körbe mit Haken für CP-76 • **FR** soutien pour les paniers avec crochet pour CP-76 • **ES** soporte para cestas con gancho para CP-76
cm. 50x 29x 41h



181,00
4 / 0,09

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
SA-72/92 08600200	SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER APPARECCHI EN Back cover • DE Rückenwand • FR Dos de finition • ES panel posterior cm. 20x 1,5x 97h				104,00 2 / 0,01
SA-73/93 08600300	cm. 30x 1,5x 97h				118,00 3 / 0,01
SA-74/94 08600400	cm. 40x 1,5x 97h				135,00 3 / 0,01
SA-75/95 08600500	cm. 50x 1,5x 97h				170,00 4 / 0,01
SA-76/96 08600600	cm. 60x 1,5x 97h				196,00 4 / 0,02
SA-77/97 08600700	cm. 70x 1,5x 97h				208,00 5 / 0,02
SA-78/98 08600800	cm. 80x 1,5x 97h				229,00 5 / 0,02
SA-79/99 08600900	cm. 90x 1,5x 97h				257,00 6 / 0,02
SA-710/910 08601000	cm. 100x 1,5x 97h				285,00 6 / 0,03
SA-711/911 08601100	cm. 110x 1,5x 97h				316,00 7 / 0,03
SA-712/912 08601200	cm. 120x 1,5x 97h				344,00 7 / 0,03
SA-713/913 08601300	cm. 130x 1,5x 97h				373,00 8 / 0,03
SA-714/914 08601400	cm. 140x 1,5x 97h				400,00 8 / 0,04
SA-715/915 08601500	cm. 150x 1,5x 97h				428,00 10 / 0,04
SA-716/916 08601600	cm. 160x 1,5x 97h				456,00 10 / 0,04

KIT-TOPM-SA KIT TAMPONAMENTI LATERALI PER SCHIENA POSTERIORE
08600001 MONTATA SU APPARECCHI TOP E MOBILI "M-..."
EN Side KIT for back cover mounted on the TOP machine and Stand "M-..." • **DE** Seitliches KIT für Rückenwand montiert auf der TOP-Maschine und Unterbau "M-..." • **FR** KIT latéral pour Dos de finition monté sur la machine TOP et Placard "M-..." • **ES** KIT lateral para panel posteriore montado en la máquina TOP y Mueble base "M-..."



92,00
1 / 0,01

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

TPA-7
08560001

TESTATA CHIUSURA PIANO

EN Head end filler strip • **DE** Abschluss-Element • **FR** Élément de jonction top • **ES** Chapa de cierre para top
cm. 0,2x 70,5

71,00
1 / 0,00



TMA-7SX
08540701

TESTATA 1 LATO SERIE 70 SINISTRA

EN Head 1 side S70 left • **DE** Abschluss element 1 seite S70 links • **FR** Element de jonction 1 coté S70 gauche • **ES** Embellecedor 1 lado S70 izquierda
cm. 0,2x 70,5

259,00
8 / 1,00



TMA-7DX
08540700

TESTATA 1 LATO SERIE 70 DESTRA

EN Head 1 side S70 right • **DE** Abschluss element 1 seite S70 recht • **FR** Element de jonction 1 coté S70 droit • **ES** Embellecedor 1 lado S70 derecha
cm. 0,2x 70,5

259,00
8 / 1,00



TMA-77
08547700

TESTATA 2 LATI SERIE 70

EN Head 2 sides S70 • **DE** Abschluss element seiten S70 • **FR** Element de jonction 2 cotés S70 • **ES** Embellecedor 2 lados S70
cm. 0,2x 141

520,00
16 / 1,00



TMA-79SX
08547901

TESTATA 2 LATI SERIE 70/90 SINISTRA

EN Head 2 sides S70/90 left • **DE** Abschluss element seiten S70/90 links • **FR** Element de jonction 2 cotés S70/90 gauche • **ES** Embellecedor 2 lados S70/90 izquierda
cm. 0,2x160,5

532,00
18 / 1,00



TMA-79DX
08547900

TESTATA 2 LATI SERIE 70/90 DESTRA

EN Head 2 sides S70/90 right • **DE** Abschluss element seiten S70/90 recht • **FR** Element de jonction 2 cotés S70/90 droit • **ES** Embellecedor 2 lados S70/90 derecha
cm. 0,2x160,5

532,00
18 / 1,00



MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⌀ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

TMTA-7SX
08540721

TESTATA TAMBURATA 1 LATO SERIE 70 SINISTRA, CON STESSO PROFILO LINEA FRONTALE

EN Head 1 side S70 left, with the same front line profile • **DE** Abschluss element 1 seite S70 links, mit dem gleichen Frontlinienprofil • **FR** Element de jonction 1 coté S70 gauche, avec le même profil de ligne • **ES** Embellecedor 1 lado S70 izquierda, con el mismo perfil de línea frontal

cm. 7,5x 70,5



816,00
14 / 0,16

TMTA-7DX
08540720

TESTATA TAMBURATA 1 LATO SERIE 70 DESTRA, CON STESSO PROFILO LINEA FRONTALE

EN Head 1 side S70 right, with the same front line profile • **DE** Abschluss element 1 seite S70 recht, mit dem gleichen Frontlinienprofil • **FR** Element de jonction 1 coté S70 droit, avec le même profil de ligne • **ES** Embellecedor 1 lado S70 derecha, con el mismo perfil de línea frontal

cm. 7,5x 70,5



816,00
14 / 0,16

TMTA-77
08547720

TESTATA TAMBURATA 2 LATI SERIE 70, CON STESSO PROFILO LINEA FRONTALE

EN Head 2 sides S70, with the same front line profile • **DE** Abschluss element seiten S70, mit dem gleichen Frontlinienprofil • **FR** Element de jonction 2 cotés S70, avec le même profil de ligne • **ES** Embellecedor 2 lados S70, con el mismo perfil de línea frontal

cm. 7,5x 141



1.579,00
28 / 0,30

TMTA-79SX
08547921

TESTATA TAMBURATA 2 LATI SERIE 70/90 SINISTRA, CON STESSO PROFILO LINEA FRONTALE

EN Head 2 sides S70/90 left, with the same front line profile • **DE** Abschluss element seiten S70/90 links, mit dem gleichen Frontlinienprofil • **FR** Element de jonction 2 cotés S70/90 gauche, avec le même profil de ligne • **ES** Embellecedor 2 lados S70/90 izquierda, con el mismo perfil de línea frontal

cm. 7,5x160,5



1.604,00
30 / 0,34

TMTA-79DX
08547920

TESTATA TAMBURATA 2 LATI SERIE 70/90 DESTRA, CON STESSO PROFILO LINEA FRONTALE

EN Head 2 sides S70/90 right, with the same front line profile • **DE** Abschluss element seiten S70/90 recht, mit dem gleichen Frontlinienprofil • **FR** Element de jonction 2 cotés S70/90 droit, avec le même profil de ligne • **ES** Embellecedor 2 lados S70/90 derecha, con el mismo perfil de línea frontal

cm. 7,5x160,5



1.604,00
30 / 0,34

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{\text{kW}}{\text{kcal/h}}$ $\frac{\text{V}\sim}{\text{Hz}}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO
				€ KG / M³
TSP-4 18400400	COPPIA TRAVERSE SUPPORTO PONTE EN Support for bridge type system • DE Bruckengestell • FR Support en pont • ES Soporte en puente para equipo cm. 40x 6x 6			216,00 5 / 0,01
TSP-6 18400600	cm. 60x 6x 6			243,00 7 / 0,01
TSP-8 18400800	cm. 80x 6x 6			272,00 9 / 0,01
TSP-10 18401000	cm. 100x 6x 6			302,00 11 / 0,02
TSP-12 18401200	cm. 120x 6x 6			328,00 13 / 0,02
TSP-14 18401400	cm. 140x 6x 6			356,00 15 / 0,02
TSP-16 18401600	cm. 160x 6x 6			379,00 17 / 0,03
TSP-18 18401800	cm. 180x 6x 6			416,00 19 / 0,03
TSP-20 18402000	cm. 200x 6x 6			436,00 21 / 0,03
08570103	MENSOLA ANTERIORE EN Earlier shelf • DE Frühere Regal • FR Plus tôt plateau • ES A principios de la plataforma cm. 30x 21x 5h			406,00 1.2 / 0,01
08570104	cm. 40x 21x 5h			418,00 1.6 / 0,01
08570105	cm. 50x 21x 5h			430,00 2 / 0,01
08570106	cm. 60x 21x 5h			442,00 2.4 / 0,01
08570107	cm. 70x 21x 5h			452,00 2.8 / 0,01
08570108	cm. 80x 21x 5h			463,00 3.2 / 0,01
08570109	cm. 90x 21x 5h			476,00 3.6 / 0,02
08570110	cm. 100x 21x 5h			487,00 4 / 0,02
08570111	cm. 110x 21x 5h			501,00 7.7 / 0,02
08570112	cm. 120x 21x 5h			514,00 8.4 / 0,02

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	Ø kW kcal/h	1 kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
08570113	cm. 130x 21x 5h				531,00 9.1 / 0,02
08570114	cm. 140x 21x 5h				543,00 9.8 / 0,02
08570115	cm. 150x 21x 5h				560,00 10.5 / 0,02
08570116	cm. 160x 21x 5h				576,00 11.2 / 0,03
08570002	CORRIMANO EN Handrail • DE Hand Lauf • FR Main courante • ES Pasamano cm. 20x 7x 4h				341,00 0.4 / 0,00
08570003	cm. 30x 7x 4h				346,00 0.6 / 0,00
08570004	cm. 40x 7x 4h				350,00 0.8 / 0,00
08570005	cm. 50x 7x 4h				359,00 1 / 0,00
08570006	cm. 60x 7x 4h				371,00 1.2 / 0,00
08570007	cm. 70x 7x 4h				377,00 1.4 / 0,00
08570008	cm. 80x 7x 4h				383,00 1.6 / 0,01
08570009	cm. 90x 7x 4h				389,00 1.8 / 0,01
08570010	cm. 100x 7x 4h				395,00 2 / 0,01
08570011	cm. 110x 7x 4h				406,00 2.2 / 0,01
08570012	cm. 120x 7x 4h				418,00 2.4 / 0,01
08570013	cm. 130x 7x 4h				431,00 2.6 / 0,01
08570014	cm. 140x 7x 4h				446,00 2.8 / 0,01
08570015	cm. 150x 7x 4h				486,00 3 / 0,01
08570016	cm. 160x 7x 4h				526,00 3.2 / 0,01

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

533116300 GIUNZIONE CORRIMANO
EN junction handrail • **DE** Gelenk Hand lauf • **FR** Main courante de l'embranchement • **ES** conexión pasamano
cm. Ø 3x 2,4




54,00
0.5 / 1,00

RACK-74 **GRIGLIE ANTIROLLIO**
0857G040 **EN** rolling racks • **DE** rutschsicherungs rost • **FR** grilles de fixation marmites • **ES** rejillas antibasculamento
cm. 40x 70




401,00
3.5 / 0,03

RACK-74-PCC **GRIGLIE ANTIROLLIO PCC-PCCT-74**
0857G041 **EN** rolling racks PCC-PCCT-74 • **DE** rutschsicherungs rost PCC-PCCT-74 • **FR** grilles de fixation marmites PCC-PCCT-74 • **ES** rejillas antibasculamento PCC-PCCT-74
cm. 40x 70



401,00
3.5 / 0,03

RACK-78 **GRIGLIE ANTIROLLIO**
0857G080 **EN** rolling racks • **DE** rutschsicherungs rost • **FR** grilles de fixation marmites • **ES** rejillas antibasculamento
cm. 80x 70




816,00
7 / 0,03

RACK-78-PCC **GRIGLIE ANTIROLLIO PCC-PCCT-78**
0857G081 **EN** rolling racks PCC-PCCT-78 • **DE** rutschsicherungs rost PCC-PCCT-78 • **FR** grilles de fixation marmites PCC-PCCT-78 • **ES** rejillas antibasculamento PCC-PCCT-78
cm. 80x 70




816,00
7 / 0,03

RACK-712 **GRIGLIE ANTIROLLIO**
0857G120 **EN** rolling racks • **DE** rutschsicherungs rost • **FR** grilles de fixation marmites • **ES** rejillas antibasculamento
cm. 120x 70



1.228,00
10.5 / 0,05

RACK-716 **cm. 160x 70**
0857G160



1.642,00
14 / 0,06



70 TOP

PIANI LAVORO - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PLT-72X
18010200X

PIANO LAVORO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Worktop (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Arbeitsplatte (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de travail (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de trabajo (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 20x 70,5x 28h



651,00
15 / 0,18

PLST-73X
18010301X

cm. 30x 70,5x 28h



697,00
20 / 0,18

PLST-74X
18010401X

cm. 40x 70,5x 28h



712,00
22 / 0,18

PLST-76X
18010601X

cm. 60x 70,5x 28h



930,00
27 / 0,26

PLST-78X
18010801X

cm. 80x 70,5x 28h



1.058,00
33 / 0,35

PLT-73X
18010300X

PIANO LAVORO CASSETTO CON 1 BACINELLA: CM. 19X50X15H INOX - MAGNETE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Worktop Drawer with 1 container: cm. 19x50x15h inox (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Arbeitsplatte Schublade mit 1 Behälter: cm. 19x50x15h inox (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de travail Tiroir avec 1 bac: cm. 19x50x15h inox (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de trabajo Cajón con 1 contenedor: cm. 19x50x15h inox (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 30x 70,5x 28h



997,00
23 / 0,18

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PLT-74X
18010400X

PIANO LAVORO CASSETTO CON 1 BACINELLA GN 1/1 15H PLASTICA - MAGNETE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Worktop - Drawer with 1 plastic container GN 1/1 15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Arbeitsplatte - Schublade mit 1 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de travail - Tiroir avec bac en plastique GN 1/1 15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de trabajo Cajón con 1 contenedor GN 1/1 15h plástico (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 28h



1.007,00
26 / 0,18

PLT-76X
18010600X

PIANO LAVORO CASSETTO CON 1 BACINELLA: CM. 49X50X15H INOX - MAGNETE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Worktop Drawer with 1 container: cm. 49x50x15h inox (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Arbeitsplatte Schublade mit 1 Behälter: cm. 49x50x15h inox (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de travail Tiroir avec 1 bac: cm. 49x50x15h inox (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de trabajo Cajón con 1 contenedor: cm. 49x50x15h inox (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 60x 70,5x 28h



1.255,00
36 / 0,26

PLT-78X
18010800X

PIANO LAVORO CASSETTO CON 2 BACINELLE GN 1/1 15H PLASTICA - MAGNETE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Worktop - Drawer with 2 plastic containers GN 1/1 15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Arbeitsplatte - Schublade mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de travail - Tiroir avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de trabajo Cajón con 2 contenedores GN 1/1 15h plástico (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 28h



1.419,00
43 / 0,35

LAT-74X
18020400X

LAVELLO RUBINETTO A LEVA - VASCA CM. 30X35X15H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Sink unit - Lever type tap - Bowl cm. 30x35x15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Spülbecken - Einhebel-Mischbatterie Becken cm. 30x35x15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Bac-évier avec robinetterie - Bac cm 30x35x15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fregadero - Grifo a palanca - Pileta cm. 30x35x15h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 28h



1.233,00
22 / 0,18

PCT-74ETX
18030430X

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 2 PIASTRE - GRIGLIE ANTIROLLIO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)


EN Boiling unit threephase - N. 2 plates - rolling racks (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 2 Kochplatten - rutschsicherungs rost (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud électriques - N. 2 plaques - grilles de fixation marmites (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de cocción trifásico - N. 2 planchas - rejillas antibasculamento (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 5,2 kW
400V~3
50/60 Hz

1.442,00
26 / 0,18



PCT-74ETX
18030450X

cm. 40x 70,5x 28h

⚡ 5,2 kW
440V~3
50/60 Hz

1.442,00
26 / 0,18

PIANI COTTURA ELETTRICI - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PCT-78ETX
18030830X

PIANO COTTURA TRIFASE N. 4 PIASTRE - GRIGLIE ANTIROLLIO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)


EN Boiling unit threephase - N. 4 plates - rolling racks (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 4 Kochplatten - rutschsicherungs rost (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud électriques - N. 4 plaques - grilles de fixation marmites (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de cocción trifásico - N. 4 planchas - rejillas antibasculamento (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 28h



⚡ 10,4 kW
400V~3
50/60 Hz

2.441,00
63 / 0,35



PCT-78ETX
18030850X

cm. 80x 70,5x 28h

⚡ 10,4 kW
440V~3
50/60 Hz

2.441,00
63 / 0,35

PCT-712ETX
18031230X

PIANO COTTURA TRIFASE N. 6 PIASTRE - GRIGLIE ANTIROLLIO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)


EN Boiling unit threephase - N. 6 plates - rolling racks (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 6 Kochplatten - rutschsicherungs rost (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud électriques - N. 6 plaques - grilles de fixation marmites (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de cocción trifásico - N. 6 planchas - rejillas antibasculamento (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 28h



⚡ 15,6 kW
400V~3
50/60 Hz

3.825,00
82 / 0,51



PCT-712ETX
18031250X

cm. 120x 70,5x 28h

⚡ 15,6 kW
440V~3
50/60 Hz

3.825,00
82 / 0,51

PCQT-74ETX **PIANO COTTURA TRIFASE - N. 2 PIASTRE QUADRE - GRIGLIE ANTIROLLIO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)**

18030431X

EN Boiling unit threephase - N. 2 square plates - rolling racks (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 2 quadratischen Platten - rutschsicherungs rost (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud électriques - N. 2 plaques carrées - grilles de fixation marmites (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de cocción trifásico - N. 2 planchas cuadradas - rejillas antibasculamento (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 5,2 kW
400V~3
50/60 Hz

2.204,00
30 / 0,18



PCQT-74ETX
18030451X

cm. 40x 70,5x 28h

⚡ 5,2 kW
440V~3
50/60 Hz

2.204,00
30 / 0,18

PCQT-78ETX **PIANO COTTURA TRIFASE - N. 4 PIASTRE QUADRE - GRIGLIE ANTIROLLIO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)**

18030831X


EN Boiling unit threephase - N. 4 square plates - rolling racks (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 4 quadratischen Platten - rutschsicherungs rost (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud électriques - N. 4 plaques carrées - grilles de fixation marmites (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de cocción trifásico - N. 4 planchas cuadradas - rejillas antibasculamento (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 28h



⚡ 10,4 kW
400V~3
50/60 Hz

3.876,00
66 / 0,35



PCQT-78ETX
18030851X

cm. 80x 70,5x 28h

⚡ 10,4 kW
440V~3
50/60 Hz

3.876,00
66 / 0,35

PIANI COTTURA ELETTRICI - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PCQT-712ETX PIANO COTTURA TRIFASE - N. 6 PIASTRE QUADRE - GRIGLIE ANTIROLLIO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

18031231X

EN Boiling unit threephase - N. 6 square plates - rolling racks (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 6 quadratischen Platten - rutschsicherungs rost (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud électriques - N. 6 plaques carrées - grilles de fixation marmites (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de cocción trifásico - N. 6 planchas cuadradas - rejillas antibasculamento (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 28h



15,6 kW
400V~3
50/60 Hz

5.972,00
97 / 0,51



PCQT-712ETX cm. 120x 70,5x 28h

18031251X

15,6 kW
440V~3
50/60 Hz

5.972,00
97 / 0,51

PCCT-74ETX PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE - N. 2 ZONE - VETRO CM.35X57 - GRIGLIE ANTIROLLIO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)


18030432X

EN Ceramic glass boiling unit - n. 2 zones - glass cm.35x57 - rolling racks (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x57 cm - rutschsicherungs rost (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x57 - grilles de fixation marmites (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de cocción trifásico vitrocerámica - 2 zonas - vidrio cm.35x57 - rejillas antibasculamento (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h



5 kW
400V~3
50/60 Hz

2.603,00
35 / 0,18



PCCT-78ETX PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE - N. 4 ZONE - VETRO CM.75X57 - GRIGLIE ANTIROLLIO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)


18030832X

EN Ceramic glass boiling unit - n. 4 zones - glass cm.75x57 - rolling racks (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x57 cm - rutschsicherungs rost (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x57 - grilles de fixation marmites (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de cocción trifásico vitrocerámica - 4 zonas - vidrio cm.75x57 - rejillas antibasculamento (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 28h



10 kW
400V~3
50/60 Hz

4.128,00
62 / 0,35



PCIT-74ETX PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 ZONE - VETRO CM.35X57 - GRIGLIE ANTIROLLIO (NON POSIZIONARE SU FORNI O CASSETTIERE) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

18030433X

EN Three-phase induction cooking - 2 zones - glass cm.35x57 - rolling racks (do not place on ovens or drawers) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x57 cm - rutschsicherungs rost (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x57 - grilles de fixation marmites (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Encimera inducción trifásica - 2 zonas - Vidrio cm.35x57 - rejillas antibasculamento (No coloque en los hornos o en los cajones) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h



10 kW
400V~3
440V~3
50/60 Hz

9.379,00
34 / 0,18

70 TOP

PIANI COTTURA A INDUZIONE - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO
KG / M³

PCIT-78ETX 18030833X PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 4 ZONE - VETRO CM.75X57 - GRIGLIE ANTIROLLIO (NON POSIZIONARE SU FORNI O CASSETTIERE) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Three-phase induction cooking - 4 zones - glass cm.75x57 - rolling racks (do not place on ovens or drawers) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x57 cm - rutschsicherungs rost (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x57 - grilles de fixation marmites (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Encimera inducción trifásica - 4 zonas - Vidrio cm.75x57 - rejillas antibasculamento (No coloque en los hornos o en los cajones) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 28h



⚡ 20 kW 17.612,00
400V~3 66 / 0,35
440V~3
50/60 Hz

PCIWT-74ETX 18030434X PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE "WOK" - N. 1 ZONA - VETRO Ø 30 CM. (NON POSIZIONARE SU FORNI O CASSETTIERE) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Three-phase induction cooking "WOK" - 1 zone - glass Ø 30 cm (do not place on ovens or drawers) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Induktions-Kochplatte "WOK" dreiphasig - 1 zonen - Glas Ø 30 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à induction "WOK" triphasé N. 1 zone - Verre cm Ø 30 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Encimera inducción "WOK" trifásica - 1 zona - Vidrio Ø 30 cm (No coloque en los hornos o en los cajones) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 4,5 kW 6.789,00
400V~3 32 / 0,18
440V~3
50/60 Hz

BMT-74EMX 18050410X BAGNOMARIA MONOFASE VASCA PER GN 1/1 H.15 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Bain marie singlephase - Bowl for GN 1/1 h.15 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wasserbäder einphasig - Becken GN 1/1 h.15 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Bain marie monophasé - Cuve GN 1/1 h.15 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Baño de maría monofásico - Cuba para GN 1/1 h.15 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 2,1 kW 1.537,00
230V~ 35 / 0,18
50/60 Hz

BMT-78ETX 18050830X BAGNOMARIA TRIFASE VASCA PER GN 2/1 15H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Bain marie threephase - Bowl for GN 2/1 15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wasserbäder dreiphasig - Becken GN 2/1 15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Bain marie triphasé - Cuve GN 2/1 15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Baño de maría trifásico - Cuba para GN 2/1 15h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 28h



⚡ 4,2 kW 2.081,00
400V~3 54 / 0,35
50/60 Hz

BMT-78ETX 18050850X cm. 80x 70,5x 28h

⚡ 4,2 kW 2.081,00
440V~3 54 / 0,35
50/60 Hz

BST-74EMX 18040410X CONTENITORE CALDO CON INFRAROSSO MONOFASE VASCA CM. 30,5X51X16,5H CON FALSO FONDO FORATO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Fry dump singlephase with infra-red heater. Bowl cm. 30,5x51x16,5h with perforated double bottom (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Frittenwanne Einphasig mit Infrarot-strahler. Becke cm. 30,5x51x16,5h mit gelochtem Bodenrost (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Silo a frites monophasé avec infrarouge. Cuve cm 30,5x51x16,5h avec double-fond perforé. (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Contenedor caliente por infrarrojo monofásico. Cuba cm. 30,5x51x16,5h con falso fondo agujereado (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 1,47 kW 1.886,00
230V~ 36 / 0,21
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO
KG / M³

CPT-74ETX
18100430X

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 17 VASCA CM. 31X33,5X22H. RUBINETTO SCARICO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Pasta cooker threephase 17 lts. Tank cm. 31x33,5x22h. Drain-top (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt.17 Becken cm. 31x33,5x22h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt.17 Cuve cm. 31x33,5x22h. Robinet de vidange (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cuece pasta trifásico lt.17 Cuba cm. 31x33,5x22h. Grifo descarga (CESTAS EXCLUIDAS) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 4,1 kW
400V~3
50/60 Hz
2.180,00
35 / 0,18

COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen
• Combinaisons / • Combinación múltiple



CPT-74ETX
18100450X

cm. 40x 70,5x 28h

⚡ 4,1 kW
440V~3
50/60 Hz
2.180,00
35 / 0,18

CPT-76ETX
18100630X

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 VASCA CM. 51X31X22H. RUBINETTO SCARICO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 51x31x22h. Drain-top (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt.25 Becken cm. 51x31x22h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt.25 Cuve cm. 51x31x22h. Robinet de vidange (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cuece pasta trifásico lt.25 Cuba cm. 51x31x22h. Grifo descarga (CESTAS EXCLUIDAS) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 60x 70,5x 28h



⚡ 6,25 kW
400V~3
50/60 Hz
2.490,00
45 / 0,26

COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen
• Combinaisons / • Combinación múltiple



CPT-76ETX
18100650X

cm. 60x 70,5x 28h

⚡ 6,25 kW
440V~3
50/60 Hz
2.490,00
45 / 0,26

70 TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTLT-74ETX 18060431X FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.36X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.36x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 5,55 kW 2.117,00
400V~3 58 / 0,18
50/60 Hz

FTLT-74ETX 18060451X cm. 40x 70,5x 28h

⚡ 5,55 kW 2.117,00
440V~3 58 / 0,18
50/60 Hz

FTLT-74ETX 18060434X FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.36X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.36x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h

⚡ 5,55 kW 2.484,00
400V~3 58 / 0,18
50/60 Hz

FTLT-74ETX 18060454X cm. 40x 70,5x 28h

⚡ 5,55 kW 2.484,00
440V~3 58 / 0,18
50/60 Hz

FTRT-74ETX 18060433X FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, PIASTRA CM.36X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico estriado, plancha cm.36x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 5,55 kW 2.286,00
400V~3 58 / 0,18
50/60 Hz

FTRT-74ETX 18060453X cm. 40x 70,5x 28h

⚡ 5,55 kW 2.286,00
440V~3 58 / 0,18
50/60 Hz

FTRT-74ETX 18060436X FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.36X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.36x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h

⚡ 5,55 kW 2.649,00
400V~3 58 / 0,18
50/60 Hz

FTRT-74ETX 18060456X cm. 40x 70,5x 28h

⚡ 5,55 kW 2.649,00
440V~3 58 / 0,18
50/60 Hz

FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³


FTLT-76ETX
18060631X

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.56x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 60x 70,5x 28h



⚡ 7,4 kW
400V~3
50/60 Hz
2.423,00
67 / 0,26



FTLT-76ETX
18060651X

cm. 60x 70,5x 28h


⚡ 7,4 kW
440V~3
50/60 Hz
2.423,00
67 / 0,26

FTLT-76ETSX
18060634X

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.56x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 60x 70,5x 28h

⚡ 7,4 kW
400V~3
50/60 Hz
3.034,00
67 / 0,26



FTLT-76ETSX
18060654X

cm. 60x 70,5x 28h

⚡ 7,4 kW
440V~3
50/60 Hz
3.034,00
67 / 0,26

FTLRT-76ETX
18060632X

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso, plancha cm.56x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 60x 70,5x 28h



⚡ 7,4 kW
400V~3
50/60 Hz
2.610,00
67 / 0,26



FTLRT-76ETX
18060652X

cm. 60x 70,5x 28h

⚡ 7,4 kW
440V~3
50/60 Hz
2.610,00
67 / 0,26

FTLRT-76ETSX
18060635X

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.56x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 60x 70,5x 28h

⚡ 7,4 kW
400V~3
50/60 Hz
3.216,00
67 / 0,26



FTLRT-76ETSX
18060655X

cm. 60x 70,5x 28h

⚡ 7,4 kW
440V~3
50/60 Hz
3.216,00
67 / 0,26

70 TOP



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24
87

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTRT-76ETX 18060633X FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico estriado, plancha cm.56x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 60x 70,5x 28h



⚡ 7,4 kW 2.801,00
400V~3 67 / 0,26
50/60 Hz




FTRT-76ETX 18060633X cm. 60x 70,5x 28h

⚡ 7,4 kW 2.801,00
440V~3 67 / 0,26
50/60 Hz

FTRT-76ETSX 18060636X FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.56x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 60x 70,5x 28h

⚡ 7,4 kW 3.408,00
400V~3 67 / 0,26
50/60 Hz



FTRT-76ETSX 18060656X cm. 60x 70,5x 28h


⚡ 7,4 kW 3.408,00
440V~3 67 / 0,26
50/60 Hz

FTLT-78ETX 18060831X FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.76x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 28h



⚡ 11,1 kW 3.146,00
400V~3 103 / 0,35
50/60 Hz




FTLT-78ETX 18060851X cm. 80x 70,5x 28h

⚡ 11,1 kW 3.146,00
440V~3 103 / 0,35
50/60 Hz

FTLT-78ETSX 18060834X FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.76x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 28h

⚡ 11,1 kW 3.925,00
400V~3 103 / 0,35
50/60 Hz



FTLT-78ETSX 18060854X cm. 80x 70,5x 28h

⚡ 11,1 kW 3.925,00
440V~3 103 / 0,35
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTLRT-78ETX FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

18060832X

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso, plancha cm.76x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 28h



⚡ 11,1 kW **3.393,00**
400V~3 103 / 0,35
50/60 Hz



FTLRT-78ETX cm. 80x 70,5x 28h

18060852X

⚡ 11,1 kW **3.393,00**
440V~3 103 / 0,35
50/60 Hz

FTLRT-78ETSX FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

18060835X

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.76x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 28h

⚡ 11,1 kW **4.163,00**
400V~3 103 / 0,35
50/60 Hz



FTLRT-78ETSX cm. 80x 70,5x 28h

18060855X

⚡ 11,1 kW **4.163,00**
440V~3 103 / 0,35
50/60 Hz

FTRT-78ETX FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

18060833X

EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico estriado, plancha cm.76x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 28h



⚡ 11,1 kW **3.578,00**
400V~3 103 / 0,35
50/60 Hz



FTRT-78ETX cm. 80x 70,5x 28h

18060853X

⚡ 11,1 kW **3.578,00**
440V~3 103 / 0,35
50/60 Hz

70 TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTRT-78ETSX FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

18060836X

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.76x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 28h



⚡ 11,1 kW
400V~3
50/60 Hz

4.395,00
103 / 0,35



FTRT-78ETSX cm. 80x 70,5x 28h

18060856X

⚡ 11,1 kW
440V~3
50/60 Hz

4.395,00
103 / 0,35

FTLT-712ETX FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

18061231X


EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.116x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 28h



⚡ 14,8 kW
400V~3
50/60 Hz

4.454,00
114 / 0,51



FTLT-712ETX cm. 120x 70,5x 28h

18061251X

⚡ 14,8 kW
440V~3
50/60 Hz

4.454,00
114 / 0,51

FTLT-712ETSX FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)


18061234X

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.116x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 28h

⚡ 14,8 kW
400V~3
50/60 Hz

5.552,00
114 / 0,51



FTLT-712ETSX cm. 120x 70,5x 28h

18061254X

⚡ 14,8 kW
440V~3
50/60 Hz


5.552,00
114 / 0,51

FTLRT-712ETX FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

18061232X

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso, plancha cm.116x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 28h



⚡ 14,8 kW
400V~3
50/60 Hz

4.675,00
114 / 0,51



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLRT-712ETX cm. 120x 70,5x 28h
18061252X



⚡ 14,8 kW **4.675,00**
440V~3 114 / 0,51
50/60 Hz

FTLRT-712ETSX FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.116x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 28h

⚡ 14,8 kW **5.887,00**
400V~3 114 / 0,51
50/60 Hz

FTLRT-712ETSX cm. 120x 70,5x 28h
18061255X

⚡ 14,8 kW **5.887,00**
440V~3 114 / 0,51
50/60 Hz

FTRT-712ETX FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)
EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod. TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico estriado, plancha cm.116x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 28h



⚡ 14,8 kW **4.909,00**
400V~3 114 / 0,51
50/60 Hz

FTRT-712ETX cm. 120x 70,5x 28h
18061253X

⚡ 14,8 kW **4.909,00**
440V~3 114 / 0,51
50/60 Hz

FTRT-712ETSX FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)
EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.116x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 28h

⚡ 14,8 kW **6.320,00**
400V~3 114 / 0,51
50/60 Hz

FTRT-712ETSX cm. 120x 70,5x 28h
18061256X

⚡ 14,8 kW **6.320,00**
440V~3 114 / 0,51
50/60 Hz

70 TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTLT-712ET3X FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.116X51 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

1806123BX

EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.116x51 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 28h



⚡ 16,65 kW **5.051,00**
400V~3 114 / 0,51
50/60 Hz

FTLT-712ET3X cm. 120x 70,5x 28h

1806125BX

⚡ 16,65 kW **5.051,00**
440V~3 114 / 0,51
50/60 Hz

FTLT-712ET53X FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.116X51 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

1806123EX

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.116x51 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 28h

⚡ 16,65 KW **5.978,00**
400V~3 114 / 0,51
50/60 Hz

FTLT-712ET53X cm. 120x 70,5x 28h

1806125EX

⚡ 16,65 KW **5.978,00**
440V~3 114 / 0,51
50/60 Hz

FTLRT-712ET3X FRY-TOP ELETTRICO 1/3 RIGATO + 2/3 LISCIO, PIASTRA CM.116X51 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

1806123CX

EN Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/3 gerillt + 2/3 glatt, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 lisse, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico 1/3 estriado + 2/3 liso, plancha cm.116x51 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 28h



⚡ 16,65 KW **5.192,00**
400V~3 114 / 0,51
50/60 Hz

FTLRT-712ET3X cm. 120x 70,5x 28h

1806125CX

⚡ 16,65 KW **5.192,00**
440V~3 114 / 0,51
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTLRT-712ETS3X FRY-TOP ELETTRICO 1/3 RIGATO + 2/3 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM. 116X51 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

1806123FX

EN Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm. 116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/3 gerillt + 2/3 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm. 116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm. 116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico 1/3 estriado + 2/3 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm. 116x51 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 28h



⚡ 16,65 KW
400V~3
50/60 Hz
6.201,00
114 / 0,51



FTLRT-712ETS3X cm. 120x 70,5x 28h

1806125FX

⚡ 16,65 KW
440V~3
50/60 Hz
6.201,00
114 / 0,51

CWKT-74ETX GRIGLIA CONTACT - COTTURA DIRETTA SU RESISTENZA IN ACCIAIO INOX CM. 27X43 RIBALTABILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

18080431X

EN CONTACT Grill threephase - rotatable stainless steel grill cm. 27x43 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x43 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox rotatif cm 27x43 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Parrilla trifásico CONTACT - Parrilla giratoria de acero inox cm 27x43 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 4,08 KW
400V~3
50/60 Hz
3.284,00
55 / 0,18

CWKT-78ETX GRIGLIA CONTACT - COTTURA DIRETTA SU RESISTENZA IN ACCIAIO INOX CM. 55X43 RIBALTABILE - 2 ZONE COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

18080831X

EN CONTACT Grill threephase - rotatable stainless steel grill cm. 55x43 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 55x43 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox rotatif cm 55x43 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Parrilla trifásico CONTACT - Parrilla giratoria de acero inox cm 55x43 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 28h



⚡ 8,16 KW
400V~3
50/60 Hz
4.432,00
85 / 0,35

CWT-74ETX GRIGLIA TRIFASE GRIGLIA IN ACCIAIO INOX CM. 38X52 REGOLABILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

18080430X

EN Grill threephase - Stainless steel grill cm. 38x52 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wurstbrater dreiphasig - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x52 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Grillade triphase - Grille inox cm 38x52 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Parrilla trifásico - Parrilla de acero inox regulable cm 38x52 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 6 kW
400V~3
50/60 Hz
2.368,00
57 / 0,18

CWT-74ETX cm. 40x 70,5x 28h

18080450X

⚡ 6 kW
440V~3
50/60 Hz
2.368,00
57 / 0,18

70 TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

CWT-78ETX 18080830X GRIGLIA TRIFASE N. 2 GRIGLIE IN ACCIAIO INOX CM. 38X52 REGOLABILI 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Grill threephase - N. 2 Stainless steel grill cm. 38x52. 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wurstbrater dreiphasig - N. 2 einstellbare Roste aus Nirosta cm. 38x52 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Grillade triphase - N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x52 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Parrilla trifásico - N. 2 Parrillas de acero inox regulable cm 38x52 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 28h



⚡ 12 kW
400V~3
50/60 Hz **3.576,00**
87 / 0,35

CWT-78ETX 18080850X cm. 80x 70,5x 28h

⚡ 12 kW
440V~3
50/60 Hz **3.576,00**
87 / 0,35

F2/8T-74ETX 18090432X FRIGGITRICE TRIFASE LT. 8+8 2 VASCHE CM. 14,8X35,5X22,5H - 2 CESTI CM. 12X29X11,5H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. PRODUZIONE PATATE: 12 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Fryer threephase 8+8 lts - 2 Bowls cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 baskets cm. 12x29x11,5h. Sieve and lid for pan. Production: 12 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 8+8 - 2 Becken cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 Korb cm. 12x29x11,5h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 12 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse triphase lt. 8+8 - 2 Cuve cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 Panier cm. 12x29x11,5h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 12 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Freidoras trifásico 8+8 lt. - 2Cuba cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 cesta cm. 12x29x11,5h. Filtro y tapa para cuba. Prod. patatas: 12 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 12 kW
400V~3
50/60 Hz **3.830,00**
50 / 0,18

F2/8T-74ETX 18090452X cm. 40x 70,5x 28h

⚡ 12 kW
440V~3
60 Hz **3.830,00**
50 / 0,18

F13T-74ETX 18090430X FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13 VASCA CM. 30,5X34X22,5H - 1 CESTO CM. 28X29X10H FILTRO E COPERCHIO VASCA - PRODUZIONE PATATE: 10 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Fryer threephase 13 lts - Bowl cm. 30,5x34x22,5h 1 basket cm. 28x29x10h - Sieve and lid for pan Production: 10 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 13 - Becken cm. 30,5x34x22,5h - 1 Korb cm. 28x29x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 10 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse triphase lt. 13 - Cuve cm. 30,5x34x22,5h - 1 Panier cm. 28x29x10h - Filtre, couvercle pour cuve Production de pommes frites: 10 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Freidoras trifásico 13 lt. - Cuba cm. 30,5x34x22,5h - 1 cesta cm. 28x29x10h - Filtro y tapa para cuba. Prod. patatas: 10 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 10,95 kW
400V~3
50/60 Hz **2.711,00**
48 / 0,18

F13T-74ETX 18090450X cm. 40x 70,5x 28h

⚡ 10,95 kW
440V~3
60 Hz **2.711,00**
48 / 0,18

FRIGGITRICI ELETTRICHE - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

F2/13T-78ETX FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13+13 2 VASCHE CM.

18090830X

30,5X34X22,5H - 2 CESTI CM. 28X29X10H 2 FILTRI E COPERCHI VASCHE - PRODUZIONE PATATE: 20 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Fryer threephase 13+13 lts - 2 pans cm. 30,5x34x22,5h 2 baskets cm. 28x29x10h - 2 sieves and lids for pan Production: 20 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 13+13 - 2 Becken cm. 30,5x34x22,5h 2 Körbe cm. 28x29x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 20 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse triphase lt. 13+13 - 2 cuves cm. 30,5x34x22,5h 2 paniers cm. 28x29x10h - 2 filtres, couvercles pour cuve Production de pommes frites: 20 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Freidoras trifásico 13+13 lt. - 2 cubas cm. 30,5x34x22,5h - 2 cestas cm. 28x29x10h - 2 filtros y tapas para cubas Prod. patatas: 20 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 28h



⚡ 21,9 kW
400V~3
50/60 Hz

4.297,00
75 / 0,35

F2/13T-78ETX cm. 80x 70,5x 28h

18090850X

⚡ 21,9 kW
440V~3
60 Hz

4.297,00
75 / 0,35

MFV-78ETX BASE CON FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 (NON SOVRAPPORRE ELEMENTI AD INDUZIONE) - PIEDI FLANGIATI

08490830X

EN Stand with electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 (no induction top) - flanged feet • **DE** unterbau mit Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 (nicht Induktions) - Geflanschte Füße • **FR** placard avec Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 (il faut pas de induction) - pieds à brides • **ES** mueble con Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 (no inducción) - patas con bridas
cm. 80x 63x 57h



⚡ 5,32 kW
400V~3
50/60 Hz

3.968,00
55 / 0,49

MFV-78ETX cm. 80x 63x 57h

08490850X

⚡ 5,32 kW
440V~3
50/60 Hz

3.968,00
55 / 0,49

MF-710ETX BASE CON FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53 GN2/1 (NON SOVRAPPORRE ELEMENTI AD INDUZIONE) - PIEDI FLANGIATI

08491030X

EN Stand with traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 (no induction top) - flanged feet • **DE** unterbau mit Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 (nicht Induktions) - Geflanschte Füße • **FR** placard avec Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 (il faut pas de induction) - pieds à brides • **ES** mueble con Horno eléctrico estático cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x53 GN2/1 (no inducción) - patas con bridas
cm. 100x 63x 57h

⚡ 5 kW
400V~3
50/60 Hz

3.752,00
60 / 0,73

MF-710ETX cm. 100x 63x 57h

08491050X

⚡ 5 kW
440V~3
50/60 Hz

3.752,00
60 / 0,73

70 TOP

ACCESSORI BASE CON FORNO

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

CMF-78
08490800

COPERCHIO PER MFV-78E
EN Lid for MFV-78E • **DE** Berichterstattung
für MFV-78E • **FR** Couvercle pour MFV-78E • **ES** cubertura para
MFV-78E
cm. 80x 62,5x 2,8h



243,00
5 / 0,03

CMF-710
08491000

COPERCHIO PER MF-710E
EN Lid for MF-710E • **DE** Berichterstattung
für MF-710E • **FR** Couvercle pour MF-710E • **ES** cubertura para
MF-710E
cm. 100x 62,5x 2,8h

294,00
6 / 0,03

MPI-74X
08410403X

BASE CON PORTA PER INDUZIONE - PIEDI FLANGIATI
EN Stand with door for induction top - flanged feet • **DE** Unterbau für
Induktions mit Tür - Geflanschte Füße • **FR** Placard pour induction avec
porte - pieds à brides • **ES** Mueble base para inducción con puerta -
patas con bridas
cm. 40x 62x 57h



770,00
20 / 0,20

MPI-78X
08410803X

cm. 80x 62x 57h



871,00
27 / 0,37

M-72X
08410200X

BASE NEUTRA - PIEDI FLANGIATI
EN Stand - flanged feet • **DE** Unterbau - Geflanschte Füße • **FR**
Placard - pieds à brides • **ES** Mueble base - patas con bridas
cm. 20x 59,5x 57h



470,00
12 / 0,12

M-73X
08410300X

BASE NEUTRA A GIORNO - PIEDI FLANGIATI
EN Open Stand - flanged feet • **DE** Offener Unterbau - Geflanschte
Füße • **FR** Placard ouvert - pieds à brides • **ES** Mueble base abierto -
patas con bridas
cm. 30x 59,5x 57h



476,00
14 / 0,16

M-74X
08410400X

cm. 40x 59,5x 57h



481,00
17 / 0,20

M-76X
08410600X

cm. 60x 59,5x 57h



540,00
21 / 0,29

M-78X
08410800X

cm. 80x 59,5x 57h



581,00
24 / 0,37

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⌀ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

M-712X
08411200X


BASE NEUTRA A GIORNO 40/80- PIEDI FLANGIATI
EN Open Stand 40/80- flanged feet • **DE** Offener Unterbau 40/80- Geflanschte Füße • **FR** Placard ouvert 40/80- pieds à brides • **ES** Mueble base abierto 40/80- patas con bridas
cm. 120x 59,5x 57h



820,00
35 / 0,54

M-716X
08411600X

BASE NEUTRA A GIORNO 80/80- PIEDI FLANGIATI
EN Open Stand 80/80- flanged feet • **DE** Offener Unterbau 80/80- Geflanschte Füße • **FR** Placard ouvert 80/80- pieds à brides • **ES** Mueble base abierto 80/80- patas con bridas
cm. 160x 59,5x 57h



979,00
52 / 0,71

PM-63/73/93-DX
08430302

PORTA 300 DESTRA
EN Right door 300 • **DE** Rechte tür 300 • **FR** Porte droite 300 • **ES** Puerta derecha 300
cm. 29,5x 2,5x 47,5h



197,00
3 / 0,01

PM-64/74/94-DX
08430402


PORTA 400 DESTRA
EN Right door 400 • **DE** Rechte tür 400 • **FR** Porte droite 400 • **ES** Puerta derecha 400
cm. 39,5x 2,5x 47,5h



204,00
3.5 / 0,02

PM-63/73/93-SX
08430303

PORTA 300 SINISTRA
EN Left door 300 • **DE** Linke tür 300 • **FR** Porte gauche 300 • **ES** Puerta izquierda 300
cm. 29,5x 2,5x 47,5h




197,00
3 / 0,01

PM-64/74/94-SX
08430403

PORTA 400 SINISTRA
EN Left door 400 • **DE** Linke tür 400 • **FR** Porte gauche 400 • **ES** Puerta izquierda 400
cm. 39,5x 2,5x 47,5h



204,00
3.5 / 0,02



C-73/93X
08440320X

CASSETTIERA 300 N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE INOX, GUIDE TELESCOPICHE - MAGNETE.
EN Drawer set 300 N. 2 drawers with 2 inox containers, telescopic guides - magnet. • **DE** Schubladen 300 - N. 2 Schubladen mit 2 Chromnickelstahlbehältern, Teleskopeinführungen - magnetsicherung. • **FR** Tiroirs pour meuble de 300 N. 2 tiroirs avec 2 bacs inox, guides télescopiques - aimant. • **ES** Cajonera 300 - N. 2 cajones con 2 contenedores de acero inox, guías telescópicas - imán.
cm. 29,5x 59x 47,5h



880,00
16 / 0,19

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kw
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

C-74/94X
08440420X

CASSETTIERA 400 - N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE GN 1/1 15H IN PLASTICA, GUIDE TELESCOPICHE - MAGNETE.
EN Drawer set 400 - N. 2 drawers with 2 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides - magnet. • **DE** Schubladen - N. 2 Schubladen mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern, Telescopeinführungen - magnetsicherung. • **FR** tiroirs pour meuble de 400 - N. 2 tiroirs avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques - aimant. • **ES** Cajonera 400 - N. 2 cajones con 2 contenedores GN 1/1 15h de plástico, guías telescópicas - imán.
cm. 39,5x 59x 47,5h



903,00
18 / 0,19

C-76/96X
08440620X

CASSETTIERA 600 N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE INOX, GUIDE TELESCOPICHE - MAGNETE.
EN Drawer set 600 N. 2 drawers with 2 inox containers, telescopic guides - magnet. • **DE** Schubladen 600 - N. 2 Schubladen mit 2 Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen - magnetsicherung. • **FR** tiroirs pour meuble de 600 N. 2 tiroirs avec 2 bacs inox, guides télescopiques - aimant. • **ES** Cajonera 600 - N. 2 cajones con 2 contenedores de acero inox, guías telescópicas - imán.
cm. 59,5x 59x 47,5h



1.249,00
22 / 0,28

C-78/98X
08440820X


CASSETTIERA 800 - N. 2 CASSETTI CON 4 BACINELLE GN 1/1 15H IN PLASTICA, GUIDE TELESCOPICHE - MAGNETE.
EN Drawer set 800 - N. 2 drawers with 4 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides - magnet. • **DE** Schubladen 800 - N. 2 Schubladen mit 4 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern, Telescopeinführungen - magnetsicherung. • **FR** tiroirs pour meuble de 800 - N. 2 tiroirs avec 4 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques - aimant. • **ES** Cajonera 800 - N. 2 cajones con 4 contenedores GN 1/1 15h de plástico, guías telescópicas - imán.
cm. 79,5x 59x 47,5h



1.272,00
26 / 0,37

D-70
08470001


DIVISORIO BASE NEUTRA
EN Spacer for stand • **DE** Trennwand für offener unterbau • **FR** Separation pour placard ouvert • **ES** Divisorio para mueble base
cm. 5x 58x 38h



164,00
2.5 / 0,02

PT-74/94
08460002

PORTATEGLIE VANO 400/600 (GN-1/1) 4 RIPIANI INT. 7 CM.
EN Frame for plates 400/600 (GN-1/1) - N. 4 shelves, wheel-base 7 cm. • **DE** Auflangeschienen für bleche 400/600 (GN-1/1) N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • **FR** Kit porte-plaques 400/600 (GN-1/1) - N. 4 étagères; 7 cm. • **ES** Portacazuelas 400/600 (GN-1/1) - N. 4 estantes, int. 7 cm.



425,00
2.5 / 0,01

PT-78/98
08460012

PORTATEGLIE VANO 800 (GN-2/1) 4 RIPIANI INT. 7 CM.
EN Frame for plates 800 (GN-2/1) 4 Etagen, Abstand 7 cm. • **DE** Auflangeschienen für bleche 800 (GN-2/1) N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • **FR** Kit porte-plaques 800 (GN-2/1) - N. 4 étagères; 7 cm. • **ES** Portacazuelas 800 (GN-2/1) - N. 4 estantes, int. 7 cm.



568,00
4 / 0,01

531048800 CESTO 1/2 PER F13T

EN Basket 1/2 for F13T • **DE** Korb 1/2 zur Friteuse F13T • **FR** Panier 1/2 pour F13T • **ES** Cesta 1/2 para F13T
cm. 13,5x 29x 9h



91,00
0.8 / 0,03

ACCESSORI CUOCIPASTA TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

531018800 CESTO 1/2 PER CPT-74 - 1/3 PER CPT-76

EN Basket 1/2 for CPT-74 - 1/3 for CPT-76 • **DE** Korb 1/2 für CPT-74 - 1/3 für CPT-76 • **FR** Panier 1/2 pour CPT-74 - 1/3 pour CPT-76 • **ES** Cesta 1/2 para CPT-74 - 1/3 para CPT-76
cm. 14,5x 29x 15h




..188..

128,00
1,3 / 0,04

531053800 CESTO 1/4 PER CPT-76

EN Basket 1/4 for CPT-76 • **DE** Korb 1/4 für CPT-76 • **FR** Panier 1/4 pour CPT-76 • **ES** Cesta 1/4 para CPT-76
cm. 11,5x 29x 15h



..538..

122,00
1,2 / 0,04

531040000 CESTO 1/1 PER CPT-76

EN Basket 1/1 for CPT-76 • **DE** Korb 1/1 für CPT-76 • **FR** Panier 1/1 pour CPT-76 • **ES** Cesta 1/1 para CPT-76
cm. 49x 29x 15h



..400..

220,00
3,5 / 0,07

531048900 CESTO 1/6 PER CPT-74


EN Basket 1/6 for CPT-74 • **DE** Korb 1/6 für CPT-74 • **FR** Panier 1/6 pour CPT-74 • **ES** Cesta 1/6 para CPT-74
cm. 14x 10x 15h



80,00
1 / 0,01

531053700 CESTO 1/4 PER CPT-74

EN Basket 1/4 for CPT-74 • **DE** Korb 1/4 für CPT-74 • **FR** Panier 1/4 pour CPT-74 • **ES** Cesta 1/4 para CPT-74
cm. 14x 16x 15h




..537..

86,00
1 / 0,02

531053500 CESTO 1/1 PER CPT-74

EN Basket 1/1 for CPT-74 • **DE** Korb 1/1 für CPT-74 • **FR** Panier 1/1 pour CPT-74 • **ES** Cesta 1/1 para CPT-74
cm. 29x 29x 15h



..535..

158,00
1,5 / 0,05

70 TOP

ACCESSORI CUOCIPASTA TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

531071300 CESTO CON GANCIO 1/2 PER CPT-74 - 1/3 PER CPT-76
EN Basket with hook 1/2 for CPT-74 - 1/3 for CPT-76 • **DE** Korb mit Haken 1/2 für CPT-74 - 1/3 für CPT-76 • **FR** Panier avec crochet 1/2 pour CPT-74 - 1/3 pour CPT-76 • **ES** Cesta con gancho 1/2 para CPT-74 - 1/3 para CPT-76
cm. 13,5x 25,5x 15h



127,00
1,3 / 0,04

531071400 CESTO CON GANCIO 1/4 PER CPT-76
EN Basket with hook 1/4 for CPT-76 • **DE** Korb mit Haken 1/4 für CPT-76 • **FR** Panier avec crochet 1/4 pour CPT-76 • **ES** Cesta con gancho 1/4 para CPT-76
cm. 11x 25,5x 15h

120,00
1,2 / 0,03

531071800 GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPT-74
EN support for baskets with hook for CPT-74 • **DE** Unterstützung für Körbe mit Haken für CPT-74 • **FR** soutien pour les paniers avec crochet pour CPT-74 • **ES** soporte para cestas con gancho para CPT-74
cm. 30x 33x 25h



128,00
3 / 0,04

531071900 GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPT-76
EN support for baskets with hook for CPT-76 • **DE** Unterstützung für Körbe mit Haken für CPT-76 • **FR** soutien pour les paniers avec crochet pour CPT-76 • **ES** soporte para cestas con gancho para CPT-76
cm. 50x 30x 25h



166,00
3,5 / 0,06

TFO-3
08490003 **TONDINO FERMAOGGETTI PER MOBILI SENZA PORTE**
EN Round Bracket for units without doors. • **DE** Randrumbord für offene Module ohne Türen. • **FR** Fer ronde arrête- arrête-objets. • **ES** Platisillo para objetos para muebles abiertos.
cm. 27

26,00
1 / 1,00

TFO-4
08490004 **cm. 37**

27,00
1 / 1,00

TFO-6
08490006 **cm. 57**

30,00
1 / 0,00

TFO-8
08490008 **cm. 77**

40,00
2 / 0,00

TFO-12
08490012 **cm. 117**

53,00
3 / 0,00

TFO-16
08490016 **cm. 157**

66,00
3 / 0,00

04/24
100

Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le



droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.





MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CF4-98ETX
09660830X

**CUCINA 4 PIASTRE - GRIGLIE ANTIROLLIO - FORNO
ELETTRICO STATICO CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON
1 GRIGLIA CM.65X71 GN2/1 - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)**


EN Electric range - N. 4 plates - rolling racks - Traditional electric oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9)
• **DE** Elektroherd - N. 4 Kochplatten - rutschsicherungs rost - Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9)
• **FR** Fourneau électrique - N. 4 plaques - grilles de fixation marmites - Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9)
• **ES** Cocina eléctrica - N. 4 planchas - rejillas antibasculamento - Horno eléctrico estático cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x71 GN2/1 - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



⚡ 20,7 kW
400V~3
50/60 Hz

6.403,00
142 / 0,89



CF4-98ETX
09660850X

cm. 80x 90x 90h

⚡ 20,7 kW
440V~3
50/60 Hz

6.403,00
142 / 0,89

CFV4-98ETX
09660835X

**CUCINA 4 PIASTRE - GRIGLIE ANTIROLLIO - FORNO
ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C,
CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PIEDI FLANGIATI
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)**

EN Electric range - N. 4 plates - rolling racks - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9)
• **DE** Elektroherd - N. 4 Kochplatten - rutschsicherungs rost - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9)
• **FR** Fourneau électrique - N. 4 plaques - grilles de fixation marmites - Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9)
• **ES** Cocina eléctrica - N. 4 planchas - rejillas antibasculamento - Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h

⚡ 19,32 kW
400V~3
50/60 Hz

6.887,00
142 / 0,89



CFV4-98ETX
09660855X

cm. 80x 90x 90h

⚡ 19,32 kW
440V~3
50/60 Hz

6.887,00
142 / 0,89

CFQ4-98ETX
09660831X

**CUCINA 4 PIASTRE QUADRE - GRIGLIE ANTIROLLIO - FORNO
ELETTRICO STATICO CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON
1 GRIGLIA CM.65X71 GN2/1 - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)**

EN Electric range - N. 4 square plates - rolling racks - Traditional electric oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9)
• **DE** Elektroherd - N. 4 quadratischen Platten - rutschsicherungs rost - Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9)
• **FR** Fourneau électrique - N. 4 plaques carrées - grilles de fixation marmites - Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9)
• **ES** Cocina eléctrica - N. 4 planchas cuadradas - rejillas antibasculamento - Horno eléctrico estático cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x71 GN2/1 - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



⚡ 22,7 kW
400V~3
50/60 Hz

7.582,00
150 / 0,89



CFQ4-98ETX
09660851X

cm. 80x 90x 90h

⚡ 22,7 kW
440V~3
50/60 Hz

7.582,00
150 / 0,89

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

CFVQ4-98ETX CUCINA 4 PIASTRE QUADRE - GRIGLIE ANTIROLLIO - FORNO 09660836X ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric range - N. 4 square plates - rolling racks - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektroherd - N. 4 quadratischen Platten - rutschsicherungs rost - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Fourneau électrique - N. 4 plaques carrées - grilles de fixation marmites - Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cocina eléctrica - N. 4 planchas cuadradas - rejillas antibasculamento - Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 21,32 kW
400V~3
50/60 Hz
8.068,00
150 / 0,89



CFVQ4-98ETX cm. 80x 90x 90h 09660856X

⚡ 21,32 kW
440V~3
50/60 Hz
8.068,00
150 / 0,89

CFC4-98ETX CUCINA 4 PIASTRE VETRO CERAMICA CM. 75X75 - GRIGLIE 09660832X ANTIROLLIO - FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X71 GN2/1 - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

EN Electric range N. 4 plates ceramic glass cm. 75x75 - rolling racks - traditional electric oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektroherd N. 4 Ceran-Kochplatten cm. 75x75 - rutschsicherungs rost - Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Fourneau électrique N. 4 plaques vitroceramique cm. 75x75 - grilles de fixation marmites - Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cocina eléctrica N. 4 planchas vitrocerámica cm. 75x75 - rejillas antibasculamento - Horno eléctrico estático cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x71 GN2/1 - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 19,5 kW
400V~3
50/60 Hz
8.302,00
130 / 0,89



CFVC4-98ETX CUCINA 4 PIASTRE VETRO CERAMICA CM. 75X75 - 09660837X GRIGLIE ANTIROLLIO - FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric range N. 4 plates ceramic glass cm. 75x75 - rolling racks - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektroherd N. 4 Ceran-Kochplatten cm. 75 x 75 - rutschsicherungs rost - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Fourneau électrique N. 4 plaques vitroceramique cm. 75x75 - grilles de fixation marmites - Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cocina eléctrica N. 4 planchas vitrocerámica cm. 75x75 - rejillas antibasculamento - Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h

⚡ 18,12 kW
400V~3
50/60 Hz
8.786,00
130 / 0,89



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CF6-912ETVX CUCINA 6 PIASTRE - GRIGLIE ANTIROLLIO - FORNO
09661230X **ELETTICO STATICO CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON**
1 GRIGLIA CM.65X71 GN2/1 - VANO NEUTRO CON PORTA
- PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO
MOD.TPA-9)

EN Electric range - N. 6 plates - rolling racks - Traditional electric oven
cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 -
Neutral cabinet with door - flanged feet (included 1 Head end filler strip
mod.TPA-9) • **DE** Elektroherd - N. 6 Kochplatten - rutschsicherungs rost
- Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost
cm.65x71 GN2/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür - Geflanschte Füße
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Fourneau électrique
- N. 6 plaques - grilles de fixation marmites - Four électrique statique cm.
67x73x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Element
neutre avec porte - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.
TPA-9) • **ES** Cocina eléctrica - N. 6 planchas - rejillas antibasculamento
- Horno eléctrico estático cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1
parilla cm.65x71 GN2/1 - Armario neutro con puerta - patas con bridas
(incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 120x 90x 90h



⚡ 27,7 kW **8.570,00**
400V~3 200 / 1,32
50/60 Hz




CF6-912ETVX cm. 120x 90x 90h
09661250X

⚡ 27,7 kW **8.570,00**
440V~3 200 / 1,32
50/60 Hz

CFV6-912ETVX CUCINA 6 PIASTRE - GRIGLIE ANTIROLLIO - FORNO
09661235X **ELETTICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C,**
CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - VANO NEUTRO CON
PORTA - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA
PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric range - N. 6 plates - rolling racks - electric fan oven cm.
55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Neutral
cabinet with door - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-
9) • **DE** Elektroherd - N. 6 Kochplatten - rutschsicherungs rost - Elektro-
Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5
GN1/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür - Geflanschte Füße
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Fourneau électrique
- N. 6 plaques - grilles de fixation marmites - Four à chaleur tournante
électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.53x32,5
GN1/1 - Element neutre avec porte - pieds à brides (inclus 1 Élément de
jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cocina eléctrica - N. 6 planchas - rejillas
antibasculamento - Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp:
50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Armario neutro con
puerta - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.
TPA-9)
cm. 120x 90x 90h

⚡ 26,32 kW **9.052,00**
400V~3 200 / 1,32
50/60 Hz



CFV6-912ETVX cm. 120x 90x 90h
09661255X

⚡ 26,32 kW **9.052,00**
440V~3 200 / 1,32
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz


PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

CFQ6-912ETVX CUCINA 6 PIASTRE QUADRE - GRIGLIE ANTIROLLO - FORNO
09661231X **ELETTRICO STATICO CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON**
1 GRIGLIA CM.65X71 GN2/1 - VANO NEUTRO CON PORTA
- PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO
MOD.TPA-9)

EN Electric range - N. 6 square plates - rolling racks - Traditional electric oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - Neutral cabinet with door - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektroherd - N. 6 quadratischen Platten - rutschsicherungs rost - Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Fourneau électrique - N. 6 plaques carrées - grilles de fixation marmites - Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Element neutre avec porte - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cocina eléctrica - N. 6 planchas cuadradas - rejillas antibasculamento - Horno eléctrico estático cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x71 GN2/1 - Armario neutro con puerta - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 120x 90x 90h



⚡ 30,7 kW **10.538,00**
400V~3 212 / 1,32
50/60 Hz




CFQ6-912ETVX cm. 120x 90x 90h
09661251X

⚡ 30,7 kW **10.538,00**
440V~3 212 / 1,32
50/60 Hz

CFVQ6-912ETVX CUCINA 6 PIASTRE QUADRE - GRIGLIE ANTIROLLO - FORNO
09661236X **ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C,**
CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - VANO NEUTRO CON
PORTA - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA
PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric range - N. 6 square plates - rolling racks - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Neutral cabinet with door - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektroherd - N. 6 quadratischen Platten - rutschsicherungs rost - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Fourneau électrique - N. 6 plaques carrées - grilles de fixation marmites - Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Element neutre avec porte - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cocina eléctrica - N. 6 planchas cuadradas - rejillas antibasculamento - Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Armario neutro con puerta - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 120x 90x 90h

⚡ 29,32 kW **11.021,00**
400V~3 212 / 1,32
50/60 Hz



CFVQ6-912ETVX cm. 120x 90x 90h
09661256X

⚡ 29,32 kW **11.021,00**
440V~3 212 / 1,32
50/60 Hz

90

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h


⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

CF6-912ETX CUCINA 6 PIASTRE - GRIGLIE ANTIROLLIO - FORNO
09661232X **ELETTRICO STATICO CM. 107X73X34H, TEMP: 50÷300°C,**
CON 1 GRIGLIA CM.105X71 - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Electric Range - N. 6 plates - rolling racks - Traditional electric oven
cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.105x71 - flanged
feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektroherd - N.
6 Kochplatten - rutschsicherungs rost - Statischer Elektro-Backofen cm.
107x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.105x71 - Geflanschte Füße
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Fourneau électrique
- N. 6 plaques - grilles de fixation marmites - Four électrique statique cm.
107x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.105x71 - pieds à brides
(inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cocina eléctrica - N.
6 planchas - rejillas antibasculamento - Horno eléctrico estático cm.
107x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.105x71 - patas con
bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 120x 90x 90h



⚡ 30,2 kW **9.191,00**
400V~3 206 / 1,32
50/60 Hz



CF6-912ETX cm. 120x 90x 90h
09661252X

⚡ 30,2 kW **9.191,00**
440V~3 206 / 1,32
50/60 Hz

CFQ6-912ETX CUCINA 6 PIASTRE QUADRE - GRIGLIE ANTIROLLIO - FORNO
09661233X **ELETTRICO STATICO CM. 107X73X34H, TEMP: 50÷300°C,**
CON 1 GRIGLIA CM.105X71 - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Electric Range - N. 6 square plates - rolling racks - Traditional
electric oven cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.105x71
- flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE**
Elektroherd - N. 6 quadratischen Platten - rutschsicherungs rost - Statischer
Elektro-Backofen cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost
cm.105x71 - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-
9) • **FR** Fourneau électrique - N. 6 plaques carrés - grilles de fixation
marmites - Four électrique statique cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C,
avec 1 grille cm.105x71 - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top
mod.TPA-9) • **ES** Cocina eléctrica - N. 6 planchas cuadradas - rejillas
antibasculamento - Horno eléctrico estático cm. 107x73x34h, temp:
50÷300°C, con 1 parilla cm.105x71 - patas con bridas (incluida 1 Chapa
de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 120x 90x 90h



⚡ 33,2 kW **11.150,00**
400V~3 218 / 1,32
50/60 Hz



CFQ6-912ETX cm. 120x 90x 90h
09661253X

⚡ 33,2 kW **11.150,00**
440V~3 218 / 1,32
50/60 Hz

PC-94ETX PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 2
09030430X **PIASTRE - GRIGLIE ANTIROLLIO - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA**
1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Boiling unit threephase on open cabinet - N. 2 plates - rolling racks -
flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte
dreiphasig mit offenem Unterbau - N. 2 Kochplatten - rutschsicherungs rost
- Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR**
Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 2 plaques - grilles de fixation
marmites - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9)
• **ES** Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto - N. 2 planchas -
rejillas antibasculamento - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre
para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



⚡ 7,0 kW **2.267,00**
400V~3 53 / 0,46
50/60 Hz



PC-94ETX cm. 40x 90x 90h
09030450X

⚡ 7,0 kW **2.267,00**
440V~3 53 / 0,46
50/60 Hz

PIANI COTTURA ELETTRICI

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PC-98ETX
09030830X

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 4
PIASTRE - GRIGLIE ANTIROLLIO - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA
1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Threephase boiling unit on open cabinet - N. 4 plates - rolling racks -
flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte
dreiphasig mit offenem Unterbau N. 4 Kochplatten - rutschsicherungs rost
- Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR**
Rechaud triphase sur armoire ouvert - N. 4 plaques - grilles de fixation
marmites - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9)
• **ES** Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto N. 4 planchas -
rejillas antibasculamento - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre
para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 14,0 kW
400V~3
50/60 Hz
4.256,00
86 / 0,89



PC-98ETX
09030850X

cm. 80x 90x 90h


⚡ 14,0 kW
440V~3
50/60 Hz
4.256,00
86 / 0,89

PC-912ETX
09031230X

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 6
PIASTRE - GRIGLIE ANTIROLLIO - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA
1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Threephase boiling unit on open cabinet - N. 6 plates - rolling racks -
flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte
dreiphasig mit offenem Unterbau N. 6 Kochplatten - rutschsicherungs rost
- Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR**
Rechaud triphase sur armoire ouvert - N. 6 plaques - grilles de fixation
marmites - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9)
• **ES** Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto N. 6 planchas -
rejillas antibasculamento - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre
para top mod.TPA-9)
cm. 120x 90x 90h



⚡ 21,0 kW
400V~3
50/60 Hz
5.903,00
114 / 1,32



PC-912ETX
09031250X

cm. 120x 90x 90h

⚡ 21,0 kW
440V~3
50/60 Hz
5.903,00
114 / 1,32

PCQ-94ETX
09030431X

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 2
PIASTRE QUADRE - GRIGLIE ANTIROLLIO - PIEDI FLANGIATI
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Boiling unit threephase on open cabinet - N. 2 square plates - rolling
racks - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE**
Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 2 quadratischen Platten -
rutschsicherungs rost - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element
mod.TPA-9) • **FR** Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 2 plaques
carrés - grilles de fixation marmites - pieds à brides (inclus 1 Élément de
jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de cocción trifásico sobre mueble
abierto N. 2 planchas cuadradas - rejillas antibasculamento - patas con
bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



⚡ 8,0 kW
400V~3
50/60 Hz
2.870,00
57 / 0,46



PCQ-94ETX
09030451X

cm. 40x 90x 90h

⚡ 8,0 kW
440V~3
50/60 Hz
2.870,00
57 / 0,46

90

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO
KG / M³

PCQ-98ETX
09030831X

**PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 4
PIASTRE QUADRE - GRIGLIE ANTIROLLIO - PIEDI FLANGIATI
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)**
EN Boiling unit threephase on open cabinet - N. 4 square plates - rolling racks - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 4 quadratischen Platten - rutschsicherungs rost - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 4 plaques carrés - grilles de fixation marmites - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto N. 4 planchas cuadradas - rejillas antibasculamento - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 16,0 kW
400V~3
50/60 Hz
5.257,00
94 / 0,89



PCQ-98ETX cm. 80x 90x 90h
09030851X

⚡ 16,0 kW
440V~3
50/60 Hz
5.257,00
94 / 0,89

PCQ-912ETX
09031231X

**PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 6
PIASTRE QUADRE - GRIGLIE ANTIROLLIO - PIEDI FLANGIATI
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)**
EN Boiling unit threephase on open cabinet - N. 6 square plates - rolling racks - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 6 quadratischen Platten - rutschsicherungs rost - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 6 plaques carrés - grilles de fixation marmites - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto N. 6 planchas cuadradas - rejillas antibasculamento - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 120x 90x 90h



⚡ 24,0 kW
400V~3
50/60 Hz
7.329,00
129 / 1,32



PCQ-912ETX cm. 120x 90x 90h
09031251X


⚡ 24,0 kW
440V~3
50/60 Hz
7.329,00
129 / 1,32

PCC-94ETX
09030432X

**PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE SU MOBILE
A GIORNO - N. 2 ZONE - VETRO CM.35X77 - GRIGLIE
ANTIROLLIO - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)**
EN Ceramic glass boiling unit on open cabinet - n. 2 zones - glass cm.35x77 - rolling racks - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau - 2 zonen - Glas 35x77 cm - rutschsicherungs rost - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé sur armoire ouvert N. 2 zones - Verre cm.35x77 - grilles de fixation marmites - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de cocción trifásico vitrocerámica sobre mueble abierto - 2 zonas - vidrio cm.35x77 - rejillas antibasculamento - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



⚡ 6,4 kW
400V~3
50/60 Hz
3.547,00
48 / 0,46




PCC-98ETX
09030832X

**PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE SU MOBILE
A GIORNO - N. 4 ZONE - VETRO CM. 75X77 - GRIGLIE
ANTIROLLIO - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)**
EN Ceramic glass boiling unit on open cabinet - n. 4 zones - glass cm. 75 x 77 - rolling racks - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau - 4 zonen - Glas 75x77 cm - rutschsicherungs rost - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé sur armoire ouvert N. 4 zones - Verre cm 75x77 - grilles de fixation marmites - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de cocción trifásico vitrocerámica sobre mueble abierto - 4 zonas - vidrio cm. 75 x 77 - rejillas antibasculamento - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 12,8 kW
400V~3
50/60 Hz
5.855,00
74 / 0,89



PIANI COTTURA A INDUZIONE

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PCI-94ETX
09030433X

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 ZONE - VETRO CM.35X77 - GRIGLIE ANTIROLLIO - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Three-phase induction cooking - 2 zones - glass cm.35x77 - rolling racks - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9)
• **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x77 cm - rutschsicherungs rost - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x77 - grilles de fixation marmites - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Encimera inducción trifásica - 2 zonas - Vidrio cm.35x77 - rejillas antibasculamento - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



⚡ 10 kW
400V~3
440V~3
50/60 Hz
9.496,00
57 / 0,46

PCI-98ETX
09030833X

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 4 ZONE - VETRO CM.75X77 - GRIGLIE ANTIROLLIO - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Three-phase induction cooking - 4 zones - glass cm.75x77 - rolling racks - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9)
• **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x77 cm - rutschsicherungs rost - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x77 - grilles de fixation marmites - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Encimera inducción trifásica - 4 zonas - Vidrio cm.75x77 - rejillas antibasculamento - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 20,0 kW
400V~3
440V~3
50/60 Hz
18.151,00
94 / 0,89

PCIW-94ETX
09030434X

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE "WOK" - N. 1 ZONA - VETRO Ø 30 CM. - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Three-phase induction cooking "WOK" - 1 zone - glass Ø 30 cm - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Induktions-Kochplatte "WOK" dreiphasig - 1 zonen - Glas Ø 30 cm - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de cuisson à induction "WOK" triphasé N. 1 zone - Verre cm Ø 30 - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Encimera inducción "WOK" trifásica - 1 zona - Vidrio Ø 30 cm - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



⚡ 4,5 kW
400V~3
440V~3
50/60 Hz
6.866,00
53 / 0,46

TPI-98ETX
09120833X

TUTTOPIANO INDUZIONE TRIFASE - VETRO CM.75X77 - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Three-phase induction Solid top - glass cm.75x77 - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - Glas 75x77 cm - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Toute plaque à induction triphasé - Verre cm.75x77 - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Placa de cocción inducción trifásica - Vidrio cm.75x77 - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 28 kW
400V~3
440V~3
50/60 Hz
26.158,00
95 / 0,89

BM-94EMX
09050410X

BAGNOMARIA MONOFASE SU MOBILE A GIORNO VASCA PER GN 1/1 + GN 1/3 H. 15 RUBINETTO CARICO ACQUA, SCARICO A PAVIMENTO - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Bain-marie singlephase on open cabinet - Bowl for GN 1/1 + GN 1/3 h.15 - Water loading tap floor draining - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wasserbäder einphasig mit Offenem Unterbau - Becken GN 1/1 + GN 1/3 h.15 - Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Bain marie monophase sur armoire ouvert Cuve GN 1/1 + GN 1/3 h.15 Robinet d'arrivée d'eau - Système de vidange au sol - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Baño de maría monofásico sobre mueble abierto Cuba para GN 1/1 + GN 1/3 15h Grifo carga agua, descarga a pavimento - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



⚡ 2,85 kW
230V~
50/60 Hz
2.490,00
52 / 0,46

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

BM-98ETX
09050830X

BAGNOMARIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - VASCA PER 2XGN1/1 + 2XGN1/3 15H RUBINETTO CARICO ACQUA + SCARICO A PAVIMENTO - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Bain-marie threephase on open cabinet - Bowl for 2xGN1/1 + 2xGN1/3 15h - Floor draining - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wasserbäder dreiphasig mit offenem Unterbau - Becken 2xGN1/1 + 2xGN1/3 15h - Ablauf am Boden - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Bain marie triphase sur armoire ouvert - Cuve 2xGN1/1 + 2xGN1/3 15h - Système de vidange au sol - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Baño de maría trifásico sobre mueble abierto Cuba para 2xGN1/1 + 2xGN1/3 h.15 - Descarga a pavimento - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



⚡ 5,7 kW
400V~3
50/60 Hz **3.363,00**
76 / 0,89

BM-98ETX
09050850X

cm. 80x 90x 90h

⚡ 5,7 kW
440V~3
50/60 Hz **3.363,00**
76 / 0,89

BS-94EMX
09040410X

CONTENITORE CALDO CON INFRAROSSO, MONOFASE SU MOBILE A GIORNO VASCA CM. 30,5X51X16,5H CON FALSO FONDO FORATO - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Fry dump singlephase with infra-red heater on open cabinet. Bowl cm. 30,5x51x16,5h with perforated double bottom - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Frittenwanne Einphasig mit Infrarot-strahler mit offenem Unterbau. Becke cm. 30,5x51x16,5h mit gelochtem Bodenrost - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Silo a frites monophasé avec infrarouge sur armoire ouvert. Cuve cm 30,5x51x16,5h avec double-fond perforé. - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Contenedor caliente por infrarrojo, monofásico y sobre mueble abierto. Cuba cm. 30,5x51x16,5h con falso fondo agujereado - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



⚡ 1,47 kW
230V~
50/60 Hz **2.562,00**
60 / 0,46

CP-94ETX
09100430X

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 VASCA CM. 30,7X50,9X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Pasta cooker threephase 40 lts. Tank cm. 30,7x50,9x32,7h. Water loading tap + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Cuiseur a pates triphase lt. 40 Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cuece pasta trifásico lt. 40 - Cuba cm. 30,7x50,9x32,7h. Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento (CESTAS EXCLUIDAS) patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



⚡ 13,5 kW
400V~3
50/60 Hz **3.893,00**
57 / 0,46

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6

CP-94ETX
09100450X

cm. 40x 90x 90h

⚡ 13,5 kW
440V~3
50/60 Hz **3.893,00**
57 / 0,46

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO
KG / M³

CPA-94ETX
09100435X

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 VASCA CM. 30,7X50,9X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

EN Pasta cooker threephase 40 lts. Tank cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Cuiseur a pates triphase lt. 40 Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cuece pasta trifásico lt. 40 - Cuba cm. 30,7x50,9x32,7h. Carga automática de agua con sensor de nivel + vertedero + descarga a pavimento. (CESTAS EXCLUIDAS) patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



13,5 kW
400V~3
50/60 Hz
4.397,00
57 / 0,46

COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen
• Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6

CPA-94ETX
09100455X

cm. 40x 90x 90h

13,5 kW
440V~3
50/60 Hz
4.397,00
57 / 0,46

CP-98ETX
09100830X

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40+40 2 VASCHE CM. 30,7X50,9X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

EN Pasta cooker threephase 40+40 lts. 2 Tanks cm. 30,7x50,9x32,7h. Water loading tap + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40+40 2 Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Cuiseur a pates triphase lt. 40+40 2 Cuves cm.30,7x50,9x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cuece pasta trifásico 40+40 lt. 2 Cubas cm. 30,7x50,9x32,7h. Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento (CESTAS EXCLUIDAS) patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



27 kW
440V~3
50/60 Hz
6.502,00
98 / 0,89

COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen
• Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6

CP-98ETX
09100850X

cm. 80x 90x 90h

27 kW
440V~3
50/60 Hz
6.502,00
98 / 0,89

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIZIONE / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

CPA-98ETX
09100835X

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40+40 2 VASCHE CM. 30,7X50,9X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Pasta cooker threephase 40+40 lts. 2 Tanks cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40+40 2 Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Cuiseur a pates triphase lt. 40+40 2 Cuves cm. 30,7x50,9x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cuece pasta trifásico 40+40 lt. 2 Cubas cm. 30,7x50,9x32,7h. Carga automática de agua con sensor de nivel + vertedero + descarga a pavimento. (CESTAS EXCLUIDAS) patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 27 kW
400V~3
50/60 Hz

7.514,00
98 / 0,89

COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen
• Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6

CPA-98ETX
09100855X

cm. 80x 90x 90h

⚡ 27 kW
440V~3
50/60 Hz

7.514,00
98 / 0,89

CPB-98ETX
09100831X

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 80 VASCA CM. 62X50,9X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Pasta cooker threephase 80 lts. - Tank cm. 62x50,9x32,7h. Water loading tap + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 80 - Becken cm. 62x50,9x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Cuiseur a pates triphase lt. 80 - Cuve cm. 62x50,9x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cuece pasta trifásico lt. 80 - Cuba cm. 62x50,9x32,7h. Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento (CESTAS EXCLUIDAS) patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 27 kW
400V~3
50/60 Hz

5.927,00
93 / 0,89

COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen
• Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6

CPB-98ETX
09100851X

cm. 80x 90x 90h

⚡ 27 kW
440V~3
50/60 Hz

5.927,00
93 / 0,89

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

0,525 kW
230V~
50/60 Hz

0,525 kW
230V~
50/60 Hz

PREZZO/PRICE €
65 / 0,46
KG / M³

SCCP-92EMX SOLLEVATORE CESTI DA AFFIANCARE AI CUOCIPASTA CP-94/98, SOLLEVAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZZATO O MANUALE, 3 ASTE - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

09140210X

EN basket elevator for pasta cooker CP-94/98, automatic timed or manual lifting, 3 rods - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod. TPA-9) • **DE** heben Korbe für Nudelkocher CP-94/98, Timed oder manuelle Heben, 3 Stangen - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** soulever des paniers pour cuiseur a pates CP-94/98, soulèvement temporisé ou manuel, 3 tiges - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** levante cestas para cuece pasta CP-94/98, elevación temporizado o manual, 3 barras - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 20x 90x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6
	1/2	1/3	2/3	1/6



0,525 kW
230V~
50/60 Hz

4.803,00
65 / 0,46

SCCPB-92EMX SOLLEVATORE CESTI DA AFFIANCARE AI CUOCIPASTA CPB-98, SOLLEVAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZZATO O MANUALE, 3 ASTE - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

09140211X

EN basket elevator for pasta cooker CPB-98, automatic timed or manual lifting, 3 rods - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** heben Korbe für Nudelkocher CPB-98, Timed oder manuelle Heben, 3 Stangen - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** soulever des paniers pour cuiseur a pates CPB-98, soulèvement temporisé ou manuel, 3 tiges - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** levante cestas para cuece pasta CPB-98, elevación temporizado o manual, 3 barras - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 20x 90x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6
	1/2	1/3	2/3	1/6

0,525 kW
230V~
50/60 Hz

4.803,00
65 / 0,46

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PI100-98ETX PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT.100 VASCA Ø CM. 60X42H - PIEDI FLANGIATI

09110831X

EN Electric indirect boiling pan 100 lts. Tank Ø cm. 60x42h - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Elektro-Kochkessel lt. 100 Becken Ø cm. 60x42h - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte électrique lt. 100 Cuve Ø cm. 60x42h - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Marmita de calefacción indirecta 100 lt. Cuba Ø cm. 60x42h - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 16 kW **9.986,00**
400V~3 107 / 1,07
50/60 Hz

PI100-98ETX cm. 80x 90x 90h

09110851X

⚡ 16 kW **9.986,00**
440V~3 107 / 1,07
50/60 Hz

PI100A-98ETX PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT.100 VASCA Ø CM. 60X42H - CARICO AUTOMATICO INTERCAPEDINE - PIEDI FLANGIATI

0911A831X

EN Electric indirect boiling pan 100 lts. Tank Ø cm. 60x42h - automatic water-charge of double jacket - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Elektro-Kochkessel lt. 100 Becken Ø cm. 60x42h - automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte électrique lt. 100 Cuve Ø cm. 60x42h - remplissage automatique dans la double paroi - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Marmita de calefacción indirecta 100 lt. Cuba Ø cm. 60x42h - carga automática de la camisa intercambiador - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h

⚡ 16 kW **12.455,00**
400V~3 107 / 1,07
50/60 Hz

PI100A-98ETX cm. 80x 90x 90h

0911A851X

⚡ 16 kW **12.455,00**
440V~3 107 / 1,07
50/60 Hz

PIA100-98ETX PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 100 AUTOCLAVE - VASCA Ø CM. 60X42H - PIEDI FLANGIATI

09110833X

EN Electric indirect boiling pan 100 lts. autoclave Tank Ø cm. 60x42h - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Elektro-Kochkessel 100 lt. Druckkessel Becken Ø cm. 60x42h - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte électrique 100 lt. autoclave Cuve Ø cm. 60x42h - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Marmita de calefacción indirecta 100 lt. autoclave Cuba Ø cm. 60x42h - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h

⚡ 16 kW **11.768,00**
400V~3 113 / 1,07
50/60 Hz

PIA100-98ETX cm. 80x 90x 90h

09110853X

⚡ 16 kW **11.768,00**
440V~3 113 / 1,07
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

16 kW
400V~3
50/60 Hz

16 kW
400V~3
50/60 Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PIA100A-98ETX PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 100 AUTOCLAVE - VASCA Ø CM. 60X42H - CARICO AUTOMATICO INTERCAPEDINE - PIEDI FLANGIATI

0911A833X

EN Electric indirect boiling pan 100 lts. autoclave Tank Ø cm. 60x42h - automatic water-charge of double jacket - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Elektro-Kochkessel 100 lt. Druckkessel Becken Ø cm. 60x42h - automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte électrique 100 lt. autoclave Cuve Ø cm. 60x42h - remplissage automatique dans la double paroi - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Marmita de calefacción indirecta 100 lt. autoclave Cuba Ø cm. 60x42h - carga automática de la camisa intercambiador - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h




16 kW
400V~3
50/60 Hz
14.234,00
113 / 1,07

PIA100A-98ETX cm. 80x 90x 90h
0911A853X

16 kW
440V~3
50/60 Hz
14.234,00
113 / 1,07

531043401 OPTIONAL: CESTO 1/1 PER PENTOLA 100 LT

EN Optional: Basket 1/1 for boiling pan • **DE** Zubehör: Korb 1/1 für Kochkessel • **FR** En option: Panier 1/1 pour marmite • **ES** Opcional: Cesta 1/1 por marmita
cm. Ø 56x 27,5h



1.169,00
5 / 0,18


531043501 OPTIONAL: CESTO 1/1 PER PENTOLA 150 LT

EN Optional: Basket 1/1 for boiling pan • **DE** Zubehör: Korb 1/1 für Kochkessel • **FR** En option: Panier 1/1 pour marmite • **ES** Opcional: Cesta 1/1 por marmita
cm. Ø 56x 40h

1.219,00
5 / 0,22

531043601 OPTIONAL: CESTO 1/2 PER PENTOLA 100 LT

EN Optional: Basket 1/2 for boiling pan • **DE** Zubehör: Korb 1/2 für Kochkessel • **FR** En option: Panier 1/2 pour marmite • **ES** Opcional: Cesta 1/2 por marmita
cm. Ø 56x 27,5h



715,00
2.5 / 0,11

531043701 OPTIONAL: CESTO 1/2 PER PENTOLA 150 LT

EN Optional: Basket 1/2 for boiling pan • **DE** Zubehör: Korb 1/2 für Kochkessel • **FR** En option: Panier 1/2 pour marmite • **ES** Opcional: Cesta 1/2 por marmita
cm. Ø 56x 40h

869,00
2.5 / 0,13

ISP OPTIONAL: IMBUTO PER SCARICO PENTOLE

09580020

EN Optional: Channel for pan drainage • **DE** Zubehör: Trichter zum Entleeren der Töpfe • **FR** En option: Entonnoir pour vidange marmites • **ES** Opcional: Embudo para descargar marmitas



154,00
5 / 0,04

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PI150-98ETX PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 135 VASCA Ø CM.

09110836X

60X54H - PIEDI FLANGIATI

EN Electric indirect boiling pan 135 lts. Tank Ø cm. 60x54h - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Elektro-Kochkessel 135 lt. Becken Ø cm. 60x54h - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte électrique 135 lt. Cuve Ø cm. 60x54h - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Marmita de calefacción indirecta 135 lt. Cuba Ø cm. 60x54h - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



⚡ 18 kW **10.389,00**
400V~3 110 / 1,07
50/60 Hz

PI150-98ETX cm. 80x 90x 90h

09110856X

⚡ 18 kW **10.389,00**
440V~3 110 / 1,07
50/60 Hz

PI150A-98ETX PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 135 AUTOCLAVE - VASCA

0911A836X

Ø CM. 60X42H - CARICO AUTOMATICO INTERCAPEDINE - PIEDI FLANGIATI

EN Electric indirect boiling pan 135 lts. Tank Ø cm. 60x54h - automatic water-charge of double jacket - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Elektro-Kochkessel 135 lt. Becken Ø cm. 60x54h - automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte électrique 135 lt. Cuve Ø cm. 60x54h - remplissage automatique dans la double paroi - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Marmita de calefacción indirecta 135 lt. Cuba Ø cm. 60x54h - carga automática de la camisa intercambiador - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h

⚡ 18 kW **12.858,00**
400V~3 110 / 1,07
50/60 Hz

PI150A-98ETX cm. 80x 90x 90h

0911A856X

⚡ 18 kW **12.858,00**
440V~3 110 / 1,07
50/60 Hz

PIA150-98ETX PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 135 AUTOCLAVE - VASCA

09110837X

CM. Ø 60X54H - PIEDI FLANGIATI

EN Electric indirect boiling pan 135 lts. - Autoclave Tank Ø cm. 60x54h - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Elektro-Kochkessel 135 lt. - Druckkessel Becken Ø cm. 60x54h - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte électrique 135 lt. - Autoclave Cuve Ø cm. 60x54h - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Marmita de calefacción 135 lt. - Autoclave Cuba Ø cm. 60x54h - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h

⚡ 18 kW **12.212,00**
400V~3 116 / 1,07
50/60 Hz

PIA150-98ETX cm. 80x 90x 90h

09110857X

⚡ 18 kW **12.212,00**
440V~3 116 / 1,07
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO
KG / M³

PIA150A-98ETX PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 135 AUTOCLAVE - VASCA CM. Ø 60X54H - CARICO AUTOMATICO INTERCAPEDINE - PIEDI FLANGIATI

0911A837X

EN Electric indirect boiling pan 135 lts. - Autoclave Tank Ø cm. 60x54h - automatic water-charge of double jacket - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Elektro-Kochkessel 135 lt. - Druckkessel Becken Ø cm. 60x54h - automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte électrique 135 lt. - Autoclave Cuve Ø cm. 60x54h - remplissage automatique dans la double paroi - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Marmita de calefacción 135 lt. - Autoclave Cuba Ø cm. 60x54h - carga automática de la camisa intercambiador - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 18 kW **14.679,00**
400V~3 116 / 1,07
50/60 Hz

PIA150A-98ETX cm. 80x 90x 90h
0911A857X

⚡ 18 kW **14.679,00**
440V~3 116 / 1,07
50/60 Hz

FTL-94ETX FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X68 - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

09060431X

EN Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.36x68 - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.36x68 - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.36x68 - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico liso, sobre mueble abierto, plancha cm.36x68 - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



⚡ 7,5 kW **2.837,00**
400V~3 79 / 0,46
50/60 Hz

FTL-94ETX cm. 40x 90x 90h
09060451X

⚡ 7,5 kW **2.837,00**
440V~3 79 / 0,46
50/60 Hz

FTL-94ETSX FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X68 - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

09060434X

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x68 - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x68 - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x68 - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.36x68 - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h

⚡ 7,5 kW **3.366,00**
400V~3 79 / 0,46
50/60 Hz

FTL-94ETSX cm. 40x 90x 90h
09060454X

⚡ 7,5 kW **3.366,00**
440V~3 79 / 0,46
50/60 Hz

90

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTR-94ETX
09060433X

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X68 - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.36x68 - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.36x68 - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.36x68 - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico estriado, sobre mueble abierto, plancha cm.36x68 - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



⚡ 7,5 kW
400V~3
50/60 Hz

3.041,00
79 / 0,46

FTR-94ETX
09060453X

cm. 40x 90x 90h

⚡ 7,5 kW
440V~3
50/60 Hz

3.041,00
79 / 0,46

FTR-94ETSX
09060436X

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X68 - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x68 - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x68 - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x68 - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.36x68 - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h

⚡ 7,5 kW
400V~3
50/60 Hz

3.560,00
79 / 0,46

FTR-94ETSX
09060456X

cm. 40x 90x 90h

⚡ 7,5 kW
440V~3
50/60 Hz

3.560,00
79 / 0,46

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

15 kW
400V~3
50/60 Hz

15 kW
400V~3
50/60 Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTL-98ETX
09060831X

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod. TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico liso, sobre mueble abierto, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



15 kW
400V~3
50/60 Hz
4.128,00
126 / 0,89

FTL-98ETX
09060851X

cm. 80x 90x 90h

15 kW
440V~3
50/60 Hz
4.128,00
126 / 0,89

FTL-98ETSX
09060834X

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h

15 kW
400V~3
50/60 Hz
4.913,00
126 / 0,89

FTL-98ETSX
09060854X

cm. 80x 90x 90h

15 kW
440V~3
50/60 Hz
4.913,00
126 / 0,89

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

15 kW
400V~3
50/60 Hz

15 kW
400V~3
50/60 Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLR-98ETX
09060832X

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, on open cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso, sobre mueble abierto, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



15 kW
400V~3
50/60 Hz
4.371,00
126 / 0,89



FTLR-98ETX cm. 80x 90x 90h
09060852X

15 kW
440V~3
50/60 Hz
4.371,00
126 / 0,89

FTLR-98ETSX **FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)**

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h

15 kW
400V~3
50/60 Hz
5.150,00
126 / 0,89



FTLR-98ETSX cm. 80x 90x 90h
09060855X

15 kW
440V~3
50/60 Hz
5.150,00
126 / 0,89

FTR-98ETX **FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)**

EN Electric Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico estriado, sobre mueble abierto, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



15 kW
400V~3
50/60 Hz
4.610,00
126 / 0,89



FTR-98ETX cm. 80x 90x 90h
09060853X

15 kW
440V~3
50/60 Hz
4.610,00
126 / 0,89

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTR-98ETSX
09060836X

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 15 kW
400V~3
50/60 Hz

5.388,00
126 / 0,89



FTR-98ETSX cm. 80x 90x 90h
09060856X

⚡ 15 kW
440V~3
50/60 Hz

5.388,00
126 / 0,89


FTL-912ETX
0906123BX

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.110,5X65 - 3 ZONE DI COTTURA - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico liso, sobre mueble abierto, plancha cm.110,5x65 - 3 zonas de cocción - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 120x 90x 90h



⚡ 22,5 kW
400V~3
50/60 Hz

6.234,00
186 / 1,32



FTL-912ETX cm. 120x 90x 90h
0906125BX

⚡ 22,5 kW
440V~3
50/60 Hz


6.234,00
186 / 1,32

FTL-912ETSX
0906123EX

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.110,5X65 - 3 ZONE DI COTTURA - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.110,5x65 - 3 zonas de cocción - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 120x 90x 90h

⚡ 22,5 kW
400V~3
50/60 Hz

7.181,00
186 / 1,32



FTL-912ETSX cm. 120x 90x 90h
0906125EX

⚡ 22,5 kW
440V~3
50/60 Hz

7.181,00
186 / 1,32

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTLR-912ETX FRY-TOP ELETTRICO 1/3 RIGATO + 2/3 LISCIO, SU MOBILE
0906123CX **A GIORNO, PIASTRA CM.110,5X65 - 3 ZONE DI COTTURA
- PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO
MOD.TPA-9)**

EN Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth, on open cabinet,
plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas - flanged feet (included 1 Head
end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/3 gerillt +
2/3 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen -
Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR**
Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 lisse, sur armoire ouvert, plaque
cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson - pieds à brides (inclus 1 Élément de
jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico 1/3 estriado + 2/3 liso,
sobre mueble abierto, plancha cm.110,5x65 - 3 zonas de cocción - patas
con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 120x 90x 90h



⚡ 22,5 kW **6.635,00**
400V~3 186 / 1,32
50/60 Hz



FTLR-912ETX cm. 120x 90x 90h
0906125CX

⚡ 22,5 kW **6.635,00**
440V~3 186 / 1,32
50/60 Hz

FTLR-912ETSX FRY-TOP ELETTRICO 1/3 RIGATO + 2/3 LISCIO CROMATO
0906123FX **SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO,
PIASTRA CM.110,5X65 - 3 ZONE DI COTTURA - PIEDI
FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.
TPA-9)**

EN Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth chromed griddle
SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.110,5x65 -
3 cooking areas - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9)
• **DE** Griddleplatte elektrische 1/3 gerillt + 2/3 glatt hartverchromt
SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte
cm.110,5x65 - 3 Heizzonen - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 lisse
chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque
cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson - pieds à brides (inclus 1 Élément
de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico 1/3 estriado + 2/3
liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto,
plancha cm.110,5x65 - 3 zonas de cocción - patas con bridas (incluida 1
Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 120x 90x 90h

⚡ 22,5 kW **7.576,00**
400V~3 186 / 1,32
50/60 Hz



FTLR-912ETSX cm. 120x 90x 90h
0906125FX

⚡ 22,5 kW **7.576,00**
440V~3 186 / 1,32
50/60 Hz

FTL-916ETX FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA
09061631X **CM.150,5X65 - 4 ZONE DI COTTURA - PIEDI FLANGIATI
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)**

EN Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.150,5x65
- 4 cooking areas - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, mit offenem Unterbau, platte
cm.150,5x65 - 4 Heizzonen - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert,
plaque cm.150,5x65 - 4 zones de cuisson - pieds à brides (inclus 1
Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico liso, sobre
mueble abierto, plancha cm.150,5x65 - 4 zonas de cocción - patas con
bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 160x 90x 90h



⚡ 30 kW **8.411,00**
400V~3 256 / 1,96
50/60 Hz



FTL-916ETX cm. 160x 90x 90h
09061651X

⚡ 30 kW **8.411,00**
440V~3 256 / 1,96
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTL-916ETX FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.150,5X65 - 4 ZONE DI COTTURA - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

09061634X

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.150,5x65 - 4 cooking areas - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.150,5x65 - 4 Heizzonen - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.150,5x65 - 4 zones de cuisson - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.150,5x65 - 4 zonas de cocción - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 160x 90x 90h



⚡ 30 kW
400V~3
50/60 Hz

9.593,00
256 / 1,96

FTL-916ETX cm. 160x 90x 90h

09061654X

⚡ 30 kW
440V~3
50/60 Hz

9.593,00
256 / 1,96

CWK-94ETX GRIGLIA CONTACT SU MOBILE A GIORNO - COTTURA DIRETTA SU RESISTENZA IN ACCIAIO INOX CM. 27X63 RIBALTABILE - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

09080431X

EN CONTACT Grill threephase on open cabinet - rotatable stainless steel grill cm. 27x63 - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT mit offenem Unterbau - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x63 - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Grillade triphase CONTACT sur armoire ouvert- Grille inox rotatif cm 27x63 - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Parrilla trifásico CONTACT sobre mueble abierto - Parrilla giratoria de acero inox cm 27x63 - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



⚡ 5,415 kW
400V~3
50/60 Hz

3.839,00
69 / 0,46

CWK-98ETX GRIGLIA CONTACT SU MOBILE A GIORNO - COTTURA DIRETTA SU RESISTENZA IN ACCIAIO INOX CM. 55X63 RIBALTABILE - 2 ZONE DI COTTURA - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

09080831X

EN CONTACT Grill threephase on open cabinet - rotatable stainless steel grill cm. 55x63 - 2 cooking areas - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT mit offenem Unterbau - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 55x63 - 2 Heizzonen - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Grillade triphase CONTACT sur armoire ouvert- Grille inox rotatif cm 55x63 - 2 zones de cuisson - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Parrilla trifásico CONTACT sobre mueble abierto - Parrilla giratoria de acero inox cm 55x63 - 2 zonas de cocción - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 10,83 kW
400V~3
50/60 Hz

5.263,00
105 / 0,89

90

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
Hz

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CW-94ETX
09080430X

GRIGLIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO GRIGLIA IN ACCIAIO INOX CM. 38X66 REGOLABILE - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Grill threephase on open cabinet Stainless steel adjustable grill cm. 38x66 - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wurstbrater dreiphasig mit offenem Unterbau Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x66 - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Grillade triphase sur armoire ouvert Grille réglable en acier inox cm 38x66 - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Parrilla trifásico sobre mueble abierto Parrilla de acero inox regulable cm 38x66 - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



⚡ 7,8 kW
400V~3
50/60 Hz
3.019,00
71 / 0,46

CW-94ETX
09080450X

cm. 40x 90x 90h

⚡ 7,8 kW
440V~3
50/60 Hz
3.019,00
71 / 0,46

CW-98ETX
09080830X

GRIGLIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 2 GRIGLIE IN ACCIAIO INOX CM. 38X66 REGOLABILI 2 ZONE DI COTTURA - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Grill threephase on open cabinet - N. 2 stainless steel adjustable grills cm. 38x66 - 2 cooking areas - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wurstbrater dreiphasig mit offenem Unterbau - N. 2 einstellbarer Roste aus Nirosta cm. 38x66 - 2 Heizzonen - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Grillade triphase sur armoire ouvert - N. 2 grilles réglable en acier inox cm. 38x66 - 2 zones de cuisson - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Parrilla trifásico sobre mueble abierto - N. 2 parrillas de acero inox regulable cm 38x66 - 2 zonas de coccion - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 15,6 kW
400V~3
50/60 Hz
4.457,00
109 / 0,89

CW-98ETX
09080850X

cm. 80x 90x 90h

⚡ 15,6 kW
440V~3
50/60 Hz
4.457,00
109 / 0,89

F2/8-94ETX
09090432X

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 8+8 2 VASCHE CM. 14,8X35X32,7H 2 CESTI CM. 12X30X15H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. PRODUZIONE PATATE: 12 KG/H (BACINELLA RACCOGLIOLIO ESCLUSA, VEDI MOD: BF30) - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Fryer threephase 8+8 lts - 2 Bowls cm. 14,8x35x32,7h - 2 baskets cm. 12x30x15h. Sieve and lid for pan. Production: 12 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 8+8 - 2 Becken cm. 14,8x35x32,7h - 2 Korb cm. 12x30x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 12 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse triphase lt. 8+8 - 2 Cuve cm. 14,8x35x32,7h - 2 Panier cm. 12x30x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 12 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF30) - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Freidoras trifásico 8+8 lt. - 2Cuba cm. 14,8x35x32,7h - 2 cesta cm. 12x30x15h. Filtro y tapa para cuba. Prod. patatas: 12 Kg/h (bandeja recoge aceite excluida, ver mod: BF30) - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



⚡ 12 kW
400V~3
50/60 Hz
4.792,00
63 / 0,46

F2/8-94ETX
09090452X

cm. 40x 90x 90h

⚡ 12 kW
440V~3
60 Hz
4.792,00
63 / 0,46

FRIGGITRICI ELETTRICHE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

F18-94ETX
09090430X

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 18 VASCA CM. 31X34X33H 1 CESTO CM. 28X29X15H COPERCHIO VASCA - PROD. PATATE: 15 KG/H (BACINELLA RACCOGLIOLIO ESCLUSA, VEDI MOD: BF30) - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Fryer threephase 18 lts. - Bowl cm. 31x34x33h 1 basket cm. 28x29x15h - Lid for pan - Production: 15 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod. TPA-9) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 18 - Becken cm. 31x34x33h 1 Korb cm. 28x29x15h - Deckel für Becken - Pommes frites: 15 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse triphase lt. 18 - Cuve cm. 31x34x33h 1 Panier cm. 28x29x15h Couvercle pour cuve - Production de pommes frites: 15 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF30) - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Freidoras trifásico 18 lt. - Cuba cm. 31x34x33h 1 cesta cm. 28x29x15h - Tapa para cuba Producción patatas: 15 Kg/h (bandeja recoge aceite excluida, ver mod: BF30) - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



⚡ 15,9 kW **3.768,00**
400V~3 63 / 0,46
50/60 Hz

F18-94ETX
09090450X

cm. 40x 90x 90h

⚡ 15,9 kW **3.768,00**
440V~3 63 / 0,46
60 Hz

F25-94ETX
09090431X

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 25 VASCA CM. 31X51X33H - 2 CESTI CM. 13,5X45X15H COPERCHIO VASCA - PROD. PATATE: 25 KG/H (BACINELLA RACCOGLIOLIO ESCLUSA, VEDI MOD: BF30) - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Fryer threephase 25 lts. - Bowl cm. 31x51x33h 2 baskets cm. 13,5x45x15h - Lid for tank Production: 25 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod. TPA-9) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 25 - Becken cm. 31x51x33h 2 Körbe cm. 13,5x45x15h - Deckel für Becken Pommes frites: 25 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse triphase lt. 25 - Cuve cm. 31x51x33h 2 Paniers cm. 13,5x45x15h - Couvercle pour cuve Production de pommes frites: 25 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF30) - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Freidoras trifásico 25 lt. - Cuba cm. 31x51x33h 2 cestas cm. 13,5x45x15h - Tapa para cuba Producción patatas: 25 Kg/h (bandeja recoge aceite excluida, ver mod: BF30) - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h

⚡ 22 kW **4.127,00**
400V~3 66 / 0,46
50/60 Hz

F25-94ETX
09090451X

cm. 40x 90x 90h

⚡ 22 kW **4.127,00**
440V~3 66 / 0,46
60 Hz

90

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

F2/18-98ETX FRIGGITRICE TRIFASE LT. 18+18 2 VASCHE CM. 31X34X33H
09090830X - 2 CESTI CM. 28X29X15H 2 COPERCHI VASCHE - PROD.
PATATE: 30 KG/H (BACINELLA RACCOGLIOLIO ESCLUSA,
VEDI MOD: BF30) - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Fryer threephase 18+18 lts - 2 pans cm. 31x34x33h 2 baskets cm. 28x29x15h - 2 lids for tank Production: 30 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod. TPA-9) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 18+18 - 2 Becken cm. 31x34x33h 2 Körbe cm. 28x29x15h - 2 Deckel für Becken Pommes frites: 30 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse triphase lt. 18+18 - 2 cuves cm. 31x34x33h 2 paniers cm. 28x29x15h - 2 couvercles pour cuve Production de pommes frites: 30 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF30) - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Freidoras trifásico 18+18 lt. - 2 cubas cm. 31x34x33h 2 cestas cm. 28x29x15h - 2 tapas para cuba Producción patatas: 30 Kg/h (bandeja recoge aceite excluida, ver mod: BF30) - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



⚡ 31,8 kW **5.977,00**
400V~3 106 / 0,89
50/60 Hz

F2/18-98ETX cm. 80x 90x 90h
09090850X

⚡ 31,8 kW **5.977,00**
440V~3 106 / 0,89
60 Hz

F2/25-98ETX FRIGGITRICE TRIFASE LT. 25+25 2 VASCHE CM. 31X51X33H
09090831X - 4 CESTI CM. 13,5X45X15H 2 COPERCHI VASCHE - PROD.
PATATE: 50 KG/H (BACINELLA RACCOGLIOLIO ESCLUSA,
VEDI MOD: BF30) - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Fryer threephase 25+25 lts. - 2 pans cm. 31x51x33h 4 baskets cm. 13,5x45x15h - 2 lids for tank Production: 50 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod. TPA-9) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 25+25 - 2 Becken cm. 31x51x33h 4 Körbe cm. 13,5x45x15h - 2 Deckel für Becken Pommes frites: 50 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse triphase lt. 25+25 - 2 cuves cm. 31x51x33h 4 paniers cm. 13,5x45x15h - 2 couvercles pour cuve Production de pommes frites: 50 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF30) - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Freidoras trifásico 25+25 lt. - 2 cubas cm. 31x51x33h 4 cestas cm. 13,5x45x15h - 2 tapas para cuba Producción patatas: 50 Kg/h (bandeja recoge aceite excluida, ver mod: BF30) - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h

⚡ 44 kW **6.676,00**
400V~3 (2x) 114 / 0,89
50/60 Hz

F2/25-98ETX cm. 80x 90x 90h
09090851X

⚡ 44 kW **6.676,00**
440V~3 (2x) 114 / 0,89
60 Hz

BRF-94ETX BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA VASCA CM.
09070433X 32,5X64,5X10H - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric multi-function fixed braising pan Bowl cm. 32,5x64,5x10h - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektrische Multifunktionsbratpfanne fest Becken cm. 32,5x64,5x10h - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Sauteuse fixe multifonction électrique Cuve cm. 32,5x64,5x10h - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sarten fija multifunción eléctrica Cuba cm. 32,5x64,5x10h - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



⚡ 7,5 kW **4.288,00**
400V~3 79 / 0,46
50/60 Hz

BRF-94ETX cm. 40x 90x 90h
09070453X

⚡ 7,5 kW **4.288,00**
440V~3 79 / 0,46
60 Hz

BRASIERE FISSE MULTIFUNZIONE ELETTRICHE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

BRF-98ETX
09070833X

BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA VASCA CM. 72,5X64,5X10H - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 72,5x64,5x10h - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektrische Multifunktionsbratpfanne fest - Becken cm. 72,5x64,5x10h - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Sauteuse fixe multifonction électrique - Cuve cm. 72,5x64,5x10h - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sartén fija multifunción eléctrica - Cuba cm. 72,5x64,5x10h - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



⚡ 15 kW
400V~3
50/60 Hz

6.196,00
126 / 0,89

BRF-98ETX
09070853X

cm. 80x 90x 90h

⚡ 15 kW
440V~3
60 Hz

6.196,00
126 / 0,89

BR80-98ETXF/I
09070835X

BRASIERA A RIBALTAMENTO MANUALE, VASCA 80 LITRI CM.72X56X22,5H, FONDO INOX CON COPERCHIO - PIEDI FLANGIATI

EN Braising pan with manual tilting, bowl 80 lt. cm.72x56x22,5h, Stainless steel bottom with lid - flanged feet • **DE** Kippbratpfanne mit manual Kippung, 80 Lt. cm.72x56x22,5h, boden aus crnst. mit deckel - Geflanschte Füße • **FR** Sauteuse avec basculement manuel, cuve 80 lt. cm.72x56x22,5h, fond inox avec couvercle - pieds à brides • **ES** Sartén con levantamiento manual, cuba 80 lt. cm.72x56x22,5h, fondo de acero inox con tapa - patas con bridas

cm. 80x 90x 90h



⚡ 12 kW
400V~3
50/60 Hz

7.598,00
156 / 0,89

BR80-98ETXF/I
09070855X

cm. 80x 90x 90h

⚡ 12 kW
440V~3
50/60 Hz

7.598,00
156 / 0,89

BR120-912ETXF/I
09071235X

BRASIERA A RIBALTAMENTO MANUALE, VASCA 120 LITRI CM.110X56X22,5H, FONDO INOX CON COPERCHIO - PIEDI FLANGIATI

EN Braising pan with manual tilting, bowl 120 lt. cm.110x56x22,5h, Stainless steel bottom with lid - flanged feet • **DE** Kippbratpfanne mit manual Kippung, 120 Lt. cm.110x56x22,5h, boden aus crnst. mit deckel - Geflanschte Füße • **FR** Sauteuse avec basculement manuel, cuve 120 lt. cm.110x56x22,5h, fond inox avec couvercle - pieds à brides • **ES** Sartén con levantamiento manual, cuba 120 lt. cm.110x56x22,5h, fondo de acero inox con tapa - patas con bridas

cm. 120x 90x 90h



⚡ 18 kW
400V~3
50/60 Hz

11.062,00
205 / 1,32

BR120-912ETXF/I
09071255X

cm. 120x 90x 90h

⚡ 18 kW
440V~3
50/60 Hz

11.062,00
205 / 1,32

PL-92X
09010200X

PIANO LAVORO SU MOBILE - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Worktop on cabinet - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Arbeitsplatte mit Unterbau - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de travail sur armoire - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de trabajo sobre mueble - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 20x 90x 90h



1.136,00
45 / 0,46

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PLS-93X
09010301X

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Worktop on open cabinet - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Arbeitsplatte mit offenem Unterbau - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de travail sur armoire ouvert - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de trabajo sobre mueble abierto - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 30x 90x 90h



1.160,00
47 / 0,46

PLS-94X
09010401X

cm. 40x 90x 90h



1.178,00
49 / 0,46

PLS-96X
09010601X

cm. 60x 90x 90h



1.749,00
59 / 0,68

PLS-98X
09010801X

cm. 80x 90x 90h



1.857,00
70 / 0,89

PL-93X
09010300X

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO CASSETTO CM. 19X50X15H INOX - PIEDI FLANGIATI - MAGNETE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Worktop on open cabinet Drawer cm. 19x50x15h - flanged feet - with magnet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Arbeitsplatte mit offenem Unterbau. Schublade cm. 19x50x15h - Geflanschte Füße - mit magnetsicherung (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de travail sur armoire ouvert. tiroir inox cm. 19x50x15h - pieds à brides - avec aimant (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de trabajo con mueble abierto. Cajón cm. 19x50x15h inox - patas con bridas - con imán (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 30x 90x 90h



1.471,00
50 / 0,46

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PL-94X
09010400X

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO CASSETTO CON 1 BACINELLA GN 1/1 15H IN PLASTICA - PIEDI FLANGIATI - MAGNETE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)
EN Worktop on open cabinet Drawer with 1 plastic container GN 1/1 15h - flanged feet - with magnet (included 1 Head end filler strip mod. TPA-9) • **DE** Arbeitsplatte mit offenem Unterbau Schublade mit 1 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter - Geflanschte Füße - mit magnetsicherung (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de travail sur armoire ouvert Tiroir avec bac en plastique GN 1/1 15h - pieds à brides - avec aimant (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de trabajo sobre mueble abierto Cajón con 1 contenedor GN 1/1 15h plástico - patas con bridas - con imán (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



1.442,00
54 / 0,46

PL-96X
09010600X

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO CASSETTO CM. 49X50X15H INOX - PIEDI FLANGIATI - MAGNETE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Worktop on open cabinet Drawer cm. 49x50x15h - flanged feet - with magnet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Arbeitsplatte mit offenem Unterbau. Schublade cm. 49x50x15h - Geflanschte Füße - mit magnetsicherung (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de travail sur armoire ouvert. Tiroir inox cm. 49x50x15h - pieds à brides - avec aimant (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de trabajo con mueble abierto. Cajón cm. 49x50x15h inox - patas con bridas - con imán (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 60x 90x 90h



2.040,00
70 / 0,68

PL-98X
09010800X

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO CASSETTO CON 2 BACINELLE GN 1/1 15H IN PLASTICA - PIEDI FLANGIATI - MAGNETE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)
EN Worktop on open cabinet Drawer with 2 plastic containers GN 1/1 15h - flanged feet - with magnet (included 1 Head end filler strip mod. TPA-9) • **DE** Arbeitsplatte mit offenem Unterbau Schublade mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter - Geflanschte Füße - mit magnetsicherung (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de travail sur armoire ouvert Tiroir avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h - pieds à brides - avec aimant (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de trabajo sobre mueble abierto Cajón con 2 contenedores GN 1/1 15h plástico - patas con bridas - con imán (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



2.179,00
82 / 0,89

LA-94X
09020400X

LAVELLO SU MOBILE A GIORNO RUBINETTO A LEVA - VASCA CM. 30X35X15H - PIEDI FLANGIATI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Sink unit on open cabinet - Lever type tap. Bowl cm. 30x35x15h - flanged feet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Spülbecken Einhebel-Mischbatterie mit offenem Unterbau - Becken cm. 30x35x15h - Geflanschte Füße (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-9) • **FR** Bac-évier sur armoire ouvert avec robinetterie - Bac cm. 30x35x15h - pieds à brides (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fregadero sobre mueble abierto - Grifo a palanca - Pileta cm. 30x35x15h - patas con bridas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod. TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



1.707,00
53 / 0,46

P-73/93-DX
08430300

PORTA 300 DESTRA
EN Right door 300 • **DE** Rechte tür 300 • **FR** Porte droite 300 • **ES** Puerta derecha 300
cm. 29,5x 2,5x 47,5h



197,00
3 / 0,01

P-74/94-DX
08430400

PORTA 400 DESTRA
EN Right door 400 • **DE** Rechte tür 400 • **FR** Porte droite 400 • **ES** Puerta derecha 400
cm. 39,5x 2,5x 47,5h

204,00
3.5 / 0,02

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

P-73/93-SX PORTA 300 SINISTRA
08430301 **EN** Left door 300 • **DE** Linke tür 300 • **FR** Porte gauche 300 • **ES**
Puerta izquierda 300
cm. 29,5x 2,5x 47,5h



197,00
3 / 0,01

P-74/94-SX PORTA 400 SINISTRA
08430401 **EN** Left door 400 • **DE** Linke tür 400 • **FR** Porte gauche 400 • **ES**
Puerta izquierda 400
cm. 39,5x 2,5x 47,5h



204,00
3.5 / 0,02

C-73/93X CASSETTIERA 300 N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE INOX, GUIDE TELESCOPICHE - MAGNETE. SOLO SU PL
08440320X **EN** Drawer set 300 N. 2 drawers with 2 inox containers, telescopic guides - magnet. Only for PL • **DE** Schubladen 300 - N. 2 Schubladen mit 2 Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen - magnetsicherung. Nur für PL • **FR** Tiroirs pour meuble de 300 N. 2 tiroirs avec 2 bacs inox, guides télescopiques - aimant. Seulement pour PL • **ES** Cajonera 300 - N. 2 cajones con 2 contenedores de acero inox, guías telescópicas - imán. Solo para PL
cm. 29,5x 59x 47,5h



880,00
16 / 0,19

C-74/94X CASSETTIERA 400 - N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE GN 1/1 15H IN PLASTICA, GUIDE TELESCOPICHE - MAGNETE. SOLO SU PL
08440420X **EN** Drawer set 400 - N. 2 drawers with 2 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides - magnet. Only for PL • **DE** Schubladen - N. 2 Schubladen mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern, Telescopeinführungen - magnetsicherung. Nur für PL • **FR** Tiroirs pour meuble de 400 - N. 2 tiroirs avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques - aimant. Seulement pour PL • **ES** Cajonera 400 - N. 2 cajones con 2 contenedores GN 1/1 15h de plástico, guías telescópicas - imán. Solo para PL
cm. 39,5x 59x 47,5h



903,00
18 / 0,19

C-76/96X CASSETTIERA 600 N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE INOX, GUIDE TELESCOPICHE - MAGNETE. SOLO SU PL
08440620X **EN** Drawer set 600 N. 2 drawers with 2 inox containers, telescopic guides - magnet. Only for PL • **DE** Schubladen 600 - N. 2 Schubladen mit 2 Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen - magnetsicherung. Nur für PL • **FR** Tiroirs pour meuble de 600 N. 2 tiroirs avec 2 bacs inox, guides télescopiques - aimant. Seulement pour PL • **ES** Cajonera 600 - N. 2 cajones con 2 contenedores de acero inox, guías telescópicas - imán. Solo para PL
cm. 59,5x 59x 47,5h



1.249,00
22 / 0,28

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

C-78/98X
08440820X

CASSETTIERA 800 - N. 2 CASSETTI CON 4 BACINELLE GN 1/1 15H IN PLASTICA, GUIDE TELESCOPICHE - MAGNETE. SOLO SU PL

EN Drawer set 800 - N. 2 drawers with 4 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides - magnet. Only for PL • **DE** Schubladen 800 - N. 2 Schubladen mit 4 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern, Telescopeinführungen - magnetsicherung. Nur für PL • **FR** Tiroirs pour meuble de 800 - N. 2 tiroirs avec 4 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques - aimant. Seulement pour PL • **ES** Cajonera 800 - N. 2 cajones con 4 contenedores GN 1/1 15h de plástico, guías telescópicas - imán. Solo para PL

cm. 79,5x 59x 47,5h




1.272,00
26 / 0,37

D-9
09470000

DIVISORIO

EN Spacer • **DE** Trennwand • **FR** Separation • **ES** Divisorio

cm. 5x 79x 45h



218,00
2.5 / 0,03

531070300 CESTO 1/1 PER CP-94/98 & CPB-98

EN Basket 1/1 for CP-94/98 & CPB-98 • **DE** Korb 1/1 für CP-94/98 & CPB-98 • **FR** Panier 1/1 pour CP-94/98 & CPB-98 • **ES** Cesta 1/1 para CP-94/98 & CPB-98

cm. 28x 49x 21,5h



248,00
3,5 / 0,08

531070200 CESTO 2/3 PER CP-94/98 & CPB-98

EN Basket 2/3 for CP-94/98 & CPB-98 • **DE** Korb 2/3 für CP-94/98 & CPB-98 • **FR** Panier 2/3 pour CP-94/98 & CPB-98 • **ES** Cesta 2/3 para CP-94/98 & CPB-98

cm. 28x 32x 21,5h



171,00
2 / 0,06

531070100 CESTO 1/2 PER CP-94/98 & CPB-98

EN Basket 1/2 for CP-94/98 & CPB-98 • **DE** Korb 1/2 für CP-94/98 & CPB-98 • **FR** Panier 1/2 pour CP-94/98 & CPB-98 • **ES** Cesta 1/2 para CP-94/98 & CPB-98

cm. 28x 24x 21,5h



155,00
1 / 0,05

531047900 CESTO 1/3 PER CP-94/98 & CPB-98

EN Basket 1/3 for CP-94/98 & CPB-98 • **DE** Korb 1/3 für CP-94/98 & CPB-98 • **FR** Panier 1/3 pour CP-94/98 & CPB-98 • **ES** Cesta 1/3 para CP-94/98 & CPB-98

cm. 28x 16x 21,5h



123,00
1.5 / 0,04

ACCESSORI CUOCIPASTA

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

531048000 CESTO 1/6 PER CP-94/98 & CPB-98

EN Basket 1/6 for CP-94/98 & CPB-98 • **DE** Korb 1/6 für CP-94/98 & CPB-98 • **FR** Panier 1/6 pour CP-94/98 & CPB-98 • **ES** Cesta 1/6 para CP-94/98 & CPB-98
cm. 13,5x 16x 21,5h



94,00
1 / 0,02

CEAT
19580010

COLONNINA EROGAZIONE ACQUA TOP

EN Pillar tap top • **DE** Mischbatterie top • **FR** Colonne de distribution eau top • **ES** Rubineto dispensador de agua top



425,00
5 / 0,04

09570401 GRIGLIA TONDINO PER CW (SERIE 90)

EN Grid for CW (90 line) • **DE** Gitter für CW (90. Serie) • **FR** Grille ronde pour CW (serie 90) • **ES** Rejilla para CW (serie 90)
cm. 36x 68



560,00
12 / 0,03

09570402 GRIGLIA TEGOLO V PER CW (SERIE 90)

EN Grid V for CW (90 line) • **DE** Gitter V für CW (90. Serie) • **FR** Grille V pour CW (serie 90) • **ES** Rejilla V para CW (serie 90)
cm. 36x 68



560,00
12 / 0,03

544023800 RASCHIETTO PER PIASTRA RIGATA

EN Scraper for gooved plate • **DE** Schaber für gerillte Kochplatte • **FR** Racleur pour plaque nervurée • **ES** Rasqueta para placa ranurada



64,00
0.5 / 1,00

T-FT
09580060

TAPPO PER FRY-TOP

EN stopper for Fry-top • **DE** Stopfen griddleplatte • **FR** bouchon pour Plaque • **ES** tapón Fry-top
cm. 10x 2x 5h




248,00
0.5 / 0,00

PFT-94
09620400

KIT PROTEZIONE FRONTALE PIANO FRY-TOP

EN KIT front protection plan fry-top • **DE** Schutz-kit vorne Plan griddleplatte • **FR** KIT protection avant plan plaque • **ES** KIT de protección frontal plan de fry-top
cm. 35x 11x 6h



168,00
2 / 0,00

PFT-98
09620800

cm. 75x 11x 6h

279,00
4 / 0,01

04/24
132


Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le



droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.



ACCESSORI FRIGGITRICI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
531041600	CESTINO 1/2 PER F18-E EN Basket 1/2 for F18-E • DE Korb 1/2 zur Friteuse F18-E • FR Panier 1/2 pour F18-E • ES Cesta 1/2 para F18-E cm. 13,5x 29x 15h				78,00 0.8 / 0,04
531041400	CESTINO 1/1 PER F25-G/E EN Basket 1/1 for F25-G/E • DE Korb 1/1 für Friteuse F25-G/E • FR Panier 1/1 pour F25-G/E • ES Cesta 1/1 para F25-G/E cm. 28x 45x 15h				135,00 1.5 / 0,07
KITSS-90 09580050	KIT SCIOGLIMENTO STRUTTO, SOLO PER FRIGGITRICI ELETTRICHE A MOBILE. EN Kit for lard melting, only for electric fryers on cabinet • DE Satz fuer schmalzschmelzen, nur für elektrische Friteusen mit unterbau • FR Kit de dissolution lard, seulement pour les friteuses électriques sur armoire • ES kit de disolución de manteca, sólo para freidoras eléctricas on mueble		⚡ 0,31 kW		125,00 2 / 0,01
BF30 09580030	BACINELLA RACCOGLI OLIO CON FILTRO LT. 30 PER FRIGGITRICE EN 30 lts. oil collecting tray - With filter for deep fryer • DE Ölaufangwanne mit Filter, 30 Liter, für Friteuse • FR Bac de récupération de l'huile Avec filtre 30 lt. pour friteuse • ES Bandeja para aceite con filtro - 30 lt. para freidora cm. 32x 51x 35h				223,00 7 / 0,10
09550400	COPERCHIO PER BRF-94 EN Lid for BFR-94 • DE Deckel für BFR-94 • FR Couvercle pour BFR-94 • ES Tapa para BFR-94 cm. 32x 70x 5h				143,00 2.5 / 0,01
09550800	COPERCHIO PER BRF-98 EN Lid for BFR-98 • DE Deckel für BFR-98 • FR Couvercle pour BFR-98 • ES Tapa para BFR-98 cm. 72x 70x 5h				190,00 5 / 0,02
TG-94 09580400	TAGLIERE PLASTICA EN Plastic chopping-board • DE Schneidebrett • FR Plan de decoupe • ES Picador de plástico cm. 39x 75x 2,5h				151,00 8 / 0,01
TG-98 09580800	cm. 79x 75x 2,5h				304,00 14 / 0,03

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

RVX
08660410X

RISCALDANTE VANO CUCINA

EN Heater for range's cabinet • **DE** Heizer für Herden-Schränkelement
• **FR** Réchauffeur pour armoire du fourneau • **ES** Calefacción para
armario neutro de la cocina
cm. 32x 48,5x 8h



⚡ 0,75 kW
230V~
50/60 Hz

1.084,00
8 / 0,08

RCRV-94
09450402

RIPIANO FORATO IN APPOGGIO PER RISCALDANTE SU VANO CUCINA

EN Perforated shelf for heater element mod.RV for cooker cabinet • **DE** regale Gelocht für Heizer mod.RV für Herden-Schränkelement • **FR** Étagère perforées pour réchauffeur mod.RV pour armoire du fourneau
• **ES** estante perforado para elemento de calefaccion mod.RV para armario neutro de la cocina
cm. 34x 75x 10h



473,00
6 / 0,04

RRV-94
09450401

RIPIANO FORATO IN APPOGGIO PER RISCALDANTE

EN Perforated shelf for heater element mod.RV • **DE** regale Gelocht für Heizer mod.RV • **FR** Étagère perforées pour réchauffeur mod.RV • **ES** estante perforado para elemento de calefaccion mod.RV
cm. 34x 77x 10h

473,00
6 / 0,04

RRV-96
09450601

cm. 54x 77x 10h

823,00
9 / 0,06

RRV-98
09450801

cm. 74x 77x 10h

903,00
11 / 0,08

RRV-910
09451001

cm. 94x 77x 10h

1.278,00
14 / 0,10

RRV-912
09451201

cm. 114x 77x 10h

1.535,00
17 / 0,12

RRV-916
09451601

cm. 154x 77x 10h


2.091,00
22 / 0,16



PT-74/94
08460002

PORTATEGLIE VANO 400 (GN-1/1) VANO 600 (GN-2/1) 4 RIPIANI INT. 7 CM.

EN Frame for plates 400 (GN-1/1) 600 (GN-2/1) - N. 4 shelves, wheel-base 7 cm. • **DE** Auflangeschienen für bleche 400 (GN-1/1) 600 (GN-2/1) - N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • **FR** Kit porte-plaques 400 (GN-1/1) 600 (GN-2/1) - N. 4 étagères; 7 cm. • **ES** Portacazuelas 400 (GN-1/1) 600 (GN-2/1) - N. 4 estantes, int. 7 cm.



425,00
2.5 / 0,01

PT-78/98
08460012

PORTATEGLIE VANO 800 (GN-2/1) 4 RIPIANI INT. 7 CM.


EN Frame for plates 800 (GN-2/1) 4 Etagen, Abstand 7 cm. • **DE** Auflangeschienen für bleche 800 (GN-2/1) N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • **FR** Kit porte-plaques 800 (GN-2/1) - N. 4 étagères; 7 cm. • **ES** Portacazuelas 800 (GN-2/1) - N. 4 estantes, int. 7 cm.

568,00
4 / 0,01

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO KG / M ³
SA-72/92 08600200	SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER APPARECCHI EN Back cover • DE Rückenwand • FR Dos de finition • ES panel posterior cm. 20x 1,5x 97h				104,00 2 / 0,01
SA-73/93 08600300	cm. 30x 1,5x 97h				118,00 3 / 0,01
SA-74/94 08600400	cm. 40x 1,5x 97h				135,00 3 / 0,01
SA-75/95 08600500	cm. 50x 1,5x 97h				170,00 4 / 0,01
SA-76/96 08600600	cm. 60x 1,5x 97h				196,00 4 / 0,02
SA-77/97 08600700	cm. 70x 1,5x 97h				208,00 5 / 0,02
SA-78/98 08600800	cm. 80x 1,5x 97h				229,00 5 / 0,02
SA-79/99 08600900	cm. 90x 1,5x 97h				257,00 6 / 0,02
SA-710/910 08601000	cm. 100x 1,5x 97h				285,00 6 / 0,03
SA-711/911 08601100	cm. 110x 1,5x 97h				316,00 7 / 0,03
SA-712/912 08601200	cm. 120x 1,5x 97h				344,00 7 / 0,03
SA-713/913 08601300	cm. 130x 1,5x 97h				373,00 8 / 0,03
SA-714/914 08601400	cm. 140x 1,5x 97h				400,00 8 / 0,04
SA-715/915 08601500	cm. 150x 1,5x 97h				428,00 10 / 0,04
SA-716/916 08601600	cm. 160x 1,5x 97h				456,00 10 / 0,04

KIT-TOPM-SA KIT TAMPONAMENTI LATERALI PER SCHIENA POSTERIORE
08600001 MONTATA SU APPARECCHI TOP E MOBILI "M-.."
EN Side KIT for back cover mounted on the TOP machine and Stand "M-..
.." • **DE** Seitliches KIT für Rückenwand montiert auf der TOP-Maschine
und Unterbau "M-.." • **FR** KIT latéral pour Dos de finition monté sur la
machine TOP et Placard "M-.." • **ES** KIT lateral para panel posteriore
montado en la máquina TOP y Mueble base "M-.."



92,00
1 / 0,01

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

TPA-9
09560001

TESTATA CHIUSURA PER TUTTI GLI ALTRI MODELLI (IN DOTAZIONE 1 PEZZO PER APPARECCHIO)

EN Head end filler strip for all other models (1 piece included in each machine) • **DE** Abschluss-Element für alle anderen Modelle (1 Stück in jeder Maschine enthalten) • **FR** Élément de jonction pour tous les autres modèles (1 pièce incluse dans chaque machine) • **ES** Chapa de cierre para todos los demás modelos (1 pieza incluida en cada equipo)
cm. 0,2x 70,5



71,00
1 / 0,00

TMA-9SX
09540901

TESTATA 1 LATO SERIE 90 SINISTRA

EN Head 1 side S90 left • **DE** Abschluss element 1 seite S90 links • **FR** Element de jonction 1 coté S90 gauche • **ES** Embellecedor 1 lado S90 izquierda
cm. 0,2x 90



273,00
10 / 1,00

TMA-9DX
09540900

TESTATA 1 LATO SERIE 90 DESTRA

EN Head 1 side S90 right • **DE** Abschluss element 1 seite S90 recht • **FR** Element de jonction 1 coté S90 droit • **ES** Embellecedor 1 lado S90 derecha
cm. 0,2x 90



273,00
10 / 1,00

TMA-99
09549900

TESTATA 2 LATI SERIE 90

EN Head 2 sides S90 • **DE** Abschluss element seiten S90 • **FR** Element de jonction 2 cotés S90 • **ES** Embellecedor 2 lados S90
cm. 0,2x180



545,00
20 / 1,00

TMTA-9SX
09540921

TESTATA TAMBURATA 1 LATO SERIE 90 SINISTRA, CON STESSO PROFILO LINEA FRONTALE

EN Head 1 side S90 left, with the same front line profile • **DE** Abschluss element 1 seite S90 links, mit dem gleichen Frontlinienprofil • **FR** Element de jonction 1 coté S90 gauche, avec le même profil de ligne • **ES** Embellecedor 1 lado S90 izquierda, con el mismo perfil de línea frontal
cm. 7,5x 90



852,00
16 / 0,20

TMTA-9DX
09540920

TESTATA TAMBURATA 1 LATO SERIE 90 DESTRA, CON STESSO PROFILO LINEA FRONTALE


EN Head 1 side S90 right, with the same front line profile • **DE** Abschluss element 1 seite S90 recht, mit dem gleichen Frontlinienprofil • **FR** Element de jonction 1 coté S90 droit, avec le même profil de ligne • **ES** Embellecedor 1 lado S90 derecha, con el mismo perfil de línea frontal
cm. 7,5x 90



852,00
16 / 0,20

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⌀ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
--------------	---	---	----------------	------------------	--

TMTA-99 09549920	TESTATA TAMBURATA 2 LATI SERIE 90, CON STESSO PROFILO LINEA FRONTALE EN Head 2 sides S90, with the same front line profile • DE Abschluss element seiten S90, mit dem gleichen Frontlinienprofil • FR Element de jonction 2 cotés S90, avec le même profil de ligne • ES Embellecedor 2 lados S90, con el mismo perfil de línea frontal cm. 7,5x 180		1.629,00 32 / 0,38
----------------------------	--	--	------------------------------

SIA-7/9 08480000	STAFFA INFERIORE UNIONE APPARECCHI EN Lower bracket to join two items		59,00 2 / 0,00
----------------------------	--	--	--------------------------

08570103	MENSOLA ANTERIORE EN Earlier shelf • DE Frühere Regal • FR Plus tôt plateau • ES A principios de la plataforma cm. 30x 21x 5h		406,00 1.2 / 0,01
-----------------	---	--	-----------------------------

08570104	cm. 40x 21x 5h		418,00 1.6 / 0,01
-----------------	-----------------------	--	-----------------------------

08570105	cm. 50x 21x 5h		430,00 2 / 0,01
-----------------	-----------------------	--	---------------------------

08570106	cm. 60x 21x 5h		442,00 2.4 / 0,01
-----------------	-----------------------	--	-----------------------------

08570107	cm. 70x 21x 5h		452,00 2.8 / 0,01
-----------------	-----------------------	--	-----------------------------

08570108	cm. 80x 21x 5h		463,00 3.2 / 0,01
-----------------	-----------------------	--	-----------------------------

08570109	cm. 90x 21x 5h		476,00 3.6 / 0,02
-----------------	-----------------------	--	-----------------------------

08570110	cm. 100x 21x 5h		487,00 4 / 0,02
-----------------	------------------------	--	---------------------------

08570111	cm. 110x 21x 5h		501,00 7.7 / 0,02
-----------------	------------------------	--	-----------------------------

08570112	cm. 120x 21x 5h		514,00 8.4 / 0,02
-----------------	------------------------	--	-----------------------------

08570113	cm. 130x 21x 5h		531,00 9.1 / 0,02
-----------------	------------------------	--	-----------------------------

08570114	cm. 140x 21x 5h		543,00 9.8 / 0,02
-----------------	------------------------	--	-----------------------------


08570115	cm. 150x 21x 5h		560,00 10.5 / 0,02
-----------------	------------------------	--	------------------------------

08570116	cm. 160x 21x 5h		576,00 11.2 / 0,03
-----------------	------------------------	--	------------------------------

ACCESSORI

MOD. _____ DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA 1 kW 1 kW
COD. _____ DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE kcal/h V~ Hz PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

08570002	CORRIMANO EN Handrail • DE Hand Lauf • FR Main courante • ES Pasamano cm. 20x 7x 4h		341,00 0.4 / 0,00
08570003	cm. 30x 7x 4h		346,00 0.6 / 0,00
08570004	cm. 40x 7x 4h		350,00 0.8 / 0,00
08570005	cm. 50x 7x 4h		359,00 1 / 0,00
08570006	cm. 60x 7x 4h		371,00 1.2 / 0,00
08570007	cm. 70x 7x 4h		377,00 1.4 / 0,00
08570008	cm. 80x 7x 4h		383,00 1.6 / 0,01
08570009	cm. 90x 7x 4h		389,00 1.8 / 0,01
08570010	cm. 100x 7x 4h		395,00 2 / 0,01
08570011	cm. 110x 7x 4h		406,00 2.2 / 0,01
08570012	cm. 120x 7x 4h		418,00 2.4 / 0,01
08570013	cm. 130x 7x 4h		431,00 2.6 / 0,01
08570014	cm. 140x 7x 4h		446,00 2.8 / 0,01
08570015	cm. 150x 7x 4h		486,00 3 / 0,01
08570016	cm. 160x 7x 4h		526,00 3.2 / 0,01

533116300	GIUNZIONE CORRIMANO EN junction handrail • DE Gelenk Hand lauf • FR Main courante de l'embranchement • ES conexión pasamano cm. Ø 3x 2,4		54,00 0.5 / 1,00
-----------	---	--	----------------------------

GRIGLIE ANTIROLLIO

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

kW
kcal/h

kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

RACK-94
0957G040


GRIGLIE ANTIROLLIO
EN rolling racks • **DE** rutschsicherungs rost • **FR** grilles de fixation
marmites • **ES** rejillas antibasculamento
cm. 40x 90



401,00
3.5 / 0,04

RACK-98
0957G080


cm. 80x 90



827,00
7 / 0,04

RACK-912
0957G120


cm. 120x 90



1.247,00
10.5 / 0,05

RACK-916
0957G160

cm. 160x 90



1.673,00
14 / 0,06

90



90 TOP

PIANI LAVORO - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PLT-92X
19010200X

PIANO LAVORO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Worktop (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Arbeitsplatte (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de travail (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de trabajo (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 20x 90x 28h



757,00
18 / 0,23

PLST-93X
19010301X

cm. 30x 90x 28h



785,00
22 / 0,23

PLST-94X
19010401X

cm. 40x 90x 28h



800,00
23 / 0,23

PLST-96X
19010601X

cm. 60x 90x 28h



1.289,00
29 / 0,33

PLST-98X
19010801X

cm. 80x 90x 28h



1.432,00
35 / 0,44

PLT-93X
19010300X

PIANO LAVORO CASSETTO 19X50X15H INOX - MAGNETE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Worktop - Drawer cm. 19x50x15h - with magnet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Arbeitsplatte - Schublade cm. 19x50x15h - mit Magnetsicherung (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de travail - tiroir inox cm. 19x50x15h - avec aimant (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de trabajo. Cajón cm. 19x50x15h inox - con imán (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 30x 90x 28h



1.112,00
25 / 0,23

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PLT-94X
19010400X

**PIANO LAVORO CASSETTO CON 1 BACINELLA GN 1/1 15H
PLASTICA - MAGNETE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO
MOD.TPA-9)**

EN Worktop - Drawer with 1 plastic container GN 1/1 15h - with magnet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Arbeitsplatte - Schublade mit 1 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter - mit Magnetsicherung (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de travail - tiroir avec bac en plastique GN 1/1 15h - avec aimant (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de trabajo Cajón con 1 contenedor GN 1/1 15h plástico - con imán (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 28h



1.068,00
28 / 0,23

PLT-96X
19010600X

**PIANO LAVORO CASSETTO 49X50X15H INOX - MAGNETE
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)**

EN Worktop - Drawer cm. 49,5x50x15h - with magnet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Arbeitsplatte - Schublade cm. 49,5x50x15h - mit Magnetsicherung (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de travail - tiroir inox cm. 49,5x50x15h - avec aimant (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de trabajo. Cajón cm. 49,5x50x15h inox - con imán (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 60x 90x 28h



1.587,00
38 / 0,33

PLT-98X
19010800X

**PIANO LAVORO CASSETTO CON 2 BACINELLE GN 1/1 15H
PLASTICA - MAGNETE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO
MOD.TPA-9)**

EN Worktop - Drawer with 2 plastic containers GN 1/1 15h - with magnet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Arbeitsplatte - Schublade mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern - mit Magnetsicherung (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de travail - tiroir avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h - avec aimant (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de trabajo Cajón con 2 contenedores GN 1/1 15h plástico - con imán (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 28h



1.762,00
46 / 0,44

LAT-94X
19020400X

**LAVELLO RUBINETTO A LEVA - VASCA CM. 30X35X15H
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)**

EN Sink unit - Lever type tap - Bowl cm. 30x35x15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Spülbecken - Einhebel-Mischbatterie Becken cm. 30x35x15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Bac-évier avec robinetterie - Bac cm 30x35x15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fregadero - Grifo a palanca - Pileta cm. 30x35x15h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 28h



1.341,00
24 / 0,23

PCT-94ETX
19030430X

**PIANO COTTURA TRIFASE N. 2 PIASTRE - GRIGLIE
ANTIROLLIO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.
TPA-9)**

EN Boiling unit threephase - N. 2 plates - rolling racks (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 2 Kochplatten - rutschsicherungs rost (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud électriques - N. 2 plaques - grilles de fixation marmites (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de cocción trifásico - N. 2 planchas - rejillas antibasculamento (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 28h



⚡ 7 kW
400V~3
50/60 Hz

1.926,00
29 / 0,23



PCT-94ETX
19030450X

cm. 40x 90x 28h

⚡ 7 kW
440V~3
50/60 Hz

1.926,00
29 / 0,23

90 TOP

PIANI COTTURA ELETTRICI - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PCT-98ETX
19030830X

PIANO COTTURA TRIFASE N. 4 PIASTRE - GRIGLIE ANTIROLLIO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

EN Boiling unit threephase - N. 4 plates - rolling racks (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 4 Kochplatten - rutschsicherungs rost (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud électriques - N. 4 plaques - grilles de fixation marmites (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de cocción trifásico - N. 4 planchas - rejillas antibasculamento (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 28h



⚡ 14 kW
400V~3
50/60 Hz

3.873,00
68 / 0,44



PCT-98ETX
19030850X

cm. 80x 90x 28h

⚡ 14 kW
440V~3
50/60 Hz

3.873,00
68 / 0,44

PCT-912ETX
19031230X

PIANO COTTURA TRIFASE N. 6 PIASTRE - GRIGLIE ANTIROLLIO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)


EN Boiling unit threephase - N. 6 plates - rolling racks (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 6 Kochplatten - rutschsicherungs rost (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud électriques - N. 6 plaques - grilles de fixation marmites (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de cocción trifásico - N. 6 planchas - rejillas antibasculamento (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 120x 90x 28h



⚡ 21 kW
400V~3
50/60 Hz

5.405,00
94 / 0,64



PCT-912ETX
19031250X

cm. 120x 90x 28h

⚡ 21 kW
440V~3
50/60 Hz

5.405,00
94 / 0,64

PCQT-94ETX
19030431X

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 2 PIASTRE QUADRE - GRIGLIE ANTIROLLIO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

EN Boiling unit threephase - N. 2 square plates - rolling racks (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 2 quadratischen Platten - rutschsicherungs rost (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud électriques - N. 2 plaques carrées - grilles de fixation marmites (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de cocción trifásico - N. 2 planchas cuadradas - rejillas antibasculamento (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 28h



⚡ 8 kW
400V~3
50/60 Hz

2.532,00
33 / 0,23



PCQT-94ETX
19030451X

cm. 40x 90x 28h

⚡ 8 kW
440V~3
50/60 Hz

2.532,00
33 / 0,23

PCQT-98ETX
19030831X

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 4 PIASTRE QUADRE - GRIGLIE ANTIROLLIO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

EN Boiling unit threephase - N. 4 square plates - rolling racks (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 4 quadratischen Platten - rutschsicherungs rost (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud électriques - N. 4 plaques carrées - grilles de fixation marmites (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de cocción trifásico - N. 4 planchas cuadradas - rejillas antibasculamento (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 28h



⚡ 16 kW
400V~3
50/60 Hz

4.732,00
71 / 0,44



PCQT-98ETX
19030851X

cm. 80x 90x 28h

⚡ 16 kW
440V~3
50/60 Hz

4.732,00
71 / 0,44

04/24
144

Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le



droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modifi car sus productos sin previo aviso.



90 TOP

PIANI COTTURA ELETTRICI - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO
KG / M³

PCQT-912ETX PIANO COTTURA TRIFASE - N. 6 PIASTRE QUADRE - GRIGLIE ANTIROLLIO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

19031231X


EN Boiling unit threephase - N. 6 square plates - rolling racks (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 6 quadratischen Platten - rutschsicherungs rost (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud électriques - N. 6 plaques carrées - grilles de fixation marmites (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de cocción trifásico - N. 6 planchas cuadradas - rejillas antibasculamento (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 120x 90x 28h



⚡ 24 kW
400V~3
50/60 Hz

7.380,00
112 / 0,64



PCQT-912ETX cm. 120x 90x 28h

19031251X

⚡ 24 kW
440V~3
50/60 Hz

7.380,00
112 / 0,64

PCCT-94ETX PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE - N. 2 ZONE - VETRO CM.35X77 - GRIGLIE ANTIROLLIO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

19030432X

EN Ceramic glass boiling unit - n. 2 zones - glass cm.35x77 - rolling racks (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x77 cm - rutschsicherungs rost (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x77 - grilles de fixation marmites (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de cocción trifásico vitrocerámica - 2 zonas - vidrio cm.35x77 - rejillas antibasculamento (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 28h



⚡ 6,4 kW
400V~3
50/60 Hz

3.051,00
38 / 0,23



PCCT-98ETX PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE - N. 4 ZONE - VETRO CM.75X77 - GRIGLIE ANTIROLLIO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

19030832X


EN Ceramic glass boiling unit - n. 4 zones - glass cm.75x77 - rolling racks (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x77 cm - rutschsicherungs rost (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x77 - grilles de fixation marmites (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de cocción trifásico vitrocerámica - 4 zonas - vidrio cm.75x77 - rejillas antibasculamento (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 28h



⚡ 12,8 kW
400V~3
50/60 Hz

5.437,00
70 / 0,44



PCIT-94ETX PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 ZONE - VETRO CM.35X77 (NON POSIZIONARE SU FORNI O CASSETTIERE) - GRIGLIE ANTIROLLIO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

19030433X

EN Three-phase induction cooking - 2 zones - glass cm.35x77 (do not place on ovens or drawers) - rolling racks (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x77 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) - rutschsicherungs rost (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x77 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) - grilles de fixation marmites (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Encimera inducción trifásica - 2 zonas - Vidrio cm.35x77 (No coloque en los hornos o en los cajones) - rejillas antibasculamento (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 28h



⚡ 10 kW
400V~3
440V~3
50/60 Hz

9.307,00
38 / 0,23

90 TOP



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24
145

PIANI COTTURA A INDUZIONE - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO
KG / M³

PCIT-98ETX
19030833X

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 4 ZONE - VETRO CM.75X77 (NON POSIZIONARE SU FORNI O CASSETTIERE) - GRIGLIE ANTIROLLIO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Three-phase induction cooking - 4 zones - glass cm.75x77 (do not place on ovens or drawers) - rolling racks (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x77 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) - rutschsicherungs rost (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x77 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) - grilles de fixation marmites (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Encimera inducción trifásica - 4 zonas - Vidrio cm.75x77 (No coloque en los hornos o en los cajones) - rejillas antibasculamento (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 28h



⚡ 20 kW
400V~3
440V~3
50/60 Hz
17.896,00
76 / 0,44

PCIWT-94ETX
19030434X

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE "WOK" - N. 1 ZONA - VETRO Ø 30 CM. (NON POSIZIONARE SU FORNI O CASSETTIERE) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

EN Three-phase induction cooking "WOK" - 1 zone - glass Ø 30 cm (do not place on ovens or drawers) (included 1 Head end filler strip mod. TPA-9) • **DE** Induktions-Kochplatte "WOK" dreiphasig - 1 zonen - Glas Ø 30 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de cuisson à induction "WOK" triphasé N. 1 zone - Verre cm Ø 30 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Encimera inducción "WOK" trifásica - 1 zona - Vidrio Ø 30 cm (No coloque en los hornos o en los cajones) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 28h



⚡ 4,5 kW
400V~3
440V~3
50/60 Hz
6.545,00
34 / 0,23

BMT-94EMX
19050410X

BAGNOMARIA MONOFASE VASCA PER GN 1/1 + GN 1/3 H15 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Bain marie singlephase - Bowl for GN 1/1 + GN 1/3 h.15 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wasserbäder einphasig - Becken GN 1/1 + GN 1/3 h.15 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Bain marie monophasé - Cuve GN 1/1 + GN 1/3 h.15 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Baño de maría monofásico - Cuba para GN 1/1 + GN 1/3 15h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 28h



⚡ 2,85 kW
230V~
50/60 Hz
1.958,00
39 / 0,23

BMT-98ETX
19050830X

BAGNOMARIA TRIFASE VASCA PER 2XGN1/1 + 2XGN1/3 H.15 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Bain marie threephase - Bowl for 2xGN1/1 + 2xGN1/3 h.15 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wasserbäder dreiphasig - Becken 2xGN1/1 + 2xGN1/3 h.15 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Bain marie triphasé - Cuve 2xGN1/1 + 2xGN1/3 h.15 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Baño de maría trifásico - Cuba para 2xGN1/1 + 2xGN1/3 h.15 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 28h



⚡ 5,7 kW
400V~3
50/60 Hz
2.798,00
54 / 0,44

BMT-98ETX
19050850X

cm. 80x 90x 28h

⚡ 5,7 kW
440V~3
50/60 Hz
2.798,00
54 / 0,44

BST-94EMX
19040410X

CONTENITORE CALDO CON INFRAROSSO MONOFASE VASCA CM. 30,5X51X16,5H CON FALSO FONDO FORATO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Fry dump singlephase with infra-red heater. Bowl cm. 30,5x51x16,5h with perforated double bottom (included 1 Head end filler strip mod. TPA-9) • **DE** Frittenwanne Einphasig mit Infrarot-strahler. Becke cm. 30,5x51x16,5h mit gelochtem Bodenrost (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Silo a frites monophasé avec infrarouge. Cuve cm 30,5x51x16,5h avec double-fond perforé. (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Contenedor caliente por infrarrojo monofásico. Cuba cm. 30,5x51x16,5h con falso fondo agujereado (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 28h



⚡ 1,47 kW
230V~
50/60 Hz
1.798,00
48 / 0,26

FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTLT-94ETX 19060431X FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.36X68 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.36x68 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 28h



⚡ 7,5 kW
400V~3
50/60 Hz
2.551,00
69 / 0,23

FTLT-94ETX 19060451X cm. 40x 90x 28h

⚡ 7,5 kW
440V~3
50/60 Hz
2.551,00
69 / 0,23

FTLT-94ETX 19060434X FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.36X68 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.36x68 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 28h

⚡ 7,5 kW
400V~3
50/60 Hz
3.198,00
69 / 0,23

FTLT-94ETX 19060454X cm. 40x 90x 28h

⚡ 7,5 kW
440V~3
50/60 Hz
3.198,00
69 / 0,23

FTRT-94ETX 19060433X FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, PIASTRA CM.36X68 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico estriado, plancha cm.36x68 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 28h



⚡ 7,5 kW
400V~3
50/60 Hz
2.711,00
69 / 0,23

FTRT-94ETX 19060453X cm. 40x 90x 28h

⚡ 7,5 kW
440V~3
50/60 Hz
2.711,00
69 / 0,23

FTRT-94ETX 19060436X FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.36X68 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.36x68 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 28h

⚡ 7,5 kW
400V~3
50/60 Hz
3.351,00
69 / 0,23

FTRT-94ETX 19060456X cm. 40x 90x 28h

⚡ 7,5 kW
440V~3
50/60 Hz
3.351,00
69 / 0,23

90 TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTLT-98ETX
19060831X

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 28h



⚡ 15 kW
400V~3
50/60 Hz

3.779,00
103 / 0,44

FTLT-98ETX
19060851X

cm. 80x 90x 28h

⚡ 15 kW
440V~3
50/60 Hz

3.779,00
103 / 0,44

FTLT-98ETSX
19060834X

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 28h

⚡ 15 kW
400V~3
50/60 Hz

4.640,00
103 / 0,44

FTLT-98ETSX
19060854X

cm. 80x 90x 28h

⚡ 15 kW
440V~3
50/60 Hz

4.640,00
103 / 0,44

FTLRT-98ETX
19060832X

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 28h



⚡ 15 kW
400V~3
50/60 Hz

3.968,00
103 / 0,44

FTLRT-98ETX
19060852X

cm. 80x 90x 28h

⚡ 15 kW
440V~3
50/60 Hz

3.968,00
103 / 0,44

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

15 kW
400V~3
50/60 Hz

15 kW
400V~3
50/60 Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLRT-98ETSX FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

19060835X

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 28h



15 kW 4.826,00
400V~3 103 / 0,44
50/60 Hz



FTLRT-98ETSX cm. 80x 90x 28h

19060855X

15 kW 4.826,00
440V~3 103 / 0,44
50/60 Hz

FTRT-98ETX FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

19060833X

EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico estriado, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 28h



15 kW 4.160,00
400V~3 103 / 0,44
50/60 Hz



FTRT-98ETX cm. 80x 90x 28h

19060853X

15 kW 4.160,00
440V~3 103 / 0,44
50/60 Hz

FTRT-98ETSX FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

19060836X

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 28h

15 kW 5.013,00
400V~3 103 / 0,44
50/60 Hz



FTRT-98ETSX cm. 80x 90x 28h

19060856X

15 kW 5.013,00
440V~3 103 / 0,44
50/60 Hz

90 TOP

FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLT-912ETX FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.110,5X65 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

1906123BX

EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.110,5x65 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 120x 90x 28h



⚡ 22,5 kW 6.155,00
400V~3 161 / 0,64
50/60 Hz

FTLT-912ETX cm. 120x 90x 28h

1906125BX

⚡ 22,5 kW 6.155,00
440V~3 161 / 0,64
50/60 Hz

FTLT-912ETSX FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.110,5X65 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

1906123EX

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.110,5x65 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 120x 90x 28h

⚡ 22,5 kW 7.116,00
50/60 Hz 161 / 0,64

FTLT-912ETSX cm. 120x 90x 28h

1906125EX

⚡ 22,5 kW 7.116,00
440V~3 161 / 0,64
50/60 Hz

FTLRT-912ETX FRY-TOP ELETTRICO 1/3 RIGATO + 2/3 LISCIO, PIASTRA CM.110,5X65 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

1906123CX

EN Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth, plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/3 gerillt + 2/3 glatt, platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 lisse, plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico 1/3 estriado + 2/3 liso, plancha cm.110,5x65 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 120x 90x 28h



⚡ 22,5 kW 6.561,00
400V~3 161 / 0,64
50/60 Hz

FTLRT-912ETX cm. 120x 90x 28h

1906125CX

⚡ 22,5 kW 6.561,00
440V~3 161 / 0,64
50/60 Hz

04/24
150

Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le



droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modi car sus productos sin previo aviso.



90 TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTLRT-912ETX 1906123FX FRY-TOP ELETTRICO 1/3 RIGATO + 2/3 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM. 110,5X65 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/3 gerillt + 2/3 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico 1/3 estriado + 2/3 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.110,5x65 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 120x 90x 28h



⚡ 22,5 kW
400V~3
50/60 Hz
7.525,00
161 / 0,64



FTLRT-912ETX 1906125FX cm. 120x 90x 28h

⚡ 22,5 kW
440V~3
50/60 Hz
7.525,00
161 / 0,64

CWKT-94ETX 19080431X GRIGLIA CONTACT - COTTURA DIRETTA SU RESISTENZA IN ACCIAIO INOX CM. 27X63 RIBALTABILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN CONTACT Grill threephase - rotatable stainless steel grill cm. 27x63 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x63 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox rotatif cm 27x63 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Parrilla trifásico CONTACT - Parrilla giratoria de acero inox cm 27x63 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 28h



⚡ 5,415 kW
400V~3
50/60 Hz
3.499,00
55 / 0,23

CWKT-98ETX 19080831X GRIGLIA CONTACT - COTTURA DIRETTA SU RESISTENZA IN ACCIAIO INOX CM. 55X63 RIBALTABILE - 2 ZONE COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN CONTACT Grill threephase - rotatable stainless steel grill cm. 55x63 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 55x63 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox rotatif cm 55x63 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Parrilla trifásico CONTACT - Parrilla giratoria de acero inox cm 55x63 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 28h



⚡ 10,83 kW
400V~3
50/60 Hz
4.874,00
85 / 0,44

CWT-94ETX 19080430X GRIGLIA TRIFASE GRIGLIA IN ACCIAIO INOX CM. 38X66 REGOLABILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

EN Grill threephase - Stainless steel grill cm. 38x66 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wurstbrater dreiphasig - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x66 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Grillade triphase - Grille inox cm 38x66 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Parrilla trifásico - Parrilla de acero inox regulable cm 38x66 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 28h



⚡ 7,8 kW
400V~3
50/60 Hz
2.711,00
57 / 0,26

CWT-94ETX 19080450X cm. 40x 90x 28h

⚡ 7,8 kW
440V~3
50/60 Hz
2.711,00
57 / 0,26

90 TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

CWT-98ETX 19080830X **GRIGLIA TRIFASE N. 2 GRIGLIE IN ACCIAIO INOX CM. 38X66 REGOLABILI 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)**

EN Grill threephase - N. 2 Stainless steel grill cm. 38x66. 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wurstbrater dreiphasig - N. 2 einstellbare Roste aus Nirosta cm. 38x66 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Grillade triphase - N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x66 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Parrilla trifásico - N. 2 Parrillas de acero inox regulable cm 38x66 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 28h



⚡ 15,6 kW **4.127,00**
400V~3 87 / 0,51
50/60 Hz

CWT-98ETX 19080850X **cm. 80x 90x 28h**

⚡ 15,6 kW **4.127,00**
440V~3 87 / 0,51
50/60 Hz

F2/8T-94ETX 19090432X **FRIGGITRICE TRIFASE LT. 8+8 2 VASCHE CM. 14,8X35,5X22,5H - 2 CESTI CM. 12X29X11,5H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. PRODUZIONE PATATE: 12 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)**

EN Fryer threephase 8+8 lts - 2 Bowls cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 baskets cm. 12x29x11,5h. Sieve and lid for pan. Production: 12 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 8+8 - 2 Becken cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 Korb cm. 12x29x11,5h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 12 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse triphase lt. 8+8 - 2 Cuve cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 Panier cm. 12x29x11,5h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 12 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Freidoras trifásico 8+8 lt. - 2Cuba cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 cesta cm. 12x29x11,5h. Filtro y tapa para cuba. Prod. patatas: 12 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 28h



⚡ 12 kW **4.397,00**
400V~3 58 / 0,23
50/60 Hz

F2/8T-94ETX 19090452X **cm. 40x 90x 28h**

⚡ 12 kW **4.397,00**
440V~3 58 / 0,23
60 Hz

F13T-94ETX 19090430X **FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13 VASCA CM. 30,5X34X22,5H - 1 CESTO CM. 28X29X10H FILTRO E COPERCHIO VASCA - PRODUZIONE PATATE: 10 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)**

EN Fryer threephase 13 lts - Bowl cm. 30,5x34x22,5h 1 basket cm. 28x29x10h - Sieve and lid for pan Production: 10 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 13 - Becken cm. 30,5x34x22,5h - 1 Korb cm. 28x29x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 10 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse triphase lt. 13 - Cuve cm. 30,5x34x22,5h - 1 Panier cm. 28x29x10h - Filtre, couvercle pour cuve Production de pommes frites: 10 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Freidoras trifásico 13 lt. - Cuba cm. 30,5x34x22,5h - 1 cesta cm. 28x29x10h - Filtro y tapa para cuba. Prod. patatas: 10 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 28h



⚡ 10,95 kW **3.378,00**
400V~3 55 / 0,23
50/60 Hz

F13T-94ETX 19090450X **cm. 40x 90x 28h**

⚡ 10,95 kW **3.378,00**
440V~3 55 / 0,23
60 Hz

FRIGGITRICI ELETTRICHE - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

F2/13T-98ETX FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13+13 2 VASCHE CM.

19090830X

30,5X34X22,5H - 2 CESTI CM. 28X29X10H 2 FILTRI E COPERCHI VASCHE - PRODUZIONE PATATE: 20 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Fryer threephase 13+13 lts - 2 pans cm. 30,5x34x22,5h 2 baskets cm. 28x29x10h - 2 sieves and lids for pan Production: 20 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 13+13 - 2 Becken cm. 30,5x34x22,5h 2 Körbe cm. 28x29x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 20 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse triphase lt. 13+13 - 2 cuves cm. 30,5x34x22,5h 2 paniers cm. 28x29x10h - 2 filtres, couvercles pour cuve Production de pommes frites: 20 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Freidoras trifásico 13+13 lt. - 2 cubas cm. 30,5x34x22,5h - 2 cestas cm. 28x29x10h - 2 filtros y tapas para cubas Prod. patatas: 20 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 28h



⚡ 21,9 kW
400V~3
50/60 Hz
4.906,00
75 / 0,44

F2/13T-98ETX cm. 80x 90x 28h

19090850X

⚡ 21,9 kW
440V~3
60 Hz
4.906,00
75 / 0,44

MFV-98ETX BASE CON FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 (NON SOVRAPPORRE ELEMENTI AD INDUZIONE) - PIEDI FLANGIATI

09490830X

EN Stand with electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 (no induction top) - flanged feet • **DE** unterbau mit Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 (nicht Induktions) - Geflanschte Füße • **FR** placard avec Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 (il faut pas de induction) - pieds à brides • **ES** mueble con Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parrilla cm.53x32,5 GN1/1 (no inducción) - patas con bridas
cm. 80x 83x 57h



⚡ 5,32 kW
400V~3
50/60 Hz
4.284,00
80 / 0,62

MFV-98ETX cm. 80x 83x 57h


09490850X

⚡ 5,32 kW
440V~3
50/60 Hz
4.284,00
80 / 0,62

CMF-98 COPERCHIO PER MFV-98E

09490800

EN Lid for MFV-98E • **DE** Berichterstattung für MFV-98E • **FR** Couvercle pour MFV-98E • **ES** cubertura para MFV-98E
cm. 80x 82,5x 2,8h



277,00
6 / 0,04

MPI-94X BASE CON PORTA PER INDUZIONE - PIEDI FLANGIATI

09410403X

EN Stand with door for induction top - flanged feet • **DE** Unterbau für Induktions mit Tür - Geflanschte Füße • **FR** Placard pour induction avec porte - pieds à brides • **ES** Mueble base para inducción con puerta - patas con bridas
cm. 40x 81x 57h



885,00
22 / 0,26

MPI-98X cm. 80x 81x 57h

09410803X



1.024,00
29 / 0,48



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24
153

90 TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

M-92X
09410200X

BASE NEUTRA - PIEDI FLANGIATI
EN Stand - flanged feet • **DE** Unterbau - Geflanschte Füße • **FR** Placard - pieds à brides • **ES** Mueble base - patas con bridas
cm. 20x 78,5x 57h



569,00
14 / 0,15

M-93X
09410300X

BASE NEUTRA A GIORNO - PIEDI FLANGIATI
EN Open Stand - flanged feet • **DE** Offener Unterbau - Geflanschte Füße • **FR** Placard ouvert - pieds à brides • **ES** Mueble base abierto - patas con bridas
cm. 30x 78,5x 57h



552,00
16 / 0,21

M-94X
09410400X

cm. 40x 78,5x 57h



608,00
19 / 0,26

M-96X
09410600X

cm. 60x 78,5x 57h



693,00
23 / 0,37

M-98X
09410800X

cm. 80x 78,5x 57h



744,00
26 / 0,48

M-912X
09411200X

BASE NEUTRA A GIORNO 40/80- PIEDI FLANGIATI
EN Open Stand 40/80- flanged feet • **DE** Offener Unterbau 40/80- Geflanschte Füße • **FR** Placard ouvert 40/80- pieds à brides • **ES** Mueble base abierto 40/80- patas con bridas
cm. 120x 78,5x 57h



996,00
38 / 0,70

PM-63/73/93-DX
08430302

PORTA 300 DESTRA
EN Right door 300 • **DE** Rechte tür 300 • **FR** Porte droite 300 • **ES** Puerta derecha 300
cm. 29,5x 2,5x 47,5h



197,00
3 / 0,01

PM-64/74/94-DX
08430402

PORTA 400 DESTRA
EN Right door 400 • **DE** Rechte tür 400 • **FR** Porte droite 400 • **ES** Puerta derecha 400
cm. 39,5x 2,5x 47,5h



204,00
3.5 / 0,02

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h
V~
Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PM-63/73/93-SX PORTA 300 SINISTRA
08430303 **EN** Left door 300 • **DE** Linke tür 300 • **FR** Porte gauche 300 • **ES**
Puerta izquierda 300
cm. 29,5x 2,5x 47,5h



197,00
3 / 0,01

PM-64/74/94-SX PORTA 400 SINISTRA
08430403 **EN** Left door 400 • **DE** Linke tür 400 • **FR** Porte gauche 400 • **ES**
Puerta izquierda 400
cm. 39,5x 2,5x 47,5h



204,00
3.5 / 0,02

C-73/93X CASSETTIERA 300 N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE INOX, GUIDE TELESCOPICHE - MAGNETE.
08440320X **EN** Drawer set 300 N. 2 drawers with 2 inox containers, telescopic guides - magnet. • **DE** Schubladen 300 - N. 2 Schubladen mit 2 Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen - magnetsicherung. • **FR** Tiroirs pour meuble de 300 N. 2 tiroirs avec 2 bacs inox, guides télescopiques - aimant. • **ES** Cajonera 300 - N. 2 cajones con 2 contenedores de acero inox, guías telescópicas - imán.
cm. 29,5x 59x 47,5h



880,00
16 / 0,19

C-74/94X CASSETTIERA 400 - N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE GN 1/1 15H IN PLASTICA, GUIDE TELESCOPICHE - MAGNETE.
08440420X **EN** Drawer set 400 - N. 2 drawers with 2 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides - magnet. • **DE** Schubladen 400 - N. 2 Schubladen mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern, Telescopeinführungen - magnetsicherung. • **FR** Tiroirs pour meuble de 400 - N. 2 tiroirs avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques - aimant. • **ES** Cajonera 400 - N. 2 cajones con 2 contenedores GN 1/1 15h de plástico, guías telescópicas - imán.
cm. 39,5x 59x 47,5h



903,00
18 / 0,19

C-76/96X CASSETTIERA 600 N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE INOX, GUIDE TELESCOPICHE - MAGNETE.
08440620X **EN** Drawer set 600 N. 2 drawers with 2 inox containers, telescopic guides - magnet. • **DE** Schubladen 600 - N. 2 Schubladen mit 2 Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen - magnetsicherung. • **FR** Tiroirs pour meuble de 600 N. 2 tiroirs avec 2 bacs inox, guides télescopiques - aimant. • **ES** Cajonera 600 - N. 2 cajones con 2 contenedores de acero inox, guías telescópicas - imán.
cm. 59,5x 59x 47,5h



1.249,00
22 / 0,28

C-78/98X CASSETTIERA 800 - N. 2 CASSETTI CON 4 BACINELLE GN 1/1 15H IN PLASTICA, GUIDE TELESCOPICHE - MAGNETE.
08440820X **EN** Drawer set 800 - N. 2 drawers with 4 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides - magnet. • **DE** Schubladen 800 - N. 2 Schubladen mit 4 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern, Telescopeinführungen - magnetsicherung. • **FR** Tiroirs pour meuble de 800 - N. 2 tiroirs avec 4 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques - aimant. • **ES** Cajonera 800 - N. 2 cajones con 4 contenedores GN 1/1 15h de plástico, guías telescópicas - imán.
cm. 79,5x 59x 47,5h



1.272,00
26 / 0,37


04/24
156

Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images présentées ne nous engageant pas. La Société se réserve le

LOTUS

droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

afaq
ISO 9001
Qualité
AFNOR CERTIFICATION



BAGNOMARIA ELETTRICI 60

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

BMD-64EMX BAGNOMARIA MONOFASE VASCA PER GN 1/1 H.15

26050410X **EN** Bain marie singlephase - Bowl for GN 1/1 h.15 • **DE** Wasserbäder einphasig - Becken GN 1/1 h.15 • **FR** Bain marie monophasé - Cuve GN 1/1 h.15 • **ES** Baño de maría monofásico - Cuba para GN 1/1 15h
cm. 40x 60x 30h



⚡ 2,1 kW
230V~
50/60 Hz

1.223,00
18 / 0,13

BMD-68ETX BAGNOMARIA TRIFASE VASCA PER GN 2/1 H.15

26050830X **EN** Bain marie threephase - Bowl for GN 2/1 h.15 • **DE** Wasserbäder Dreiphasig - Becken GN 2/1 h.15 • **FR** Bain marie triphasé - Cuve GN 2/1 h.15 • **ES** Baño de maría trifásico - Cuba para GN 2/1 15h
cm. 80x 60x 30h



⚡ 4,2 kW
400V~3
50/60 Hz

2.024,00
40 / 0,22

BMD-68ETX cm. 80x 60x 30h

26050850X

⚡ 4,2 kW
440V~3
50/60 Hz

2.024,00
40 / 0,22

BMD-82EMX BAGNOMARIA MONOFASE VASCA PER 7XGN 1/9 H15

28050210X **EN** Bain marie singlephase - Bowl for 7xGN 1/9 h.15 • **DE** Wasserbäder einphasig - Becken für 7xGN 1/9 h.15 • **FR** Bain marie monophasé - Cuve pour 7xGN 1/9 h.15 • **ES** Baño de maría monofásico - Cuba para 7xGN 1/9 h.15
cm. 20x 80x 30h



⚡ 1,65 kW
230V~
50/60 Hz

1.614,00
16 / 0,17

BMD-84EMX BAGNOMARIA MONOFASE VASCA PER GN 1/1 + GN 1/3 H15

28050410X **EN** Bain marie singlephase - Bowl for GN 1/1 + GN 1/3 h.15 • **DE** Wasserbäder einphasig - Becken GN 1/1 + GN 1/3 h.15 • **FR** Bain marie monophasé - Cuve GN 1/1 + GN 1/3 h.15 • **ES** Baño de maría monofásico - Cuba para GN 1/1 + GN 1/3 15h
cm. 40x 80x 30h



⚡ 1,5 kW
230V~
50/60 Hz

1.958,00
21 / 0,23

BSD-64EMX CONTENITORE CALDO CON INFRAROSSO MONOFASE VASCA CM. 30,5X51X16,5H CON FALSO FONDO FORATO

26040410X **EN** Fry dump singlephase with infra-red heater. Bowl cm. 30,5x51x16,5h with perforated double bottom • **DE** Frittenwanne Einphasig mit Infrarotstrahler. Becke cm. 30,5x51x16,5h mit gelochtem Bodenrost • **FR** Silo a frites monophasé avec infrarouge. Cuve cm 30,5x51x16,5h avec double-fond perforé. • **ES** Contenedor caliente por infrarrojo monofásico. Cuba cm. 30,5x51x16,5h con falso fondo agujereado
cm. 40x 60x 25h



⚡ 1,47 kW
230V~
50/60 Hz

1.255,00
20 / 0,13

BRFD-64ETX BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA VASCA CM. 30X51X10H

26070433X **EN** Electric multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 30x51x10h • **DE** Elektrische Multifunktionsbratpfanne Fest Becken cm. 30x51x10h • **FR** Sautreuse fixe multifonction électrique - Cuve cm. 30x51x10h • **ES** Sartén fija multifunción eléctrica - Cuba cm. 30x51x10h
cm. 40x 60x 28h



⚡ 4 kW
400V~3
50/60 Hz

2.766,00
45 / 0,13

BRFD-64ETX cm. 40x 60x 28h

26070453X

⚡ 4 kW
440V~3
50/60 Hz

2.766,00
45 / 0,13

04/24

158

Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le



droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.



BRASIERE FISSE MULTIFUNZIONE ELETTRICHE 60

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

BRFD-68ETX BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA VASCA CM.

26070833X

70X51X10H

EN Electric multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 70x51x10h
• DE Elektrische Multifunktionsbratpfanne Fest Becken cm. 70x51x10h
• FR Sauteuse fixe multifonction électrique - Cuve cm. 70x51x10h • ES Sarten fija multifunción eléctrica - Cuba cm. 70x51x10h
cm. 80x 60x 28h



⚡ 8 kW 4.885,00
400V~3 65 / 0,32
50/60 Hz

BRFD-68ETX cm. 80x 60x 28h

26070853X

⚡ 8 kW 4.885,00
440V~3 65 / 0,32
50/60 Hz

BRFD-84ETX BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA VASCA CM.

28070433X

32,5X64,5X10H

EN Electric multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 32,5x64,5x10h
• DE Elektrische Multifunktionsbratpfanne Fest Becken cm. 32,5x64,5x10h • FR Sauteuse fixe multifonction électrique - Cuve cm. 32,5x64,5x10h • ES Sarten fija multifunción eléctrica - Cuba cm. 32,5x64,5x10h
cm. 40x 80x 28h



⚡ 7,5 kW 3.045,00
400V~3 60 / 0,23
50/60 Hz

BRFD-84ETX cm. 40x 80x 28h

28070453X

⚡ 7,5 kW 3.045,00
440V~3 60 / 0,23
60 Hz

CPD-64ETX CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 VASCA CM. 30,5X33,5X32,7H.

26100430X

RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO. (CESTI ESCLUSI)

EN Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 30,5x33,5x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED)
• DE Nudelkocher Dreiphasig lt. 25. Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) • FR Cuiseur à pâtes triphase lt. 25. Cuve cm.30,5x33,5x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) • ES Cuece pasta trifásico lt. 25 - Cuba cm. 30,5x33,5x32,7h. Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento (CESTAS EXCLUIDAS)
cm. 40x 60x 51h



⚡ 7,8 kW 2.419,00
400V~3 22 / 0,24
50/60 Hz

COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen
• Combinaisons / • Combinación múltiple



CPD-64ETX cm. 40x 60x 51h

26100450X

⚡ 7,8 kW 2.419,00
440V~3 22 / 0,24
50/60 Hz



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24
159

FREELOTUS

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO
KG / M³

CPAD-64ETX CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 VASCA CM. 30,5X33,5X32,7H. 26100435X CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI)

EN Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 30,5x33,5x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Nudelkocher Dreiphasig lt. 25. Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pates triphase lt. 25. Cuve cm. 30,5x33,5x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) • **ES** Cuece pasta trifásico lt. 25 - Cuba cm. 30,5x33,5x32,7h. Carga automática de agua con sensor de nivel + vertedero + descarga a pavimento. (CESTAS EXCLUIDAS)
cm. 40x 60x 51h



⚡ 7,8 kW
400V~3
50/60 Hz **2.925,00**
22 / 0,24

COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen
• Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2 1/2	1/4 1/4	1/6 1/6	1/6
		1/4 1/4	1/6 1/6	1/2 1/6
			1/6 1/6	1/6

CPAD-64ETX cm. 40x 60x 51h
26100455X

⚡ 7,8 kW
440V~3
50/60 Hz **2.925,00**
22 / 0,24

CPD-84ETX CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 VASCA CM. 30,7X50,9X32,7H. 28100430X RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI)

EN Pasta cooker threephase 40 lts. Tank cm. 30,7x50,9x32,7h. Water loading tap + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur a pates triphase lt. 40 Cuve cm. 30,7x50,9x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) • **ES** Cuece pasta trifásico lt. 40 - Cuba cm. 30,7x50,9x32,7h. Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento (CESTAS EXCLUIDAS)
cm. 40x 80x 51h



⚡ 13,5 kW
400V~3
50/60 Hz **2.962,00**
30 / 0,26

COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen
• Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6

CPD-84ETX cm. 40x 80x 51h
28100450X

⚡ 13,5 kW
440V~3
50/60 Hz **2.962,00**
30 / 0,26

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO
KG / M³

CPAD-84ETX CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 VASCA CM. 30,7X50,9X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI)

28100435X

EN Pasta cooker threephase 40 lts. Tank cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur a pates triphase lt. 40 Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) • **ES** Cuece pasta trifásico lt. 40 - Cuba cm. 30,7x50,9x32,7h. Carga automática de agua con sensor de nivel + vertedero + descarga a pavimento. (CESTAS EXCLUIDAS)
cm. 40x 80x 51h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6



⚡ 13,5 kW
400V~3
50/60 Hz
3.468,00
30 / 0,26

CPAD-84ETX cm. 40x 80x 51h

28100455X

⚡ 13,5 kW
440V~3
50/60 Hz
3.468,00
30 / 0,26

CWKD-64ETX GRIGLIA CONTACT - COTTURA DIRETTA SU RESISTENZA IN ACCIAIO INOX CM. 27X43 RIBALTABILE

26080431X

EN CONTACT Grill threephase - rotatable stainless steel grill cm. 27x43 • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x43 • **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox rotatif cm 27x43 • **ES** Parrilla trifásico CONTACT - Parrilla giratoria de acero inox cm 27x43
cm. 40x 60x 30h



⚡ 4,08 KW
400V~3
50/60 Hz
3.076,00
30 / 0,16

CWKD-68ETX GRIGLIA CONTACT - COTTURA DIRETTA SU RESISTENZA IN ACCIAIO INOX CM. 55X43 RIBALTABILE - 2 ZONE COTTURA

26080831X

EN CONTACT Grill threephase - rotatable stainless steel grill cm. 55x43 - 2 cooking areas • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 55x43 - 2 Heizzonen • **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox rotatif cm 55x43 - 2 zones de cuisson • **ES** Parrilla trifásico CONTACT - Parrilla giratoria de acero inox cm 55x43 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 60x 30h



⚡ 8,16 KW
400V~3
50/60 Hz
4.180,00
60 / 0,31

CWKD-84ETX GRIGLIA CONTACT - COTTURA DIRETTA SU RESISTENZA IN ACCIAIO INOX CM. 27X63 RIBALTABILE

28080431X

EN CONTACT Grill threephase - rotatable stainless steel grill cm. 27x63 • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x63 • **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox rotatif cm 27x63 • **ES** Parrilla trifásico CONTACT - Parrilla giratoria de acero inox cm 27x63
cm. 40x 80x 30h



⚡ 5,415 kW
400V~3
50/60 Hz
3.601,00
35 / 0,23

FRIGGITRICI ELETTRICHE 60

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

F2/8D-64ETX FRIGGITRICE TRIFASE LT. 8+8 2 VASCHE CM. 14,8X35X32,7H - 2 CESTI CM. 12X30X15H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. PRODUZIONE PATATE: 12 KG/H

26090432X

EN Fryer threephase 8+8 lts - 2 Bowls cm. 14,8x35x32,7h - 2 baskets cm. 12x30x15h. Sieve and lid for pan. Production: 12 kg/h • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 8+8 - 2 Becken cm. 14,8x35x32,7h - 2 Korb cm. 12x30x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 12 kg/h • **FR** Friteuse triphase lt. 8+8 - 2 Cuve cm. 14,8x35x32,7h - 2 Panier cm. 12x30x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 12 kg/h • **ES** Freidoras trifásico 8+8 lt. - 2Cuba cm. 14,8x35x32,7h - 2 cesta cm. 12x30x15h. Filtro y tapa para cuba. Prod. patatas: 12 Kg/h
cm. 40x 60x 46h



⚡ 12 kW
400V~3
50/60 Hz
3.365,00
30 / 0,23

F2/8D-64ETX cm. 40x 60x 46h

26090452X

⚡ 12 kW
440V~3
60 Hz
3.365,00
30 / 0,23

F10D-64ETX FRIGGITRICE TRIFASE LT. 10 VASCA CM. 22X35X23H - 1 CESTO CM. 20X30X10H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. PRODUZIONE PATATE: 10 KG/H

26090430X

EN Fryer threephase 10 lts - Bowl cm. 22x35x23h - 1 basket cm. 20x30x10h. Sieve and lid for pan. Production: 10 kg/h • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 10 - Becken cm. 22x35x23h - 1 Korb cm. 20x30x10h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 10 kg/h • **FR** Friteuse triphase lt. 10 - Cuve cm. 22x35x23h - 1 Panier cm. 20x30x10h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 10 kg/h • **ES** Freidoras trifásico 10 lt. - Cuba cm. 22x35x23h - 1 cesta cm. 20x30x10h. Filtro y tapa para cuba. Prod. patatas: 10 Kg/h
cm. 40x 60x 39h



⚡ 7,15 kW
400V~3
50/60 Hz
1.864,00
20 / 0,24

F10D-64ETX cm. 40x 60x 39h

26090450X

⚡ 7,15 kW
440V~3
60 Hz
1.864,00
20 / 0,24

F2/10D-66ETX FRIGGITRICE TRIFASE LT. 10+10 2 VASCHE CM. 22X35X23H - 2 CESTI CM. 20X30X10H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. PRODUZIONE PATATE: 20 KG/H

26090630X

EN Fryer threephase 10+10 lts - 2 Bowls cm. 22x35x23h - 2 baskets cm. 20x30x10h. Sieve and lid for pan. Production: 20 kg/h • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 10+10 - 2 Becken cm. 22x35x23h - 2 Korb cm. 20x30x10h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 20 kg/h • **FR** Friteuse triphase lt. 10+10 - 2 Cuve cm. 22x35x23h - 2 Panier cm. 20x30x10h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 20 kg/h • **ES** Freidoras trifásico 10+10 lt. - 2Cuba cm. 22x35x23h - 2 cesta cm. 20x30x10h. Filtro y tapa para cuba. Prod. patatas: 20 kg/h
cm. 60x 60x 39h



⚡ 14,3 kW
400V~3
50/60 Hz
3.411,00
32 / 0,27

F2/10D-66ETX cm. 60x 60x 39h

26090650X

⚡ 14,3 kW
440V~3
60 Hz
3.411,00
32 / 0,27

F18D-64ETX FRIGGITRICE TRIFASE LT. 18 VASCA CM. 31X34X33H - 1 CESTO CM. 28X29X15H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. PRODUZIONE PATATE: 15 KG/H

26090431X

EN Fryer threephase 18 lts - Bowl cm. 31x34x33h - 1 basket cm. 28x29x15h. Sieve and lid for pan. Production: 15 kg/h • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 18 - Becken cm. 31x34x33h - 1 Korb cm. 28x29x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 15 kg/h • **FR** Friteuse triphase lt. 18 - Cuve cm. 31x34x33h - 1 Panier cm. 28x29x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 15 kg/h • **ES** Freidoras trifásico 18 lt. - Cuba cm. 31x34x33h - 1 cesta cm. 28x29x15h. Filtro y tapa para cuba. Prod. patatas: 15 Kg/h
cm. 40x 60x 46h



⚡ 15,9 kW
400V~3
50/60 Hz
2.714,00
30 / 0,23

F18D-64ETX cm. 40x 60x 46h

26090451X

⚡ 15,9 kW
440V~3
60 Hz
2.714,00
30 / 0,23

FRIGGITRICI ELETTRICHE 60

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

F23D-66ETX FRIGGITRICE TRIFASE LT. 23 VASCA CM. 50X35X22H - CESTO CM. 46X30X10H - FILTRO E COPERCHIO VASCA.

26090631X

EN Fryer threephase 23 lts - Bowls cm. 50x35x24h - Basket cm. 46x30x10h - Sieve and lid for pan. • DE Friteuse dreiphasig lt. 23 - Becken cm. 50x35x22h - Körb cm. 46x30x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken. • FR Friteuse triphase lt. 23 - Cuve cm. 50x35x22h - Panier cm 46x30x10h - Filtre, couvercle pour cuve. • ES Freidoras trifásico 23 lt. cuba cm. 50x35x22h - Cesta cm. 46x30x10h - Filtro y tapa para cuba. cm. 60x 60x 39h



⚡ 14,3 kW 2.751,00
400V~3 31 / 0,27
50/60 Hz

F23D-66ETX cm. 60x 60x 39h

26090651X

⚡ 14,3 kW 2.751,00
440V~3 31 / 0,27
60 Hz

FTLD-64ETX FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.35,5X55

26060431X

EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.35,5x55 • DE Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.35,5x55 • FR Plaque électriques lisse, plaque cm.35,5x55 • ES Fry-top eléctrico liso, plancha cm.35,5x55 cm. 40x 60x 22h



⚡ 4,5 kW 1.492,00
400V~3 30 / 0,13
50/60 Hz

FTLD-64ETX cm. 40x 60x 22h

26060451X

⚡ 4,5 kW 1.492,00
440V~3 30 / 0,13
50/60 Hz

FTLD-64ETSX FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.35,5X55

26060434X

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.35,5x55 • DE Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.35,5x55 • FR Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.35,5x55 • ES Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.35,5x55 cm. 40x 60x 22h



⚡ 4,5 kW 1.866,00
400V~3 30 / 0,13
50/60 Hz

FTLD-64ETSX cm. 40x 60x 22h

26060454X

⚡ 4,5 kW 1.866,00
440V~3 30 / 0,13
50/60 Hz

FTRD-64ETX FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, PIASTRA CM.35,5X55

26060433X

EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.35,5x55 • DE Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.35,5x55 • FR Plaque électriques nervurée, plaque cm.35,5x55 • ES Fry-top eléctrico estriado, plancha cm.35,5x55 cm. 40x 60x 22h



⚡ 4,5 kW 1.498,00
400V~3 30 / 0,13
50/60 Hz

FTRD-64ETX cm. 40x 60x 22h

26060453X

⚡ 4,5 kW 1.498,00
440V~3 30 / 0,13
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTRD-64ETSX FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.35,5X55

26060436X

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.35,5x55 • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.35,5x55 • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.35,5x55 • **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.35,5x55
cm. 40x 60x 22h



⚡ 4,5 kW **1.946,00**
400V~3 30 / 0,13
50/60 Hz



FTRD-64ETSX cm. 40x 60x 22h

26060456X

⚡ 4,5 kW **1.946,00**
440V~3 30 / 0,13
50/60 Hz

FTLD-66ETX FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.55,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

26060631X

EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.55,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 60x 22h



⚡ 6 kW **1.904,00**
400V~3 45 / 0,22
50/60 Hz



FTLD-66ETX cm. 60x 60x 22h

26060651X

⚡ 6 kW **1.904,00**
440V~3 45 / 0,22
50/60 Hz

FTLD-66ETSX FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.55,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

26060634X

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.55,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 60x 22h

⚡ 6 kW **2.497,00**
400V~3 45 / 0,22
50/60 Hz



FTLD-66ETSX cm. 60x 60x 22h

26060654X

⚡ 6 kW **2.497,00**
440V~3 45 / 0,22
50/60 Hz

FTLRD-66ETX FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, PIASTRA CM.55,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

26060632X

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso, plancha cm.55,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 60x 22h



⚡ 6 kW **1.992,00**
400V~3 45 / 0,22
50/60 Hz



FTLRD-66ETX cm. 60x 60x 22h

26060652X

⚡ 6 kW **1.992,00**
440V~3 45 / 0,22
50/60 Hz

FRY-TOP ELETTRICI 60

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTLRD-66ETX FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.55,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

26060635X

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas
• **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson
• **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.55,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 60x 22h



⚡ 6 kW 2.584,00
400V~3 45 / 0,22
50/60 Hz



FTLRD-66ETX cm. 60x 60x 22h
26060655X

⚡ 6 kW 2.584,00
440V~3 45 / 0,22
50/60 Hz

FTRD-66ETX FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, PIASTRA CM.55,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

26060633X

EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas
• **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson
• **ES** Fry-top eléctrico estriado, plancha cm.55,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 60x 22h



⚡ 6 kW 2.043,00
400V~3 45 / 0,22
50/60 Hz



FTRD-66ETX cm. 60x 60x 22h
26060653X

⚡ 6 kW 2.043,00
440V~3 45 / 0,22
50/60 Hz

FTRD-66ETX FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.55,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

26060636X

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas
• **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson
• **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.55,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 60x 22h

⚡ 6 kW 2.635,00
400V~3 45 / 0,22
50/60 Hz



FTRD-66ETX cm. 60x 60x 22h
26060656X

⚡ 6 kW 2.635,00
440V~3 45 / 0,22
50/60 Hz

FTLD-68ETX FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.75,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

26060831X

EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.75,5x55 - 2 cooking areas
• **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson
• **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.75,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 60x 22h



⚡ 9 kW 2.339,00
400V~3 60 / 0,32
50/60 Hz



FTLD-68ETX cm. 80x 60x 22h
26060851X

⚡ 9 kW 2.339,00
440V~3 60 / 0,32
50/60 Hz



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24
165

FREELOTUS

FRY-TOP ELETTRICI 60

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

9 kW
400V~3
50/60 Hz

9 kW
400V~3
50/60 Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTLD-68ETSX FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.75,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

26060834X

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.75,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.75,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 60x 22h



9 kW 3.168,00
400V~3 60 / 0,32
50/60 Hz



FTLD-68ETSX cm. 80x 60x 22h

26060854X

9 kW 3.168,00
440V~3 60 / 0,32
50/60 Hz

FTLRD-68ETX FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, PIASTRA CM.75,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

26060832X

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.75,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso, plancha cm.75,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 60x 22h



9 kW 2.421,00
400V~3 60 / 0,32
50/60 Hz



FTLRD-68ETX cm. 80x 60x 22h

26060852X

9 kW 2.421,00
440V~3 60 / 0,32
50/60 Hz

FTLRD-68ETSX FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.75,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

26060835X

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.75,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.75,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 60x 22h

9 kW 3.341,00
400V~3 60 / 0,32
50/60 Hz



FTLRD-68ETSX cm. 80x 60x 22h

26060855X

9 kW 3.341,00
440V~3 60 / 0,32
50/60 Hz

FTRD-68ETX FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, PIASTRA CM.75,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

26060833X

EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico estriado, plancha cm.55,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 60x 22h



9 kW 2.478,00
400V~3 60 / 0,32
50/60 Hz



FTRD-68ETX cm. 80x 60x 22h

26060853X

9 kW 2.478,00
440V~3 60 / 0,32
50/60 Hz

FRY-TOP ELETTRICI 60

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTRD-68ETSX FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.75,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

26060836X

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.55,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 60x 22h



⚡ 9 kW **3.303,00**
400V~3 60 / 0,32
50/60 Hz



FTRD-68ETSX cm. 80x 60x 22h
26060856X

⚡ 9 kW **3.303,00**
440V~3 60 / 0,32
50/60 Hz

FTLD-84ETX FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.36X68

28060431X

EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.36x68 • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.36x68 • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.36x68 • **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.36x68
cm. 40x 80x 22h



⚡ 7,5 kW **2.505,00**
400V~3 45 / 0,23
50/60 Hz



FTLD-84ETX cm. 40x 80x 22h
28060451X

⚡ 7,5 kW **2.505,00**
440V~3 45 / 0,23
50/60 Hz

FTLD-84ETSX FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.36X68

28060434X

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x68 • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.36x68 • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.36x68 • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.36x68
cm. 40x 80x 22h

⚡ 7,5 kW **3.140,00**
400V~3 45 / 0,23
50/60 Hz



FTLD-84ETSX cm. 40x 80x 22h
28060454X

⚡ 7,5 kW **3.140,00**
440V~3 45 / 0,23
50/60 Hz


FTLD-88ETX FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA

28060831X

EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.76x68 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 80x 22h



⚡ 15 kW **3.710,00**
400V~3 90 / 0,44
50/60 Hz



FTLD-88ETX cm. 80x 80x 22h
28060851X

⚡ 15 kW **3.710,00**
440V~3 90 / 0,44
50/60 Hz



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24
167

FREELOTUS

FRY-TOP ELETTRICI 80

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLD-88ETSX FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA
28060834X
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x68 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x68 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 80x 22h



⚡ 15 kW **4.555,00**
400V~3 90 / 0,44
50/60 Hz



FTLD-88ETSX cm. 80x 80x 22h
28060854X

⚡ 15 kW **4.555,00**
440V~3 90 / 0,44
50/60 Hz

FTLRD-88ETX FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA
28060832X
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.76x68 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 80x 22h



⚡ 15 kW **3.896,00**
400V~3 90 / 0,44
50/60 Hz



FTLRD-88ETX cm. 80x 80x 22h
28060852X

⚡ 15 kW **3.896,00**
440V~3 90 / 0,44
50/60 Hz

FTLRD-88ETSX FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA
28060835X
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x68 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x68 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 80x 22h

⚡ 15 kW **4.738,00**
400V~3 90 / 0,44
50/60 Hz




FTLRD-88ETSX cm. 80x 80x 22h
28060855X

⚡ 15 kW **4.738,00**
440V~3 90 / 0,44
50/60 Hz

PCD-64ETX PIANO COTTURA TRIFASE N. 2 PIASTRE - GRIGLIE ANTIROLLIO
26030430X
EN Boiling unit - N. 2 plates - rolling racks • **DE** Kochplatte - N. 2 Kochplatten - rutschsicherungs rost • **FR** Rechaud - N. 2 plaques - grilles de fixation marmites • **ES** Sobre de cocción - N. 2 planchas - rejillas antibasculamento
cm. 40x 60x 5h



⚡ 5,2 kW **1.160,00**
400V~3 19 / 0,13
50/60 Hz



PCD-64ETX cm. 40x 60x 5h
26030450X

⚡ 5,2 kW **1.160,00**
440V~3 19 / 0,13
50/60 Hz

PIANI COTTURA ELETTRICI 60

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PCD-68ETX
26030830X

PIANO COTTURA TRIFASE N. 4 PIASTRE - GRIGLIE ANTIROLLIO

EN Boiling unit - N. 4 plates - rolling racks • **DE** Kochplatte - N. 4 Kochplatten - rutschsicherungs rost • **FR** Rechaud - N. 4 plaques - grilles de fixation marmites • **ES** Sobre de cocción - N. 4 planchas - rejillas antibasculamento

cm. 80x 60x 5h



⚡ 10,4 kW
400V~3
50/60 Hz

1.959,00
38 / 0,32



PCD-68ETX
26030850X

cm. 80x 60x 5h

⚡ 10,4 kW
440V~3
50/60 Hz

1.959,00
38 / 0,32

PCQD-64ETX
26030431X

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 2 PIASTRE QUADRE - GRIGLIE ANTIROLLIO


EN Boiling unit threephase - N. 2 square plates - rolling racks • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 2 quadratischen Platten - rutschsicherungs rost • **FR** Rechaud électriques - N. 2 plaques carrés - grilles de fixation marmites • **ES** Sobre de cocción trifásico - N. 2 planchas cuadradas - rejillas antibasculamento

cm. 40x 60x 5h



⚡ 5,2 kW
400V~3
50/60 Hz

1.929,00
19 / 0,13



PCQD-64ETX
26030451X

cm. 40x 60x 5h

⚡ 5,2 kW
440V~3
50/60 Hz

1.929,00
19 / 0,13

PCQD-68ETX
26030831X

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 4 PIASTRE QUADRE - GRIGLIE ANTIROLLIO

EN Boiling unit threephase - N. 4 square plates - rolling racks • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 4 quadratischen Platten - rutschsicherungs rost • **FR** Rechaud électriques - N. 4 plaques carrés - grilles de fixation marmites • **ES** Sobre de cocción trifásico - N. 4 planchas cuadradas - rejillas antibasculamento

cm. 80x 60x 5h



⚡ 10,4 kW
400V~3
50/60 Hz

3.472,00
38 / 0,32



PCQD-68ETX
26030851X

cm. 80x 60x 5h

⚡ 10,4 kW
440V~3
50/60 Hz

3.472,00
38 / 0,32

PCQD-84ETX
28030431X

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 2 PIASTRE QUADRE - GRIGLIE ANTIROLLIO

EN Boiling unit threephase - N. 2 square plates - rolling racks • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 2 quadratischen Platten - rutschsicherungs rost • **FR** Rechaud électriques - N. 2 plaques carrés - grilles de fixation marmites • **ES** Sobre de cocción trifásico - N. 2 planchas cuadradas - rejillas antibasculamento

cm. 40x 80x 5h



⚡ 8 kW
400V~3
50/60 Hz

2.555,00
24 / 0,23



PCQD-84ETX
28030451X

cm. 40x 80x 5h

⚡ 8 kW
440V~3
50/60 Hz

2.555,00
24 / 0,23



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24
169

FREELOTUS

PIANI COTTURA ELETTRICI 80

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PCQD-88ETX PIANO COTTURA TRIFASE - N. 4 PIASTRE QUADRE - GRIGLIE ANTIROLLIO

28030831X

EN Boiling unit threephase - N. 4 square plates - rolling racks • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 4 quadratischen Platten - rutschsicherungs rost • **FR** Rechaud électriques - N. 4 plaques carrées - grilles de fixation marmites • **ES** Sobre de cocción trifásico - N. 4 planchas cuadradas - rejillas antibasculamento
cm. 80x 80x 5h



⚡ 16 kW
400V~3
50/60 Hz
4.775,00
48 / 0,44



PCQD-88ETX cm. 80x 80x 5h

28030851X

⚡ 16 kW
440V~3
50/60 Hz
4.775,00
48 / 0,44


PCCD-64ETX PIANO COTTURA VETRO CERAMICA TRIFASE - N. 2 ZONE - VETRO CM.35X57 - GRIGLIE ANTIROLLIO

26030432X

EN Ceramic glass boiling unit - n. 2 zones - glass cm.35x57 - rolling racks • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x57 cm - rutschsicherungs rost • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x57 - grilles de fixation marmites • **ES** Sobre de cocción trifásico vitrocerámica - 2 zonas - vidrio cm.35x57 - rejillas antibasculamento
cm. 40x 60x 5h



⚡ 5 kW
400V~3
50/60 Hz
2.046,00
12 / 0,13




PCCD-68ETX PIANO COTTURA VETRO CERAMICA TRIFASE - N. 4 ZONE - VETRO CM.75X57 - GRIGLIE ANTIROLLIO

26030832X

EN Ceramic glass boiling unit - n. 4 zones - glass cm.75x57 - rolling racks • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x57 cm - rutschsicherungs rost • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x57 - grilles de fixation marmites • **ES** Sobre de cocción trifásico vitrocerámica - 4 zonas - vidrio cm.75x57 - rejillas antibasculamento
cm. 80x 60x 5h



⚡ 10 kW
400V~3
50/60 Hz
3.243,00
40 / 0,32




PCCD-84ETX PIANO COTTURA VETRO CERAMICA TRIFASE - N. 2 ZONE - VETRO CM.35X77 - GRIGLIE ANTIROLLIO

28030432X

EN Ceramic glass boiling unit - n. 2 zones - glass cm.35x77 - rolling racks • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x77 cm - rutschsicherungs rost • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x77 - grilles de fixation marmites • **ES** Sobre de cocción trifásico vitrocerámica - 2 zonas - vidrio cm.35x77 - rejillas antibasculamento
cm. 40x 80x 5h



⚡ 6,4 kW
400V~3
50/60 Hz
3.108,00
24 / 0,23




PCCD-88ETX PIANO COTTURA VETRO CERAMICA TRIFASE - N. 4 ZONE - VETRO CM.75X77 - GRIGLIE ANTIROLLIO

28030832X

EN Ceramic glass boiling unit - n. 4 zones - glass cm.75x77 - rolling racks • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x77 cm - rutschsicherungs rost • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x77 - grilles de fixation marmites • **ES** Sobre de cocción trifásico vitrocerámica - 4 zonas - vidrio cm.75x77 - rejillas antibasculamento
cm. 80x 80x 5h



⚡ 12,8 kW
400V~3
50/60 Hz
5.537,00
48 / 0,44



04/24
170

Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le



droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.



PIANI COTTURA A INDUZIONE 40

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PCID-44ETX 24030433X PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 1 ZONA - VETRO CM.35X35 (NON POSIZIONARE SU FORNI O CASSETTIERE) - GRIGLIE ANTIROLLO

EN Three-phase induction cooking - 1 zone - glass cm.35x35 (do not place on ovens or drawers) • DE Induktions-Kochplatte dreiphasig - 1 zone - Glas 35x35 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • FR Plan de cuisson à induction triphasé N. 1 zone - Verre cm.35x35 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • ES Encimera inducción trifásica - 1 zona - Vidrio cm.35x35 (No coloque en los hornos o en los cajones)
cm. 40x 40x 35h



⚡ 5 kW 5.765,00
400V~3 18 / 0,17
50/60 Hz

PCID-44ETX cm. 40x 40x 35h 24030433X

⚡ 5 kW 5.765,00
440V~3 18 / 0,17
50/60 Hz

PCID-64ETX 26030433X PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 ZONE - VETRO CM.35X57 (NON POSIZIONARE SU FORNI O CASSETTIERE) - GRIGLIE ANTIROLLO

EN Three-phase induction cooking - 2 zones - glass cm.35x57 (do not place on ovens or drawers) - rolling racks • DE Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x57 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) - rutschsicherungs rost • FR Plan de cuisson à induction triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x57 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) - grilles de fixation marmites • ES Encimera inducción trifásica - 2 zonas - Vidrio cm.35x57 (No coloque en los hornos o en los cajones) - rejillas antibasculamento
cm. 40x 60x 42h



⚡ 10 kW 8.864,00
400V~3 20 / 0,17
440V~3
50/60 Hz

PCID-68ETX 26030833X PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 4 ZONE - VETRO CM.75X57 (NON POSIZIONARE SU FORNI O CASSETTIERE) - GRIGLIE ANTIROLLO

EN Three-phase induction cooking - 4 zones - glass cm.75x57 (do not place on ovens or drawers) - rolling racks • DE Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x57 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) - rutschsicherungs rost • FR Plan de cuisson à induction triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x57 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) - grilles de fixation marmites • ES Encimera inducción trifásica - 4 zonas - Vidrio cm.75x57 (No coloque en los hornos o en los cajones) - rejillas antibasculamento
cm. 80x 60x 42h



⚡ 20 kW 16.643,00
400V~3 40 / 0,32
440V~3
50/60 Hz

PCID-84ETX 28030433X PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 ZONE - VETRO CM.35X77 (NON POSIZIONARE SU FORNI O CASSETTIERE) - GRIGLIE ANTIROLLO

EN Three-phase induction cooking - 2 zones - glass cm.35x77 (do not place on ovens or drawers) - rolling racks • DE Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x77 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) - rutschsicherungs rost • FR Plan de cuisson à induction triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x77 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) - grilles de fixation marmites • ES Encimera inducción trifásica - 2 zonas - Vidrio cm.35x77 (No coloque en los hornos o en los cajones) - rejillas antibasculamento
cm. 40x 80x 42h



⚡ 10 kW 9.130,00
400V~3 25 / 0,23
440V~3
50/60 Hz

PCID-88ETX 28030833X PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 4 ZONE - VETRO CM.75X77 (NON POSIZIONARE SU FORNI O CASSETTIERE) - GRIGLIE ANTIROLLO

EN Three-phase induction cooking - 4 zones - glass cm.75x77 (do not place on ovens or drawers) - rolling racks • DE Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x77 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) - rutschsicherungs rost • FR Plan de cuisson à induction triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x77 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) - grilles de fixation marmites • ES Encimera inducción trifásica - 4 zonas - Vidrio cm.75x77 (No coloque en los hornos o en los cajones) - rejillas antibasculamento
cm. 80x 80x 42h



⚡ 20 kW 17.556,00
400V~3 50 / 0,44
440V~3
50/60 Hz

PIANI COTTURA A INDUZIONE 80

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PCID-88ETDX PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 4 ZONE - VETRO CM.75X77 (NON POSIZIONARE SU FORNI O CASSETTIERE) - GRIGLIE ANTIROLLO - COMANDI DIGITALI

28030838X

EN Three-phase induction cooking - 4 zones - glass cm.75x77 (do not place on ovens or drawers) - rolling racks - digital controls • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x77 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) - rutschsicherungs rost - digitale Steuerungen • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x77 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) - grilles de fixation marmites - commandes numériques • **ES** Encimera inducción trifásica - 4 zonas - Vidrio cm.75x77 (No coloque en los hornos o en los cajones) - rejillas antibasculamento - controles digitales
cm. 80x 80x 42h




⚡ 20 kW **18.803,00**
400V~3 50 / 0,44
440V~3
50/60 Hz

PCIWD-64ETX PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE "WOK" - N. 1 ZONA - VETRO Ø 30 CM. (NON POSIZIONARE SU FORNI O CASSETTIERE)

26030434X

EN Three-phase induction cooking "WOK" - 1 zone - glass Ø 30 cm (do not place on ovens or drawers) • **DE** Induktions-Kochplatte "WOK" dreiphasig - 1 zonen - Glas Ø 30 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • **FR** Plan de cuisson à induction "WOK" triphasé N. 1 zone - Verre cm Ø 30 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • **ES** Encimera inducción "WOK" trifásica - 1 zona - Vidrio Ø 30 cm (No coloque en los hornos o en los cajones)
cm. 40x 60x 42h



⚡ 4,5 kW **6.400,00**
400V~3 20 / 0,17
440V~3
50/60 Hz

FSD-78ETX FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53 GN2/1

26500830X

EN Traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 • **DE** Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 • **FR** Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 • **ES** Horno eléctrico estático cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x53 GN2/1
cm. 80x 69x 48,6h



⚡ 5 kW **1.943,00**
400V~3 40 / 0,49
50/60 Hz

FSD-78ETX cm. 80x 69x 48,6h

26500850X

⚡ 5 kW **1.943,00**
440V~3 40 / 0,49
50/60 Hz

FVD-78ETX FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1

26500835X

EN Electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 • **DE** Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 • **FR** Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 • **ES** Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1
cm. 80x 61,5x 48,6h

⚡ 5,32 kW **2.391,00**
400V~3 40 / 0,49
50/60 Hz

FVD-78ETX cm. 80x 61,5x 48,6h

26500855X

⚡ 5,32 kW **2.391,00**
440V~3 40 / 0,49
50/60 Hz

FSD-98ETX FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X71 GN2/1

28500830X

EN Traditional electric oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 • **DE** Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 • **FR** Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 • **ES** Horno eléctrico estático cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x71 GN2/1
cm. 80x 85,5x 48,6h



⚡ 6,7 kW **2.044,00**
400V~3 45 / 0,62
50/60 Hz

FSD-98ETX cm. 80x 85,5x 48,6h

28500850X

⚡ 6,7 kW **2.044,00**
440V~3 45 / 0,62
50/60 Hz

04/24

172

Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le



droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.



MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

LAD-64
26020400

LAVELLO RUBINETTO A LEVA - VASCA CM.29X35X20H
EN Sink unit - Lever type tap. Bowl cm.29x35x20h • **DE** Spülbecken
Einhebel-Mischbatterie - Becken cm.29x35x20h • **FR** Bac-evier avec
robinetterie - Bac cm.29x35x20h • **ES** Fregadero - Grifo a palanca -
Pileta cm.29x35x20h
cm. 40x 60x 35h



922,00
15 / 0,13

531070200 CESTO 1/1 PER CPD-64 - 2/3 PER CPD-84


EN Basket 1/1 for CPD-64 - 2/3 for CPD-84 • **DE** Korb 1/1 für CPD-
64 - 2/3 für CPD-84 • **FR** Panier 1/1 pour CPD-64 - 2/3 pour CPD-84
• **ES** Cesta 1/1 para CPD-64 - 2/3 para CPD-84
cm. 28x 32x 21,5h



171,00
2 / 0,06

531032400 CESTO 1/2 PER CPD-64

EN Basket 1/2 for CPD-64 • **DE** Korb 1/2 für CPD-64 • **FR** Panier
1/2 pour CPD-64 • **ES** Cesta 1/2 para CPD-64
cm. 14x 32x 20h



118,00
1.5 / 0,05

..324..

531047900 CESTO 1/2 PER CPD-64 - 1/3 PER CPD-84

EN Basket 1/2 for CPD-64 - 1/3 for CPD-84 • **DE** Korb 1/2 für CPD-
64 - 1/3 für CPD-84 • **FR** Panier 1/2 pour CPD-64 - 1/3 pour CPD-84
• **ES** Cesta 1/2 para CPD-64 - 1/3 para CPD-84
cm. 28x 16x 21,5h



123,00
1.5 / 0,04

531048000 CESTO 1/4 PER CPD-64 - 1/6 PER CPD-84

EN Basket 1/4 for CPD-64 - 1/6 for CPD-84 • **DE** Korb 1/4 für CPD-
64 - 1/6 für CPD-84 • **FR** Panier 1/4 pour CPD-64 - 1/6 pour CPD-84
• **ES** Cesta 1/4 para CPD-64 - 1/6 para CPD-84
cm. 13,5x 16x 21,5h



94,00
1 / 0,02

531032600 CESTO 1/6 PER CPD-64

EN Basket 1/6 for CPD-64 • **DE** Korb 1/6 für CPD-64 • **FR** Panier
1/6 pour CPD-64 • **ES** Cesta 1/6 para CPD-64
cm. 14x 10x 20h



83,00
0.7 / 0,02

..326..

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

531070300 CESTO 1/1 PER CPD-84

EN Basket 1/1 for CPD-84 • **DE** Korb 1/1 für CPD-84 • **FR** Panier 1/1 pour CPD-84 • **ES** Cesta 1/1 para CPD-84
cm. 28x 49x 21,5h

248,00
3,5 / 0,08



531070100 CESTO 1/2 PER CPD-84

EN Basket 1/2 for CPD-84 • **DE** Korb 1/2 für CPD-84 • **FR** Panier 1/2 pour CPD-84 • **ES** Cesta 1/2 para CPD-84
cm. 28x 24x 21,5h

155,00
1 / 0,05



531071100 CESTO CON GANCIO 1/2 PER CPD-64

EN Basket with hook 1/2 for CPD-64 • **DE** Korb mit Haken 1/2 für CPD-64 • **FR** Panier avec crochet 1/2 pour CPD-64 • **ES** Cesta con gancho 1/2 para CPD-64
cm. 14,5x 29x 20h

166,00
1.5 / 0,05



531069300 GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPD-64

EN support for baskets with hook for CPD-64 • **DE** Unterstützung für Körbe mit Haken für CPD-64 • **FR** soutien pour les paniers avec crochet pour CPD-64 • **ES** soporte para cestas con gancho para CPD-64
cm. 30x 33x 41h

141,00
3.5 / 0,06



08550400 COPERCHIO BRFD-64

EN Lid BRFD-64 • **DE** Deckel BRFD-64 • **FR** Couvercle BRFD-64 • **ES** Tapa BRFD-64
cm. 32x 53x 5h

143,00
2 / 0,02



531013200 CESTO 1/2 PER F10D-E

EN Basket 1/2 for F10D-E • **DE** Korb 1/2 für F10D-E • **FR** Panier 1/2 for F10D-E • **ES** Cesta 1/2 for F10D-E
cm. 10x 30x 12h

58,00
0.7 / 0,03



531041600 CESTINO 1/2 PER F18D-64E

EN Basket 1/2 for F18D-64E • **DE** Korb 1/2 zur Friteuse F18D-64E • **FR** Panier 1/2 pour F18D-64E • **ES** Cesta 1/2 para F18D-64E
cm. 13,5x 29x 15h

78,00
0.8 / 0,04



GRIGLIE ANTIROLLIO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⌀ kW
kcal/h

⚡ kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

RACK-44D-PCI GRIGLIE ANTIROLLIO PCID-44

2457G042

EN rolling racks PCID-44 • **DE** rutschsicherungs rost PCID-44 • **FR** grilles de fixation marmites PCID-44 • **ES** rejillas antibasculamento PCID-44
cm. 40x 40



315,00
2.5 / 0,02

RACK-64D GRIGLIE ANTIROLLIO

2657G040

EN rolling racks • **DE** rutschsicherungs rost • **FR** grilles de fixation marmites • **ES** rejillas antibasculamento
cm. 40x 60



414,00
3.5 / 0,02

RACK-84D cm. 40x 80


2857G040



414,00
3.5 / 0,03

RACK-68D cm. 80x 60

2657G080



865,00
7 / 0,03

RACK-88D cm. 80x 80

2857G080



885,00
7 / 0,03



LOTUS SPA
FOOD CATERING EQUIPMENT
Via Calmaor, 46
31020 ZOPPÈ di S. Vendemiano (TV) - Italy
Tel. +39 **0438 77.80.20 / 77.84.68**
Fax +39 0438 77.82.77
www.lotuscookers.it
E-mail: lotus@lotuscookers.it